

H. P. & J.
1910

RÉCOMPENSES OBTENUES AUX



EXPOSITIONS

INTERNATIONALES ET UNIVERSELLES

LA TABLE DES MATIÈRES SE TROUVE PAGES................ 9-11

AVANT-PROPOS

Nous avons l'honneur de soumettre à l'examen de notre clientèle notre nouveau Catalogue illustré.

Nous inspirant des principes qui ont servi à l'établissement de notre précédent catalogue, nous nous sommes appliqués à élaborer un ouvrage pratique qui puisse être facilement consulté par le chirurgien-dentiste en lui évitant, autant que possible, des pertes de temps toujours fâcheuses.

Nous avons donc classifié les articles suivant l'ordre alphabétique en les illustrant pour la plupart. Les prix indiqués sont cotés sans engagement de notre part et notre catalogue ne constitue pas offre. Nous nous réservons le droit de refuser toute commande et de changer les prix de notre catalogue suivant les fluctuations du marché sans avis préalable. Nos factures sont payables à Paris.

Les matières d'or, d'argent, de platine et les dents ne bénéficient d'aucun escompte.

Tous nos envois sont faits en France franco de port et d'emballage à partir de 10 francs, sauf les meubles, tours et fauteuils qui sont seulement franco d'emballage. Afin d'éviter toute erreur dans l'exécution des commandes qui nous sont confiées, nous prions nos clients de bien spécifier pour chaque article le numéro d'ordre auquel il correspond ; il est inutile de couper les dessins de notre catalogue.

Les prix du présent catalogue annulent ceux de notre ancien tarif ; les numéros étant également changés, nous prions nos clients de ne plus se servir de l'ancien.

Nos clients peuvent nous demander les anesthésiques et produits pharmaceutiques figurant à ce tarif, nous transmettrons leurs commandes et leur ferons parvenir les envois.

Tous les articles portant l'une de nos marques de fabrique déposées

sont garantis et sont remplacés gratuitement s'ils se cassent à usage normal ou s'ils ne donnent pas entière satisfaction.

Nous ne vendons d'ailleurs que des marchandises de tout premier choix et de qualité supérieure. Nous ne cherchons pas à augmenter notre chiffre d'affaires à coups de baisse de prix, mais par la livraison de produits absolument parfaits.

Se contentant malgré cela de bénéfices ultra-réduits, notre maison a pu établir ses prix sur des bases qui constituent une véritable révolution dans l'art dentaire.

Nous nous sommes fait une spécialité des installations complètes et accordons des conditions particulières pour ce genre d'affaires.

Nos clients trouveront d'autre part tous les détails sur la fabrique de dents " SADA " qui a été montée entièrement par notre maison ; c'est la première usine pour la fabrication des dents existant en France.

En construisant cette usine, nous avons poursuivi le but de rendre les chirurgiens-dentistes indépendants des fabriques étrangères et nous espérons qu'ils nous sauront gré des sacrifices considérables de temps et d'argent que nous avons faits à leur intention.

En confiant leurs ordres à notre maison, nos clients seront toujours assurés d'une exécution loyale et prompte. Notre maison existe depuis 1853 et si elle ne s'occupe que depuis quelques années des articles dentaires, son ancienneté pour l'outillage de précision, son honorable passé commercial, les nombreuses récompenses qu'elle a obtenues dans les expositions, la nomination de l'un de ses chefs comme membre du jury aux expositions de Milan 1906 et Londres 1908, constituent pour notre clientèle des garanties incomparables. Nous avons obtenu une médaille d'or à l'exposition de Londres 1908 pour les instruments de chirurgie dentaire, la plus haute récompense accordée à cet article.

Nous remercions notre clientèle du bon accueil qu'elle a réservé à nôtre maison jusqu'à ce jour et nous espérons qu'elle continuera à nous honorer de sa confiance que tous nos efforts tendront à mériter.


Paris, le 1er juillet 1910.

Henri PICARD & Frère.

TABLE DES MATIÈRES

ERRATAS, OMISSIONS, ETC., ETC.

Page 17 Nos 2 lire la pochette de **30** grammes.
— 17 — 3 — — **15** —
— 22 — 59 Appareil à mesurer les couronnes "Trestoni", avec bandes métal de rechange. la pièce **19.** ».
— 30 — 140 lire la pièce **3.50.**
— 37 — 341 lire nº **2.**
— 37 — 340, 341, 342, 346, lire la boîte **10.50.**
— 37 — 343, 344, 345, lire la boîte **13.50.**
— 42 — 475 illustration doit porter le nº **468.**
— 45 — 506-508 ciment **Granit**-Plombe.
— 168 — 1467 et 1469 sont **intervertis.**
— 169 — 1483 illustration doit porter le nº **1485.**
— 176 — 1567 et 1568 sont **intervertis**
— 177 lavabo sans réservoir avec col de cygne, porte le nº **1575**
— 179 — 1610 illustration doit porter le nº **1601.**
— 180 — 1603 lire la pièce **1500** ».
— 180 — 1603A lire la pièce **1000.** ».
— 188 — 1678 illustration doit porter le nº **1681.**
— 191 — 1704 miroir à bouche nickelé articulé avec miroir grossissant permettant au patient de voir lui-même. la pièce **10.** »
— 191 — Moldine assortiment **complet** comme illustré nº 1705. **7.50**
— 226 — Pince **21** la pièce **4.50.**
— 267 — 2486 Stérilisateur aldéhyde formique naissant, système Jolivet. la pièce **35.** »


2486

LA DENT SADA

Par une anomalie singulière, la fabrication de la dent artificielle semblait jusqu'à ce jour réservée à l'Amérique et à l'Angleterre.

La France est en effet le pays qui inventa la dent artificielle. Elle ne pouvait pas laisser à l'Amérique et à l'Angleterre l'exclusivité de la fabrication de cet article.

Nous avons donc construit à Glatigny (Versailles), une usine modèle munie de l'outillage le plus perfectionné. Cette usine, organisée pour 250 ouvriers et ouvrières, produit non seulement les dents à crampons platine, auxquelles nous avons donné le nom déposé de "**SADA**", mais encore les couronnes à pivot fixe et démontable, les faces interchangeables, les dents à crampons enchemisés platine et à crampons composition, les dents diatoriques, etc.

Un second bâtiment et un terrain considérable permettent d'ailleurs tous les agrandissements qui seront jugés nécessaires par la suite.


Les essais de laboratoire que nous avons faits en présence d'une élite de chirurgiens dentistes ayant donné toute satisfaction, nous avons fait faire des essais comparatifs de notre dent " **SADA** ", avec des dents de fabrication américaine et anglaise.

Le Laboratoire d'Essais du Conservatoire National des Arts et Métiers, après plusieurs essais comparatifs concernant tant le point de fusion que la force de résistance de la porcelaine, nous remettait en date du 1er juin 1910, les deux procès-verbaux dont nous donnons plus loin une reproduction photographique. Le point de fusion de la dent " **SADA** " est de 1481° centigrades. C'est le plus haut point de fusion qui ait jamais été atteint et nos clients sont ainsi assurés d'obtenir la meilleure dent possible, celle dont le point de fusion de la porcelaine se rapproche le plus de celui du platine.

Les résultats officiels du **Laboratoire d'Essais du Conservatoire National des Arts et Métiers** prouvent que la pâte de la dent " **SADA** " est la meilleure. Nous ajouterons que les formes de dents sont faites sous la direction technique d'un comité de 10 chirurgiens dentistes, que leurs capacités et titres désignaient à ce choix.

L'épingle de la dent " **SADA** ", est une épingle forte en platine iridié à 5 %, c'est-à-dire au moins égale, sinon supérieure, à celles des autres dents.

Le haut point de fusion de la dent " **SADA** " se trouve confirmé par la résistance de la porcelaine et le second procès-verbal du **Laboratoire d'Essais du Conservatoire National des Arts et Métiers**, montre que la



LABORATOIRE D'ESSAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DU COMMERCE & DE L'INDUSTRIE

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS & MÉTIERS

Paris, le ... 1er Juin 1910

PROCÈS-VERBAL n° 2

de l'Essai N° 10.186

Demandé par M. Les Fils de Henri Picard et Cie

demeurant à Paris, 131 Boulevard Sébastopol

le 18 Mai 1910

Reçu N° 7494

Objet : Essais exécutés sur des dents artificielles

Désignation :

5441 - Dents marquées : Française (A)
5440 - do - : Américaine (B)
5439 - do - : Américaine (C)
5438 - do - : Anglaise (D)

ESSAI DE FUSIBILITÉ

Mode opératoire -

Cet essai a été exécuté en plaçant verticalement les dents à étudier dans un four à tube Méker chauffé au gaz. Les dents ont été chauffées lentement de façon à observer la température à laquelle commençait à se produire la déformation par ramollissement; puis celle à laquelle les dents avaient pris la forme d'une boule.

La température a été mesurée à l'aide d'un pyromètre optique, système Ch. Féry.

Dans ces conditions, les résultats obtenus ont été les suivants :

Résultats -


	n° 5441 Française (A)	n° 5440 Américaine (B)	n° 5439 Américaine (C)	n° 5438 Anglaise (D)
Température à laquelle la déformation a commencé	1426° C.	1407° C.	1346° C.	1275° C.
Température à laquelle la dent avait pris sensiblement la forme d'une boule	1481° C.	1464° C.	1419° C.	1331° C.

VU : Le Directeur du Laboratoire d'Essais

Le Chef de la Section des Matériaux

résistance de la porcelaine de la dent " **SADA** ", est supérieure à celle des dents américaines essayées comparativement.

Un troisième essai fut fait par le **Laboratoire d'Essais du Conservatoire National des Arts et Métiers**, essai de résistance à l'usure par frottement.



LABORATOIRE D'ESSAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DU COMMERCE & DE L'INDUSTRIE

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS & MÉTIERS

Paris, le 1er Juin 1920

Reçu N° 7494

PROCÈS-VERBAL N° 1

de l'Essai N° 10.186

Demandé par M. Les Fils de Picard et Cie

demeurant à Paris, 131 Boulevard Sebastopol

le 18 Mai 1920

Objet : Essais d'arrachement de crampons de dents artificielles

Les dents artificielles presentees étaient munies de 2 crampons en platine, disposes comme l'indique le croquis ci-contre.

L'essai de traction a ete effectue de la façon suivante :

Chaque dent a ete meulée sur les côtes, de façon a venir s'emboiter exactement dans une pince P serrable à volonte.

Les crampons ont ete pinces simultanement dans un etau a main, et la traction operee sur la pince d'une part, sur l'etau a main de l'autre.

Les resultats suivants ont ete obtenus sur un dynamomètre permettant de lire le 1/4 de kilogramme.

Marque des dents	Charge de Rupture	Observations
	kg	
Française (A)	20,5	Les ruptures se sont produites par arrachement des crampons, sauf pour la dent (D) qui s'est rompue en son milieu
Américaine (B)	18,5	
Americaine (C)	14,5	
Anglaise (D)	22	

Le Chef de la Section des Metaux,

Labatié

VU : Le Directeur du Laboratoire d'Essais,

Il était en effet utile de savoir si la dent **SADA** dont les qualités supérieures de fusion et de résistance venaient d'être démontrées, répondait également aux épreuves d'usure.

Le meulage des dents est un point important et nous tenions à faire faire des essais officiels à ce sujet.

La dent **SADA** sortit une fois de plus victorieuse car **toutes** les dents **SADA** essayées sortirent de la machine parfaitement meulées alors que les **trois quarts** (procès-verbal officiel) des dents d'autres marques de fabrication américaine et anglaise étaient cassées.

Rien ne démontre mieux l'homogénéité de la porcelaine de la dent **SADA** dont toutes les dents sortirent intactes et parfaitement meulées de la machine d'essai du **Laboratoire d'Essais du Conservatoire National des Arts et Métiers**.

Pour notre part, nous n'avons jamais douté de l'excellence de la dent " **SADA** ", mais nous sommes heureux de pouvoir montrer à notre clientèle, par les deux procès-verbaux officiels reproduits ci-contre, que la dent " **SADA** " est la meilleure. Ce que les fabriques américaines ne peuvent obtenir, après des années de travaux et d'essais, notre fabrique le réalise, grâce à la compétence de ses ingénieurs, à l'excellence de ses produits et à la perfection de son outillage moderne.

Nous n'indiquons pas, sur ce catalogue, le prix des dents " **SADA** ", prix sujet à variation, puisque ces dents sont à épingles de platine iridié dont le cours change continuellement. Nous communiquerons ces prix sur demande. Ils seront d'ailleurs publiés régulièrement dans la *Revue Odontologique et Revue Générale de l'Art Dentaire Réunies.*

Pour éviter toute confusion, la marque déposée " **SADA** " est imprimée au dos de chaque plaque de cire, sur laquelle nos dents sont fixées.

Nous prions notre clientèle de ne pas accepter pour nos dents celles dont la cire ne porterait pas cette marque et qui dès lors ne seraient pas de notre fabrication.



DENTS A ÉPINGLES DE PLATINE

Nous livrons toutes les dents de fabrication américaine et anglaise : **Justi, White, Ash, de Trey, D. M. Co, Alston,** etc., aux prix du jour.

Par suite des variations continuelles du cours du platine, il nous est impossible de donner, sur ce catalogue, les prix des dents à épingles de platine. Nos clients trouveront régulièrement ces prix dans la *Revue Odontologique et Revue Générale de l'Art Dentaire Réunies.*

Nous nous ferons d'ailleurs un plaisir de les leur communiquer sur demande.

DENTS A CRAMPONS ENCHEMISÉS PLATINE

Les prix de ces dents (Blue Spot, New Departure, etc., etc.) varient également suivant le cours du platine.

DENTS A CRAMPONS COMPOSITION

Phila Compo-Pin

La pièce	0.35
Le cent	32. »
Le mille	300. »

DENTS DIATORIQUES

La pièce	0.15
Le cent	13.50
Le mille	120. »

COURONNES

à pivots détachables

La pièce, complète	1.60
La couronne seule	1.15
Le pivot seul	0.45

COURONNES

à pivots fixes

La pièce	1.60

A

AMALGAMES

CONTINENTAL COPPER-ALLOY
30 GR. Agents and importers : **PRICE : 2.—**
HENRI PICARD & FRÈRE
131, Boulevard Sébastopol, 131. — PARIS

1 — **Amalgame** au cuivre
CONTINENTAL
Le flacon de 30 grammes **1.50**


Amalgame à l'argent
NIAGARA
(Marque déposée)
Qualité supérieure

2. — La pochette de 50 gr.. **5. »**
3. — — 25 gr.. **2.50**



4. —	**Amalgame** à l'argent Wolrab.............			le tube de	32 gr.	**7.50**
5. —	—	—	—	—	16 —	**3.75**
6. —	—	—	Success	le flacon de	32 —	**7.75**
7. —	—	—	Oralloy	—	32 —	**10.50**
8. —	—	—	Fellowship.........	—	32 —	**13.85**
9. —	—	—	de Trey	—	32 —	**13. »**
10. —	—	—	Juterbock..........	—	32 —	**10. »**
11. —	—	—	Alba	—	32 —	**8. »**
12. —	—	—	Globe	—	32 —	**10.50**






6



8



9




11

13. — **Amalgame** à l'argent	Splendid.........	le flacon de 32 gr.		**8.** »
14. — — —	True Dentalloy ..	—	32 —	**8.** »
15. — — —	Arrington........	—	32 —	**8.** »
16. — — —	Contour.....	—	32 —	**12.50**



13



14




15



20

17. — **Amalgame** à l'or	Wolrab................	le tube de 32 gr.		**15.** »
18. — — —	—	—	16 —	**7.50**
19. — — —	Damman.............	le flacon de 32 —		**30.** »
20. — — —	—	—	16 —	**15.** »
21. — — —	Juterbock............	—	32 —	**30.** »
23 — — —	Alva	—	32 —	**10.** »
24. — —	au platine Juterbock........	—	32 —	**27.50**
25. — —	au cuivre S. S. White.......	—	32 —	**5.25**


28

28. — **Abaisse-langue** de Flagg, manche ébène............. la pièce **5.** »

29. — **Amadou** en morceaux pour cavités .... la boîte **0.75**

30, — **Amiante** pour souder, en plaques. La pièce................... **0.30**

ANESTHÉSIQUES

35. — **Chloréthyle,** en flacon de 100 gr., fermeture automatique le flacon **2.50**
36. — *Le même,* en flacon perfectionné — — — **3.25**

37. — **Alvatunder,** le meilleur anesthésique local.
Le flacon de 32 grammes.................. **4.25**
— 64 — .... **8. »**
38. — Du Dr J.-G. Wilson ..... le flacon de 32 gr. **3.75**
39. — **Winthrop,** anesthésique local — — **3. »**
40. — **Stoma,** le plus puissant anesthésique local.
Le flacon de 30 grammes.................. **2.50**
41. — *Le même* .... la boite de 12 ampoules **3. »**


37


	la boite de 12	100 amp.
42. — **Cocaïne,** en ampoule de 1 $\%_m^3$.....	**1.50**	**9. »**
43. — — — 2 $\%_m^3$.....	**2. »**	**12. »**
44. — **Stovaïne** — 1 $\%_m^3$.....	**1.50**	**9. »**
45. — — — 2 $\%_m^3$.....	**2. »**	**12. »**
45 A. — **Novocaïne,** en ampoule de 1 $\%_m^3$..................	**1.50**	**9. »**
45 B. — — — 2 $\%_m^3$..................	**2. »**	**12. »**
46. — **Adrénaline** — 1 $\%_m^3$..................	**2. »**	**12. »**
47. — — — 2 $\%_m^3$..................	**2.50**	**15. »**

48. — **Sœmnoforme,** anesthésique général.
La boîte de 12 ampoules de 5 $\%_m^3$.............................. **8. »**
— 6 — — .... **5. »**
49. — **Protoxyde d'azote Duflos,** anesthésique général.
La bouteille de 450 litres de gaz.............................. **15. »**

APPAREILS DIVERS

50. — **Appareil** à annihiler l'or " Pelton et Crane ", pour courants 110 volts.............................. **75. »**






51. — **Appareil** pour tous travaux, en métal coulé Biber, complet la pièce **26. »**

52. — **Appareil** du Docteur Réal, pour tous travaux en métal coulé par le vide, complet, avec tous accessoires et four.

Avec pompe .... la pièce **280.** »

Avec trompe à eau .... — **265.** »

(Envoi de la notice explicative sur demande).



52

1. Tubulure et robinet permettant de faire le vide dans la cavité du socle. — 2. Tubulure et robinet mettent en communication la cavité du socle et la chambre de vide ou le moule est enfermé au moment de la coulée. — 3-3' Extrémités du canal d'aaspiration de l'appareil où vient s'aboucher la tubulure 4. — 5. Mansmètre. — 6. Vis de serrage. — 7. Aiguille perforatrice. — 8. Capsule perforée de terre réfractaire. — 9. Chalumeau.


53

53. — **Appareil** pour le coulage sous pression par l'air comprimé des pièces en métal complet, avec 3 cylindres, cône, fils et pince, D. M. C. .... **189. »**

Réservoir à air comprimé fourni d'un manomètre et robinet D. M. C..	**37.80**
Tube en caoutchouc	**2.50**
Pompe à 2 cylindres...	**31.50**
Pince	**2.50**
Revêtement Alston. la boîte	**1.25**
Cire en feuilles .... —	**2.50**
— pour inlays ... —	**0.95**

L'appareil avec tous ses accessoires : 3 cylindres, cône et fils, pince, réservoir à air avec manomètre, pompe à 2 cylindres, tube en caoutchouc, revêtement Alston, cire en feuilles et pour inlays :

Complet..... .... **264.60**




54

Les cylindres seuls ;

Grand........	la pièce	**5. »**
Moyen.	—	**3.80**
Petit......	—	**2.50**

54. — **Appareil** Boberg, pour tous travaux en métal coulé, par la force centrifuge.

Complet..... la pièce **150. »**



55



55 — **Appareil** aux couronnes de Melotte.
Le jeu complet **36. »**


55 55

56. — **Appareil** à estamper les couronnes en or.
Complet .... **15. »**




56


57. — **Appareil** à estamper Lorenz........................ la pièce **15. »**
58. — — — Geoffroy..................... — **65. »**



62. — **Appareil** à poser les matrices Ivory, nickelé.
La pièce........ **4.50**

63. — **Matrice** Ivory..................... la pièce **0.15**





62 66 67

66. — **Appareil** de redressement nickelé, avec clé...... ... la pièce **6. »**
67. — — — — — .... — **6. »**

68. — **Jackscrews,** 1 à 3, nickelés .... la pièce 6. »
68 A. — — 00 à 3, — .... — 6. »
69. — — A à G — .... — 6. »

68 A
68 69
1 2 3 00 0 1 2 3 A B C C*a* D E F G

70. — **Clé,** pour dito.................................. la pièce 1.20

APPAREIL DE REDRESSEMENT EN MÉTAL DORÉ

71. — **Appareil** de redressement complet, en boîte carton, sauf les numéros 10 A, 15, 17 .... 62.50

1 1 *a* 2 2 *a*

Vis de traction, pour rapprocher deux ou plusieurs dents. On soude les vis aux coiffes. — Les écrous du nº 5 s'appliquent aux nºs 1-2. — Les écrous du nₒ 6 s'appliquentau nº 2 *a*................ la paire 2.50

3. - **Cric** avec tube.................................. la paire 2.50

4. — **Vis** de rétention courte, pour la rétention de mâchoire, avec pas à droite et à gauche......................... la pièce 2. »
Perfectionnée avec vis d'arrêt — 3. »

4

4 *a*. — **Vis** de rétention longue, avec pas à droite et à gauche .... la pièce 2. »
Perfectionnée avec vis d'arrêt.... — 3. »
— — — et interchangeable....... .... — 4.40

4 *a*

4 *b*. — **Nouvelle vis** d'expansion, Modèle déposé. la pièce 3.15

La tête de vis *e* et le tube *b* se soudent aux coiffes et en faisant tourner l'écrou *e*, celui-ci pousse alors le tube *b*. Le tube *a* (en acier doré) est poussé sur et pressé autour de la tête conique *e*, ce qui protège absolument la vis et l'écrou *d*, qui, de la sorte, ne peuvent pas être remués par la langue.

4 *b*

5

6

5 et 6. — **Tiges** filetées avec écrou pour faire les arcs de traction et d'expanison, des vis de traction, etc. (à découper selon les besoins). **1.90**

Tubes sans soudure, pour faire de petits tubes pour les arcs d'expansion, les bandes de traction, les vis de traction, etc. (à découper selon les besoins).. **1.25**

7. — **Petites vis** avec tubes taraudés et disques, pour extraire et pour tourner les dents séparées, utilisable pour les ponts mobiles et les dents à cheville.............................. la paire **2.25**

8 9

8. — **Vis** de rétention en 6 parties, avec pas de vis à droite la paire **5.** »

9. — **Tige** filetée avec écrou pour l'expansion et la traction des dents.. la pièce **1.15**

9 *a*. — **Fil d'acier** doré pour l'expansion, jeu de 4 pièces de 10 % de longueur, en 1.3, 1.5, 1.7, 1.9 % de force le jeu de 4 pièces **1.25**

10. — **Anneaux** pour les molaires et les bicuspides. La vis est creuse et sert également comme tube pour l'arc d'expansion, en 4 grandeurs.. la paire **5.50**

10 *a*. — **Bandes d'angles**, également en 4 grandeurs..... — **6.90**

Numéros	1	2	3	4	
	22	26	30	34	% d'ouverture

11. — **Triangles** pour l'expansion et la contraction des mâchoires, pour trouver l'articulation exacte. Le jeu de 4 pièces **2.50**

12. — **Métal** pour découper en anneaux, crochets, etc..... la pièce **0.75**

12 *a*. — **Métal** pour anneaux, en différentes largeurs .. le rouleau **2.50**

13. — **Arc** intérieur latéral, dont on se sert avec les nos 4 ou 4 *a* pour la rétention latérale des mâchoires.......................... la paire **1.25**



14. — **Arc** d'expansion avec des écrous et des tubes, utilisables également pour la traction des dents de devant .... la pièce **1.90**

15. — **Arcs** de contraction et d'expansion, garnis des pièces nos 16 *a-d*.

16. — **Pièces à glisser sur l'arc,** no 14 (comme illustré au no 15).
a) la paire **1.** » — *b*) la paire **1.** » — *c*) la paire **0.75** — *d*) la douz. **0.35**

17. — **Anneaux** sans soudure, pour molaires et bicuspides, en maillechort, largeur 8%, diametre 18 à 40% .... la pièce **0.40**

18. — **Fil** pour ligatures, en argent, différents morceaux et anneaux **1.90**

19 *a*. — **12 Bandes** de caoutchouc, assorties de forces et de diamètres **0.35**

19 *b*. **1 m. de tube** en caoutchouc, pour protéger les lèvres contre l'arc d'expansion .... **1.** »


20 — **Une carte** avec 2 mètres de soie.................................. **0.40**

21. — **Manche** nickelé, avec 6 clefs interchangeables............ . **10.** »

22 — **Manche** nickelé « Bibes »......................... la pièce **1.** »

75. – **Appareil** à sécher Fletcher, complet .... la pièce **8.** »
76. — — — nouveau modèle... .. — **7.** »
78. — **Appareil** à tirer les capsules en or, complet .... — **30.** »

ARTICULATEURS



80. — **Articulateur** ✿ bronze, modèle français........ .. la pièce **4.75**
81. — *Le même*, nickelé........................ . .. . — **5.50**
82. — **Articulateur** ✿ bronze, modèle allemand.. .... — **4. »**
83. — **Articulateur** ✿ bronze, américain............ .... la pièce **4.50**

84. — **Articulateur** fil de fer étamé.................... la pièce **0.75**
85. — **Articulateur** ✿ pour couronnes.................. — **1.25**


86. — **Articulateur** ✿ bronze, modèle Bonwell.................. la pièce **6.25**


AUGETTES

90. — **Augette** zinc, pour tour d'atelier la pièce **4. »**
91. — **Augette**..................... — **3.25**
92. — — pied à coulisse....... — **6. »**

B


95. — **Baril** demi-cristal avec robinet verre bouché à l'émeri.
Contenance 5 litres........... la pièce **15. »**
— 10 — .... — **25. »**






95 96 97 98

96. — **Baillon**.. la pièce **1.25**
97. — — aluminium, garniture caoutchouc..... — **2.50**
98. — — nickelé — — ..... — **5. »**



100



102

100. — **Balances** avec poids, sur boîte noyer, poinçonnées par le Gouvernement.

16 c/m	19 c/m	22 c/m	24 c/m	27 c/m	30 c/m
14. »	**17. »**	**19. »**	**27. »**	**34. »**	**39. »**

101. — **Balance** spéciale pour poudre, avec poids de 50 gr........ **17. »**
102. — — d'analyses, haute précision, cage acajou......... **125. »**
103. — **Bavette** à salive............................... la pièce **7. »**



104. — **Biberit** (*Marque déposée*), nouvelle matière pour ponts, parties essentielles et gencives artificielles imitant parfaitement la couleur des gencives. L'assortiment complet .... **23. »**

105. — **Billot** complet, avec paillasson et enclume acier fondu....... la pièce **35. »**

106. — **Billot** en orme, haut. 0m60. — **8. »**

BISTOURIS

107. — **Bistouri** nickelé, manche plat, cannelé, forme lancette........ la pièce **2.25**

108. — *Le même*, forme hache.... — **2.25**

109. — **Bistouri** nickelé, manche octogone, forme lancette .... la pièce **1.50**

110. — **Bistouri**, *le même*, forme serpette .... — **1.50**

112. — **Bistouri**, d'une seule pièce, en acier Huntsmann 1-16 — **3. »**

113. — — — — acier, manche aplati 1-8 — **3. »**

114. — — à manche cannelé 1-16.................. — **3. »**

115. — — modèle français, manche creux 1-4....... — **3.50**

116. — **Bistouri**, modèle Dieffenbach, d'une seule pièce, en acier, 1-14 .... la pièce 2.50

116

117

118

117. — **Bistouri** d'une seule pièce, modèle américain, 1-8. la pièce 2. »
118. — — modèle anglais, forgé à la main, manche uni — 3.50
125. — **Bigorne** à queue, acier anglais poli .... — 1. »
127. — — acier, montée sur socle buis.... .... — 2.50

129

H F & F 1004

129. — **Bloc** à souder Asbestos, rond, sur trépied, avec manche.
La pièce 3.50

131. — **Bloc** Melotte tournant, 3 branches, 1 enclume acier, 1 tasseau bois, 1 tasseau caoutchouc.............. la pièce 15. »


131

127


133. — **Blouses**, toutes tailles, blanches, pour atelier..... la pièce 5. »
134. — — — noires, — ..... — 5. »
135. — — pour opérateur, Moore .... — 7. »
137. — **Boîte** ovale en laque pour poudre dentifrice, petite. la douz. 3.50
138. — — — — — moyenne — 5. »
139. — — — — — grande — 6.50

Nom et adresse en doré en plus des prix ci-dessus.


BOITES



140



140. — **Boîte** à ponce en zinc.. la pièce **11.** »
141. — — nickelée pour instruments avec bosses et poignées .... **12.** »




147

146. — **Boîte** avec couvercle à charnière, nickelée, pour fraises.
Dimensions 89×76×19 ᵐ/ₘ
La pièce..... **8.** »

147. — **Boîte** nickelée, 4 divisions, pour fraises et instruments. La pièce **10.** »


148. — *La même*, sans division .... **7.** »



149 à 155


Boîtes nickelées sans division, pour fraises, seringues, instruments daviers, etc.

149. —	55×16×11 ᵐ/ₘ	la pièce	**0.75**
150. —	90×20×15 —	—	**1.25**
151. —	100×20×16 —	—	**1.50**
152. —	110×22×22 —	—	**1.75**
153. —	130×27×19 —	—	**2.** »
154. —	145×35×22 —	—	**2.75**
155. —	160×35×24 —	—	**3.25**




160

157. — 28 cases bois dur pʳ fraises, etc.
La pièce.... **3.** »



157

158. — **Boîte** ébène à mercure.	la pièce	**0.75**
159. — **Boîte** corne, à mercure..	—	**1.25**
160. — **Boîte** buis, à mercure..	—	**0.25**
161. — — buis, pour fraises	—	**1.50**



162 164

162. — **Boîtes** noyer, à coulisse, pour fraises et fournitures.

	21	24	36	40	60 cases
La pièce	**2.50**	**2. »**	**2. »**	**2.50**	**2.50**

164. — **Boîtes** à ouvrage, noyer..........

	5	6	12 tiroirs
La pièce....	**15. »**	**14. »**	**14. »**

165

165. — **Boîtes** postales en jeu de 3 pièces.............. le jeu **0.45**

166-167

166. — **Boîtes** à cotons, cristal, avec couvercle, 11×6×4 % ... **6. »**
13×7×5 % ... **8. »**

167. — Sans couver., 11×6×4 % ... **3.50**
13×7×5 % ... **5. »**

168. — **Boîtes** verre, couvercle nickelé, à désinfection.

160×90×90 %	200×100×100 %	280×120×50 %
6. »	**8. »**	**10. »** la pièce

BOIS

170

170. — **Bois** de dragonnier.
La pièce......... **0.50**

171. — **Bois** d'Hickory.
La boîte.. **0.25**

172. — **Bois** d'oranger.
Le paquet **0.25**

172

175

175. — **Bol** verre rouge ou autre couleur, diamètre 15%m .... la pièce 1.25



176 177 178

176. — **Bol** caoutchouc pour plâtre, petit, diamètre 8%m ...	la pièce	2. »
177. — — — — moyen, diamètre 10%m.	—	3. »
178. — — — — grand, diamètre 12%m.	—	4. »
180. — **Borax** à souder, en cristaux	les 100 gr.	0.35
— — —	le kilog.	3. »
181. — — — en poudre	les 100 gr.	0.15
— — —	le kilog.	0.90

BROSSES

182

182. — **Brosse-pinceau** à nettoyer les dents, doux, moyen, rude, extra-rude, en boîte métal, la douz. 0.75

183. — **Brosse-pinceau** fil cuivre .... la douz. 1.25

185

191 186 187

184. — **Brosse-pinceau** fil acier la douzaine 1.25

185. — **Brosse** circulaire, métal Dixon, pour nettoyer les dents, droite... la pièce 0.50
Conique .... — 0.50

186. — **Brosse** Dixon, sur mandrin, droite..... la pièce 0.50
La boîte de 6................ 2.25

187. — **Brosse** Dixon, sur mandrin, conique... la pièce 0.50
la boîte de 6............ 2.25

191. — **Brosse** circulaire, forme coupe, centre métal, petite, pour nettoyer les dents........ .... la pièce 0.50
193. — **Brosse** circulaire, centre os et tige, forme A ou B, crin — 0.75
194. — — — centre métal, fil laiton.......... — 1. »
195. — — — — fil acier........... — 1. »

193 A 193 B

231 232 233 234 235 236 237

231. — **Brosses** à dents, cintrée, manche os, rond... la douzaine 4. »
232. — — — droite, manche os, perforé.. — 6.50
233. — — — double, manche os.......... — 7. »
234. — — — courbée, manche os, mastiqué — 11. »
235. — — — petite, manche os........... — 11. »
236. — — — manche os, rond, plat ou pointu — 7.50
237. — — — manche os, monture aluminium — 24. »
241. — **Brosse** circulaire, à vis, pour tour à fraiser, 2 rangs, fabrication américaine, en crin... .... la pièce 2.50
242. — *La même*, en acier.............................. — 2.50

241-242 243 à 246 247

Brosses circulaires pour nettoyer les fraises :

243. — Fil acier, 2 rangs, diamètre 42% .... la pièce 1.50
244. — — 3 — — 42— . ... — 2. »
245. — Fil laiton, 2 rangs, diamètre 42%.. .. .. — 1.50
246. — — 3 — — 42—.................. — 2. »
247. — **Porte-brosse** cuivre, pour dito, à vis............. — 0.25

	Brosses, 75 ou 85 % :	2	3	4	5	6	rangs
252.	— Crin blanc, convergente	0.75	1.25	1.50	1.75	2. »	pièce
253.	— — droite......	0.75	1.25	1.50	1.75	2. »	—
254.	— Soie noire, convergente	0.75	1.25	1.50	1.75	2. »	—
255.	— — droite......	0.75	1.25	1.50	1.75	2. »	—
	Brosses, 95 ou 105 % :						
256.	— Crin blanc, convergente........		1.50	2. »	2.50	3. »	
257.	— — droite...........		1.50	2. »	2.50	3. »	—
258.	— Soie noire, convergente........		1.50	2. »	2.50	3. »	—
259.	— — droite............		1.50	2. »	2.50	3. »	—

260

Brosses circulaires, fil ondulé

Rangs :	2	3	4	5	6
260. — Cuivre, 95 %	1. »	1.50	2. »	2.50	3. »
261. — Acier, 110 —	2.50	3. »	3.75	4.75	5.25

H. F. & F.

FULL SIZE

265

	3	4	5	rangs
265. — **Brosse** à manche, garantie..........	0.30	0.35	0.40	pièce

FULL SIZE

267-268

	3	4	5	rangs
267. — **Brosse** cuivre, à manche........	1. »	1.25	1.50	pièce
268. — — acier, —	1. »	1.25	1.50	—

270

269. — **Cône** feutre, pour le tour à fraiser...... .... la pièce **0.15**

270. — — — — d'atelier :

	50×30	45×25	40×20	30×25	30×20	25×20	20×16 %
la pièce....	1.25	1. »	0.70	0.70	0.55	0.50	0.40


271. - Bords pointus


271. — Bords ronds


271. — Bords plats

271. — **Meules** feutre, pour le tour d'atelier, bords plats, pointus ou ronds.

	35×12	40×15	50×17	55×18	60×20	65×23 %
La pièce....	**0.60**	**0.80**	**1.25**	**1.50**	**1.75**	**2. »**

273. — **Cône** coton, pour tour........................	la pièce	**0.75**
274. — **Meule** — —	—	**1. »**
275. — — toile —	—	**2.50**
276. — **Tasseau** feutre, pour tour........................	—	**0.50**
277. — — coton —	—	**0.75**
278. — — poil droit —	—	**0.75**
279. — **Brosse** carde, pour nettoyer les limes............	—	**0.25**


279

280. — **Brosse** laine, à manche........................	la pièce	**1. »**
290. — **Brunissoir** acier, extra-poli, ovale, droit.........	—	**0.90**
291. — — — — — courbé.......	—	**0.90**
292. — — — — — double.......	—	**1.50**


294

293. — **Burette** à huile plate, fer blanc......	la pièce	**0.35**
294. — — — inversable, forme boule.	—	**1.50**
295. — — — à fond cloquant, fer blanc..............................	—	**1. »**

Exigez la marque de fabrique déposée ♠

C

CAOUTCHOUC NIAGARA *(Marque déposée)*

Garanti de fabrication anglaise. — Livré en boîte métal de 225 gr. net

— Nos 301 à 314 —



301. —	**Caoutchouc** nº	1, orange clair..	la boîte de 225 gr.	**10.** »	la boîte
302. —	—	— 2, orange.......	— —	**10.** »	—
303. —	—	— 3, brun	— —	**10.** »	—
304. —	—	— 4, rouge........	— —	**10.** »	—
305. —	—	— 5 A, rose gencive	— —	**15.** »	—
306. —	—	— 5 B, rose........	— —	**15.** »	—
307. —	—	— 6, rose pale....	— —	**15.** »	—
308. —	—	— 7, blanc........	— —	**12.** »	—
309. —	—	— 8, marron......	— —	**10.** »	—
310. —	—	— 9, noir.........	— —	**10.** »	—
311. —	—	— 10, rouge amalgamé	— —	**12.** »	—
312. —	—	— 11, brun foncé..	— —	**12.** »	—
313. —	—	— 12, brun rosé....	— —	**15.** »	—
314. —	—	— 14, noir amalgamé	— —	**12.** »	—

La meilleure gomme est seule employée pour nos caoutchoucs NIAGARA et les plus grands soins sont apportés à leur fabrication. Nos expériences prouvent que plus le caoutchouc est pur, plus il est difficile à l'hydrogène sulfuré de s'en échapper pendant la vulcanisation dans le cas où le point de durcissement est trop vite atteint.

En suivant les instructions ci-dessous, on évitera la porosité pour obtenir la compacité :

Chauffer jusqu'à 133 degrés centigrades ou 270 degrés Fahrenheit ou encore 106 degrés Réaumur, baisser le gaz et maintenir la chaleur à ce point pendant quinze minutes, puis élever la température jusqu'à 163 degrés centigrades ou 325 degrés Fahrenheit ou encore 130 degrés Réaumur.

Il est bon de s'assurer que les moufles sont complètement froids avant de les ouvrir.

325 

325.	— **Caoutchouc** Alston, rouge	la boîte	10. »
326.	— — — rose	—	15. »
330.	— — Doherty, rouge Samson	—	9. »
331.	— — — rouge n° 1 ou 2	—	9. »
332.	— — — rose —	—	12. »
333.	— — — marron	—	9. »
334.	— — — noir	—	9. »
335.	— — — rouge amalgamé	—	12. »
340.	— — S. S. White, rouge Bow Spring	—	6.50
341.	— — — n° 1, rouge clair	—	5.25
342.	— — — n° 1, rouge foncé	—	5.25
343.	— — — rose	—	8. »
344.	— — — rose A	—	8. »
345.	— — — blanc	—	8. »
346	— — — noir	—	5.25
350	— — mordoré "Gold dust" Traun	—	12.50
355.	— — Ash, nouveau rose	—	13.25
356.	— — — rose, n° 1 X	—	13.25
357.	— — — rose n° 1	—	13.25
359.	— — — gum pink médium	—	13.25
360.	— — — — light	—	13.25
361.	— — — soft pink	—	13.25
362.	— — — vela	—	13.25
363.	— — — rose n° 2	—	11.25
364.	— — — childs G	—	10.90
365.	— — — A. E	—	10.60
366.	— — — Whalebone, n° 1	—	10.60
367.	— — — — n° 2	—	10.60
368.	— — — S. P.	—	10 60
369.	— — — Solid base	—	9.40
370.	— — — blanc	—	10.60
371.	— — — flexible base	—	8.75
372.	— — — dark red	—	8.75

373. — **Caoutchouc** Ash, soft dark red		la boîte	8.75
374. — — — rouge		—	7.50
375. — — — brun		—	7.50
376. — — — noir		—	7.50
377. — — — orange		—	7.50
378. — — — dark brown		—	7.50

379. — **Caoutchouc** pour digue "Rubberdam Velvet", fabrication anglaise, moyen	la boîte	5.50
381. — **Caoutchouc** pour digue, "Idéal Traun", fin	—	7.50
382. — — — — — moyen.	—	9. »
383. — — — — — illuminé, moyen	—	9.75
384. — — — "S.-S. White", fin	—	8.50
385. — — — — moyen.	—	12.50


386

389

386. — **Caoutchouc** en tube	le mètre	2. »
387. — — en rondelles, pour le réglage des dents.	boîte de 100	1.30
388. — — en bandes, pr séparer, assorties..	— 50	1.70
389. — **Claie**, pour plancher de laboratoire	la pièce	3. »

390


390. — **Cabron**, émeri plat	la douz.	0.50	la grosse	5. »
392. — — peau noire, plat	la pièce	0.15	la douz.	1.50
394. — — buffle, plat	la douz.	0.20	—	2. »

400 


401 

Capsules en porcelaine, fond rond ou plat, avec ou sans bec.


	10	50	100	200	500	1000 gr.	
400. — Sans manche..	0.50	0.75	1. »	1.50	3. »	4. »	la pièce
401. — Avec — ...	1. »	1.50	1.75	2.50	5. »	6. »	—

407 


405. — **Jauge** de Paris, 24 coches rondes.................. la pièce **2. »**
407. — **Calibre** à coulisse, nickelé..................... — **4.40**

408 

408. — **Calibre** à coulisse, nickelé avec vernier........ la pièce **18.75**
410. — — — Dracip, pour longueur et hauteur, modèle déposé nº 12325, en pochette cuir... — **10. »**

413 

413. — **Calibre** en acier au $^{5}/_{100}$ de millimètre pour fil .... la pièce **7. »**



418. — **Compas** acier, branches droites.................. la pièce 1. »
419. — — acier, rond, poli........................... — 1.50

419 418 420

420. — **Compas** huit de chiffre, acier..................... la pièce 1. »
421. — — — — laiton......................... — 0.50
422. — **Mètre** pliant aluminium, en étui..................... la pièce 1. »
423. — **Micromètre**, sans vis de friction.................. — 6. »

428

427. — **Cercle** à mouler.................................. la pièce 1.50
428. — **Chalumeau** nickelé, modèle Melotte.............. — 10. »
429. — — cuivre, avec 4 robinets.............. — 8. »
430. — — nickel, embouchure corne............ — 2.25

432

433 430

432. — **Chalumeau** cuivre, simple........................ la pièce 0 25
433. — — — à boule......................... — 0.45
434. — — fer, simple............................. — 0.25

436

436. — **Chalumeau** à gaz Lehmann, réglable............... la pièce 15. »

438. — **Chalumeau** à gaz Fletcher, automatique .... la pièce **13.50**

438

439

439. — **Chalumeau** laiton, embouchure os................ la pièce **1.50**
440. — — à gaz, nickelé........................... — **4.50**

440

442

441. — **Embouchure** os, pour chalumeau .... la pièce **0.25**
442. — **Chalumeau** à gaz Fletcher, sans robinet.......... — **6.50**
443. — — — — avec — .... — **14. »**

443

449

446 447

452 453 454

446. — **Chalumeau** à gaz Fletcher, avec 4 prises de gaz. la pièce **22.50**
447. — **Bec** Fletcher, pied cuivre .... — **6. »**
448. — **Raccord** Fletcher................................ — **3.50**
449. — — Fletcher, en cuivre.......................... — **1.75**
452. — **Bec** Bunsen, verni noir............................ — **1.50**
453. — — — — — avec réglage d'air........ — **2. »**
454. — *Le même*, avec 2 cheminées......................... — **3.50**
456. — **Chalumeau** Fletcher, universel................... — **7.50**
457. — **Bruleur** à gaz, pied fonte......................... — **1.75**

458. — **Bec** Bunsen, pied fonte Fletcher.......... la pièce **2. »**

460. — **Charbon** à souder.

Petit	Moyen	Grand	
0.15	**0.25**	**0.35**	la pièce

460



Chauffe-eau à gaz " Junkers " nickelé.

461.	— Petit modèle, contenance 1 litre	la pièce	50. »
462.	— Modèle moyen — 3 litres	—	110. »
463.	— Grand modèle — 6 —	—	130. »
464.	— **Chauffe-eau** électrique Pelton et Crane, pour tous courants	—	60. »
465.	— **Cheville** pour établi, complète	—	5. »
466.	— — — —	—	0.15
467.	— **Brûleur** à gaz, pied fonte	—	1.75
468.	— **Support** pour chalumeau	—	2. »

471.	— **Brûleur** à gaz Fletcher, Bunsen, patent Safety pied cuivre	la pièce	6. »
472.	— **Bec** Bunsen-Fletcher, pied cuivre	—	3.50
473.	— — — — complet	—	4. »
474.	— **Brûleur** Fletcher Standard rose, Bunsen pied cuivre	—	7. »
477.	— **Bec** Bunsen Fletcher, pied cuivre	—	5. »

Cautères électriques, voir fin du Tarif à **Tableaux**.

CIMENT DRACIP *(Marque déposée)*

479

N° 479

1 Blanc.	6 Jaune rougeâtre.
2 Bleu blanc.	7 Gris perle clair.
3 Jaune clair.	8 Gris clair.
4 Jaune.	9 Gris bleuâtre.
5 Jaune brunâtre.	10 Gris verdâtre.

Poudre et liquide (55 gr.) grande portion........... **7.50**

Poudre seule (30 gr.) grande portion.................. **4. »**

Liquide seul (25 gr.) grande portion.................. **3.50**

480. — **Ciment** Ascher, poudre et liquide.... .... la boîte **13.75**

1 Jaune clair.	5 Jaune rouge.	8 Brun foncé.
2 Gris perle.	6 Blanc.	9 Jaune vert.
3 Gris vert.	7 Safran.	10 Brun clair.
4 Jaune brunâtre.		

481. — *Le même*, demi-portion, mêmes couleurs que ci-dessus. la boîte **7.50**

482. — *Le même*, double portion. — **27 50**



480

488



Ciment Ascher :

483. — 4 coul. ass., 1/2 portion.. la b. **28.75**
484. — 6 — port. entière — **78.75**
485. — 6 — double port. — **157.50**
486. — Poudre seule, port. ent... — **11.25**
487. — Liquide seul, — — **3.15**

488. — **Ciment** Harvard, poudre et liquide................. la boîte **10. »**

1 Blanchâtre.	5 Jaune.	9 Gris.
2 Bleu blanch.	6 Jaune doré.	10 — verdâtre.
3 Jaune. —	7 Gris perle clair	11 — bleuâtre.
4 — clair.	8 Gris perle.	12 Brun.

489. — **Ciment** Harvard, poudre seule, mêmes couleurs........ la boîte **5. »**

490. — **Ciment** Harvard, liquide seul.................... la boîte **5.** »
491. — — — mêmes couleurs que ci-dessus, petite portion — **5 30**
492. — — — poudre seule......... — — **2.70**
493. — — — liquide seul.......... — — **2.70**
494. — — — 4 couleurs assorties.. — — **13.30**
495. — — — 6 — — .. — — **25.** »

498





505 bis

496. — **Ciment** Harvard à prise rapide pour les émaux Jenkins, boîte bois........... .... la boîte **12.50**
497. — *Le même*, petite portion .... — **6.25**
498. — **Ciment** Harvardid, poudre et liquide............. — **12.50**

1 Blanchâtre. 2 Jaune blanc. 4 Jaune. 6 Gris perle. 8 Brun.
1 A Bleu blanchâtre. 3 Jaune clair. 5 Gris perle clair. 7 Gris. 9 Rose.

499. — **Ciment** Harvardid, mêmes couleurs, petite portion .... la boîte **5.30**
500. — — — liquide seul.................. — **2.50**
501. — — — poudre seule, mêmes couleurs — **10.** »
502. — — — — — petite portion . — **3.40**
503. — — — liquide seul — — .. — **1.90**
504. — — — 4 couleurs assorties, petite portion..... — **15.** »

506




509

505. — **Ciment** Granit-Plombe de Poulson............... la boîte **10.** »

1 Blanc. 2 Bleuâtre. 3 Jaune clair. 4 Jaune foncé. 5 Gris clair. 6 Gris foncé.

505 *bis.* — **Ciment** Minéral-Plombe .... la boîte **9.50**

506. — *Le même,* liquide seul................................ — **3.75**

507. — — poudre seule.......................... — **6.25**

508. — — demi-portion, poudre et liquide .... — **5. »**


509. — **Ciment** oxyphosphate de cuivre de Trey, blanc, blanc jaunâtre, jaune, gris perle, gris perle clair, gris bleuatre la boîte **10. »**

510. — **Ciment** " Reform ", poudre et liquide............. — **10. »**

1 Blanchâtre.	4 Jaune clair.	7 Gris pâle.	10 brun.
2 Jaune blanchâtre.	5 Jaune.	8 Gris verdâtre.	11 Fumeurs.
3 Bleu.	6 Gris perle clair.	9 Brun clair.	12 Brun foncé.

511. — **Ciment** " Dentin ", poudre et liquide............. la boîte **5. »**

512. — — Weston, 1 couleur........................ — **3. »**



512



513



514

513. — **Ciment** "Caulk", crown et bridge............... la boîte **10. »**
9 Brun doré. 10 Jaune doré. 11 Brun rouge. 12 Gris. 13 Clair.

514. — **Ciment** silicate du Dr Schœnbeck, poudre et liquide la boîte **12.50**

Poudre seule..........	—	**8.75**
Liquide seul	—	**3.75**
Demi-portion, poudre et liquide..........	—	**6.25**
— poudre seule..........	—	**4.50**
— liquide seul..........	—	**2. »**
Assortiment de 4 demi-portions..........	—	**22.50**
— 6 —	—	**33.75**
— 4 portions entières..........	—	**45. »**
— 6 — —	—	**67.50**

1 Blanchâtre.	4 Jaune.	7 Gris perle.	10 Brunâtre.	13 Gris jaunâtre.
2 Jaunâtre.	5 Jaune foncé.	8 Gris verdâtre.	11 Rose.	14 Gris brunâtre.
3 Jaune clair.	6 Gris perle clair.	9 Bleuâtre.	12 Rose foncé.	


515. — **Ciment** transparent " Ordel "..................... la boîte **12.50**

516. — — — — demi-portion ...... — **6.25**


517. — **Ciment** silicate transparent " Phenakit ", des Drs Asch, poudre et liquide........................ — **13.75**
Demi portion.. — **7.50**

517. — **Ciment** silicate transparent “ Phenatik ”, des Drs Asch.

Assortiment de 4 demi-portions	la boîte	**28.75**
— 6 —	—	**40. »**
— 4 portions entières	—	**52.50**
— 6 — —	—	**75 »**



518



522

518. — **Ciment** Hammond, en boîte de 2 poudres	la boîte	**9. »**
519. — — d'étain, du Dr Scheuer, poudre et liquide	—	**10. »**

Le ciment à l'étain s'emploie avec n'importe quel liquide de ciment.

520. — Poudre seule	—	**6.25**
521. — — — demi-portion	—	**3.75**
522. — **Ciment** de Trey “Impervious”	—	**10. »**

1 Blanc.	4 Jaune.	7 Gris perle clair.	10 Gris vert.
2 Blanchâtre.	5 Jaune brun.	8 Gris perle.	
3 Jaune clair.	6 Jaune rouge.	9 Gris bleu.	

523





524

523. — **Ciment** “Caulk”. pour inlays .... la boîte **6.75**
Blanc, Jaune clair, Jaune, Gris clair, Bleu blanc, Gris Vert, Perle, Gris.
524. — **Ciment** “ Petroïd ” .... la boîte **10. »**
1 Blanc. 2 Jaune clair. 3 Jaune. 4. Gris clair. 5. Gris perle. 6 Gris bleu. 7 Gris vert. 8 Brun clair.

WARRANTED
ENGLISH MANUFACTURE
1/2 LB
NIAGARA PINK WAK
REGISTERED TRADE MARK
SPECIALLY PREPARED FOR
HENRI PICARD & FRERE
131, Boulevard Sébastopol, PARIS

530 à 532

530.	— **Cire** rose à modeler **Niagara**, qual. extra.	la boîte de 225 gr.	2.50
531.	— — — — — 1re qualité	— —	2. »
532.	— — — — — 2e —	— —	1.50



Registered Trade Mark, 270.787.

Modelling Wax—Quality A


1/2 lb.

533 à 535

Cire rose à modeler **Viotel**, fabrication anglaise.


533.	— Qualité A...............................	la boîte de 225 gr.	2. »
534.	— — B...............................	— —	1.75
535.	— — C...............................	— —	1.50
536.	— **Cire** blanche à modeler, qualité extra...	— —	2.50
537.	— — jaune — —	— —	2.50
538.	— — rose à modeler, extra mince, qual. extra	— —	2.50
540.	— — collante en bâtons Harvard, jaune ou rouge..	la boîte	1.25
541.	— — — —	—	1. »
	— — —	le bâton	0.15
542.	— — — Alva, en pot...........................	le pot	1.50

Tous nos ciseaux sont à vis ou démontables à tenon.



543.	— **Ciseaux** ✿ fins, à gencives, courbes, longueur	11 %.	la paire	**2.50**
544.	— — — — droits —	11 —	—	**2. »**
545.	— — à gencives, courbes —	11 —	—	**2. »**
546.	— — — droits —	11 —	—	**1.75**
547.	— — — courbes sur le côté, long^r	10 —	—	**2.75**
548.	— — — — sur le plat —	10 —	—	**2.50**
549.	— — — droits .... —	10 —	—	**2. »**
550.	— — — courbes .... —	13 —	—	**2.50**
551.	— — — — .... —	15 —	—	**3. »**
552.	— — — droits .... —	15 —	—	**2.75**
553.	— — — coudés, nickelés.. —	11 —	—	**2.50**
554.	— — à couronnes, mod. Beebe nickelés —	10 —	—	**1.50**
555.	— — — — — lames droites nickelées, longueur 10 %		—	**1.50**
556.	— **Ciseaux** à or ✿, nickelés, longueur 21 %		—	**2.25**
558.	— **Cisailles** ✿ universelles, nickelées		—	**5. »**
560.	— — polies		—	**2.50**
562.	— — légères nickelées, droites		—	**1.75**
563.	— — — — courbes		—	**2.25**


564. — **Cisailles** ♠ légères, noires, droites la pièce **1.50**
565. — — — — courbes — **1.75**
566. — — avec coupe-fils, longr 20 ‰ — **2.50**




560 562-564 563-565 566

570. — **Composition** de revêtement "Peck". la b. **2.75** gr. boîte. **4.** »

570





571

571. — **Cônes** à empreintes "Peck". la boîte **3.25**


572. — **Cônes** en gutta-percha. **1.15** — fabrication améric. — **1.50**
573. — **Contreplaques** en métal Victoria, pour dents.... la douz. **0.75**



574

574. — **Coquilles** sans soudure, en métal Helvétia doré.. la pièce **0.60**

575. — **Coquilles** or 20 carats sans soudure, 10 grandeurs.
Petites : **6.** » Grandes : **8.** » pièce.



576 **Cordes** en boyau toutes grosseurs et longueurs le mètre **0.20** à **2.** »


577. — **Jumelles** pour ces cordes.................. la paire **0.20** à **1.50**

577

579

578. —	**Coton**	en rouleaux assortis				....	boîte	100	**1.** »
579. —	—	—	—			.. ..	—	500	**4.** »
580. —	—	—	—			....	—	1000	**6.25**
581. —	—	en rouleaux de 4% ass., fabricat. Johnson.					—	500	**6.** »
582. —	—	—	—	—	—	—	—	100	**1.50**
583. —	—	—	15%	—	—	—	—	100	**3.75**
584. —	—	—	—	—	pr crampons Harvard		—	100	**3.60**

585. — **Boulettes** de coton en boîte........................ la boîte **1.25**



585

586

586. — **Coupe** de mâchoires en Stuck coloré de 33½×20%, avec légende. .... la pièce **20.** »

587. — **Coupes** en caoutchouc extra 3 grandeurs, fabricat. americaine. la pièce **0.20**
Les mêmes................ la douz. **2.** »

588

588. —**Coupes** en caoutchouc américain strié **0.25**

589. — **Coupelle** verre avec couvercle.... la pièce **0.80**

590. — **Coupelles** en agathe poli.

587

589

25	30	35	40%
3.75	**4.25**	**4.75**	**5.25**


591. — **Coupelle** en terre réfractaire Pelton et Crane... la pièce **0.50**

593. — **Couronnes** alumin., sans soud., 50 formes de bicusp. et mol. **0.40**

593 à 595

594. — **Couronnes** métal Helvétia doré sans soudure, 50 formes de bicuspides et molaires.................................. la pièce **2.** »

595. — **Couronnes** argent vierge, sans soudure,
10 formes de bicuspides .... la pièce **2.25**
40 — de molaires........................ — **2.50**



596

596. — **Couronnes** or, 22 carats sans soudure.
10 formes de bicuspides. la pièce **8.** »
40 — de molaires. — **9.50**

597. — **Calibre** pour mesurer les couronnes et dents, doré, le jeu complet. **8.75**

600

597

600. — **Couteau** à tailler le bois d'Hickory et dragonnier ... la pièce **0.75**
601. — *Le même*, non rivé........................ — **0.50**

602

602. — **Couteau** à plâtre, manche rouge .... la pièce **0.40**

604

603. — **Couteau** à plâtre, manche ébène... .... la pièce **0.75**
604. — — à or — nickelé .... — **1.75**



605. — **Couteau** à or, manche ébène..... .... la pièce 1.75

606 — **Couteau** à cire, manche ébène, mod. Fahnestock.. la pièce 0.80

607. — **Couteau** à plâtre tout acier
la pièce. 1.25


608 - **Couteau** à ciment, droit ou courbe..... .... la pièce 1. »

Crachoir nickelé — la pièce

620. — Simple, contenance 1 lit. ½, haut. 225 %, diam. 190 %..... 7.50
621. — Avec couvercle, contenance 1 lit., haut. 160 %, diam. 190 % 7.50
622. — A vis avec arète or, cont. 1 lit. ½, haut. 230 %, diam. 185 % 10. »
623. — A baïonnette, avec arète or, cont. 1 lit. ½, mêmes dimens. 10. »

624. — **Crachoir** nickelé. 2 parties avec arète or, contenance 3 lit. ½, haut. 19 % ½.
La pièce.. 14. »

625. — **Crachoir** nickelé, avec arète or, rebord et couvercle, conten. 4 lit. ½, haut. 300 %, diam. 24 %.
La pièce.. 25. »



626 626 627

626. — **Crachoir** nickelé aseptique, avec intérieur verre et entonnoir verre rouge.............................. la pièce **17.50**

627. — **Crachoir** nickelé, avec intérieur verre........... — **20.** »



630 633 634 632

630. — **Entonnoir** pr crachoirs nos 620, 622, 623....	rouge	**2.50**	vert	**2.**	»
631. — — — — 621............	—	**2.50**	—	**2.**	»
632. — — — —	—	**4.00**	—	**3.00**	
633. — — — 624............	—	**3.50**	—	**2.50**	
634. — — — — 625............	—	**4.50**	—	**3.50**	



635

635. — **Entonnoir** pour crachoirs.
rouge **4.** » vert **3.** »

636. — **Entonnoir** pour crachoir colonne et fontaine...... la pièce **6.** »




640

640. — **Crachoir** tout en verre, la pièce **3.50**

641 642 646

641.	— **Crachoir**, colonne fontaine....................	la pièce	**175.** »
642.	— — — — dessus nickelé.....	—	**200.** »
643.	— — — — dessus marbre......	—	**200.** »
644.	— — — — tête et pied nickelés	—	**225.** »
645.	— — — — — — — dessus marbre ou nickelé......................	—	**250.** »
646.	— **Crachoir** colonne, sans fontaine...............	—	**120.** »



650

Crachoir " Clark " sur pied indépendant ou attachement au fauteuil.

650. — Simple cuvette. La pièce **275.** »

651. — Double cuvette. La pièce **375.** »

652. — Cuvette intérieure pour crachoir Clark. La pièce **25.** »

653. — **Cuvette** extérieure pour crachoir Clark La pièce **35.** »



650

654. — **Tuyau** d'échappement, couverture soie, pour crachoir Clark.. la pièce **33.** »

655. — **Tuyau** d'arrivée, couverture soie, pour crachoir Clark.. — **20.** »

656. — **Tuyau** pour pompe à salive, couverture soie, pour crachoir Clark.. — **4.** »

657. — **Cuvette** avec attachement, pour crachoir Clarck pour se laver les mains avec eau courante.......... — **170.** »
(S'adapte à tout crachoir Clark)


658. — **Crachoir** fontaine S.-S. White, complet, avec cuvette verre, porcelaine ou métal, attachement au fauteuil, vidange au mur ou à la paroi............. — **330.** »



657



658



659



660


659. — **Crachoir** Weber "spécial" simple cuvette avec attachement au fauteuil
La pièce. . .... . **260.** »

660. — **Crachoir** Weber, simple cuvette avec attachement au fauteuil.
La pièce.......... **300.** »
Sur pied indépendant...... la pièce **325.** »



661

661. — **Crachoir** Weber, double cuvette, avec attachement au fauteuil, nouveau modèle.
La pièce... . ..... **335.** »
Sur pied indépendant...... la pièce **360.** »



662 663

662\. — **Crachoir** Weber, " Regular ", avec attachement au fauteuil, simple cuvette............... la pièce **240.** »

663\. — **Crachoir** Weber, double cuvette, avec attachement au fauteuil............................ — **275.** »
Sur pied indépendant...... la pièce **315.** »

664\. — **Tube** verre, pour pompe à salive........................ la pièce **0.40**

664

Exigez la marque de fabrique déposée

CRAMPONS

665. — **Crampons** ♠P, pour digue de caoutchouc,
du No 1 à 66.................................. la pièce 1. »

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14


15 16 17 18 19 20 21

22 23 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36


37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50



51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62



63 64 65 66


666. — **Crampons** ♠P pour digues, modèle Ivory.

Nos 00 à 14	la pièce	**1.40**
— 15-16-6-9-21 A	—	**3.20**
— 17 et 18	—	**2.25**



00 1 2 A 5 56

7 A 14 15 16 17




18



6



9



21 A

667

667 **Crampons** pour rouleaux de coton "Harvard"

Nos 1 et 2 pour bicuspides........	la pièce	4.40
— 3 et 4 pour molaires...	—	4.40

668. — **Crampons** pour rouleaux de coton — 2. »

669. — **Creuset** à fondre en fonte........ — 1 50

669

670. — **Creusets** ronds, terre de Paris 0.05 à 1. »

671. — **Crochets** métal Victoria: La douz. 0.75

672. — **Crochets** en argent doré. La douz. 3.00

670


671

680. — **Cube** en agathe poli, avec creusures la pièce 12.50


681. — **Cube** en verre poli 1.25

683. — — — — et dépoli, avec creusures......... 2.50


684. — **Cube** double en verre dépoli, avec creusures........ 6. »



681




683




684

686. — **Cuillère** à amalgame, avec spatule..... ... . . la pièce 3.50


687
688
689

687. — **Cuillère** à amalgame	....	la pièce	3. »
688. — — —	....	—	2.50
689. — — —	....	—	3.50


690
691



690. — **Cuillère** ronde Fletcher, à manche	....	la pièce	4. »
691. — — à manche, mobile	....	—	4. »
692. — — à fondre, fonte, petite, avec manche	.	—	2.50
692 *bis* — — — grande —		—	2.75
693. — — en fonte, ronde, pour fourneau	....	—	5. »


694


694 — **Cuillère** pour acide, petite	....	la pièce	3.25
694 *bis* — — grande	....	—	4.75

CUVETTE HYGIÉNIQUE

POUR DENTIERS

L'habitude de mettre ses dentiers pendant la nuit dans un verre d'eau est malpropre et dangereuse, on risque de jeter le dentier avec l'eau ou de l'avaler, ce qui est déjà arrivé plus d'une fois.



La **CUVETTE HYGIÉNIQUE** est toute en porcelaine, et facile à nettoyer

Prix de la Cuvette Hygiénique Frs 4 »

695

695. — **Cuvette** hygiénique en porcelaine, pour dentiers.
La pièce .... **4.** »

696


696. — **Cuvette** à stériliser en cristal, 9×5 %, rectangulaire. la pièce **1.60**



697

697. — **Cuvette** à stériliser en cristal, 20×7 %, ovale....... la pièce **2.50**

698. — **Cuvette** à stériliser en cristal, 21×11 %, rectang... la pièce **2 30**




698-699


699. — **Cuvette** à stériliser en cristal, 25×13 %, rectang... la pièce **3.** »

DAVIERS


700. — **Daviers** ♠ forme **anglaise, nickelés.**



1. — pour canines et grandes incisives supérieures ..... la pièce **7.50**




2. — pour incisives latérales et bicuspides, supérieures. la pièce **7.50**




3. — pour surdents intérieures ou extérieures, supérieures la pièce **7.50**




4. — pour incisives et canines inférieures.... .. .. la pièce **7.50**




5. — pour surdents intérieures inférieures .... la pièce **7.50**



6. — pour surdents extérieures inférieures .... la pièce **7.50**



7. — pour bicuspides supérieures, des deux côtés........ la pièce **7.50**



8. — pour bicuspides inférieures, des deux côtés.... ... la pièce **7.50**

9. — pour bicuspides supérieures, côté droit. .... la piece **7.50**

10. — pour bicuspides supérieures, côté gauche .... la pièce **7.50**


11. — pour bicuspides inférieures, côté droit......... ... la pièce **7.50**

12. — pour bicuspides inférieures, côté gauche.......... la pièce **7.50**


13. — pour bicuspides inférieures, des deux côtés .... la pièce **7.50**

14. — pour bicuspides inférieures, côté droit .... la pièce **7.50**

15. — pour bicuspides inférieures, côté gauche .... la pièce **7.50**




16. — pour bicuspides inférieures, des deux côtés........ la pièce **7.50**




17. — pour molaires supérieures, côté droit........ ..... la pièce **7.50**




18. — pour molaires supérieures, côté gauche.... .... la pièce **7.50**






18 A — Pour molaires supérieures, des deux côtés .... la pièce **7.50**


18 B — pour molaires supér^{res}, des 2 côtés, mors arrondis.. la pièce **7.50**




19. — pour dents de sagesse supérieures, des deux côtés. la pièce **7.50**




20. — pour dents de sagesse inférieures, des deux côtés.. la pièce **7.50**




21. — pour molaires inférieures, des deux côtés .... la pièce **7.50**




22. — pour molaires inférieures, des 2 côtés, bec de faucon. la pièce **7.50**




22A. — pour molaires inférieures, pour enfant, des deux côtés, bec de faucon .... la pièce **7.50**




23. — pour molaires inférieures, côté droit, bec de faucon. la pièce **7.50**




24. — pour molaires inférieures, côté gauche, bec de faucon. la pièce **7.50**




24½ R. — pour molaires inférieures, côté droit........... la pièce **7.50**




24½ L. — pour molaires inférieures, côté gauche. . . . . . la pièce **7.50**




25. — pour molaires inférieures, côté droit . . . . la pièce **7.50**




26. — pour molaires inférieures, côté gauche . . . . la pièce **7.50**




27. — pour molaires supérieures cariées, côté droit . . . . . . la pièce **7.50**




28. — pour molaires supérieures cariées, côté gauche . . . . la pièce **7.50**




29. — pour racines supérieures, des deux côtés . . . . la pièce **7.50**




29A. — pour racines supérieures, des deux côtés pr enfant. la pièce **7.50**




30 — pour racines supérieures, des deux côtés .... la pièce **7.50**




31. — pour racines inférieures, des deux côtés .... la pièce **7.50**




32. — pour molaires inférieures, des deux côtés, découronnées.. la pièce **7.50**



33. — pour racines inférieures, des 2 côtés, bec de faucon. la pièce **7.50**




33 A. — pour racines inférieures, des deux côtés, bec de faucon pour enfant.................................. la pièce **7.50**




34. — pour racines inférieures, côté droit, bec de faucon. la pièce **7.50**




35. — pour racines inférieures, côté gauche, bec de faucon. la pièce **7.50**




37. — pour dents du devant supérieures pour enfant.. .. la pièce **7.50**




38. — pour dents du devant, inférieures, pour enfant.... la pièce **7.50**




39. — pour molaires et bicuspides supérieures, des deux côtés pour enfant.. la pièce **7.50**




40. — pour molaires inférieures des 2 côtés, pour enfant.. la pièce **7.50**



40A. — pour racines postérieures, inférieures, des 2 côtés la pièce **7.50**



41. — pour racines supérieures, des deux côtés.......... la pièce **7.50**



42. — pour racines supérieures, côté gauche.............. la pièce 7.50


43. — pour racines supérieures, côté droit................ la pièce 7.50

44. — pour racines supérieures, des deux côtés .... la pièce 7.50


44A. — pour racines supérieures, des 2 côtés .... la pièce 7.50

45. — pour racines supérieures, des 2 côtés............... la pièce 7.50


46. — pour racines supérieures, côté droit.............. la pièce 7.50




47. — pour racines supérieures, côté gauche.. .... la pièce **7.50**



48. — pour racines supérieures, des 2 côtés.... ...... la pièce **7.50**




48N. — pour racines supérieures, des 2 côtés............ la pièce **7.50**



49. — pour racines supérieures, des 2 côtés.............. la pièce **7.50**



50. — pour racines supérieures, des 2 côtés .... la pièce **7.50**



51. — pour racines supérieures, forme bayonnette, mors étroits, des 2 côtés................................ la pièce **7.50**

52. — pour racines supérieures, forme bayonnette, mors larges, des 2 côtés.......................... la pièce 7.50

52 A. pour racines supér., forme bayonnette, mors larges. la pièce 7.50


54. — pour racines inférieures, des 2 côtés............... la pièce 7.50

55. -- pour séparer les racines de molaires supérieures... la pièce 7.50


56. — pour séparer les racines de molaires inférieures.... la pièce 7.50

61. — pour couper les dents supérieures, des 2 côtés, tranchants arrondis............................ la pièce 7.50


62. — pour couper les dents supérieures, des 2 côtés, tranchants arrondis............................ la pièce 7.50



57. — pour couper les dents supérieures, des 2 côtés...... la pièce 7.50
58. -- pour couper les dents supérieures, des 2 côtés..... la pièce 7.50
59. — pour couper les dents inférieures, des 2 côtés. .... la pièce 7.50
60 — pour couper les dents inférieures, des 2 côtés...... la pièce 7.50



63. — pour couper les dents inférieures, des 2 côtés, tranchants arrondis.................................. la pièce 7.50



64 — pour couper les dents inférieures, des 2 côtés, tranchants arrondis.................................. la pièce 7.50

65 R. — pour molaires supérieures découronnées, côté droit. la pièce **7.50**

65 L. — pour molaires supérieures découronnées, côté gauche. la pièce **7.50**

67 A. — pour dents de sagesse supérieures, des 2 côtés.... la pièce **7.50**

68 — pour racines inférieures, des 2 côtés.......... .. .. la pièce **7.50**

68 A. — **pour racines inférieures, des 2 côtés**............. la pièce **7.50**

69 R. — pour racines inférieures, côté droit. . . . . la pièce **7.50**

69 L. — **pour racines inférieures, côté gauche**............. la pièce **7.50**







70 R. — pour molaires inférieures, côté droit..... .... la pièce **7.50**




70 L. — pour molaires inférieures, côté gauche.. . ... la pièce **7.50**




71. — pour molaires inférieures découronnées, des 2 côtés. la pièce **7.50**




72 R. — pour séparer les racines de molaires supérieures, côté droit **7.50**




72 L. — pour séparer les racines de molaires supérieures, côté gauche **7 50**



73. — pour molaires inférieures, des 2 côtés, bec de faucon. la pièce **7.50**



73 R. — pour molaires inférieures, côté droit, bec de faucon. la pièce **7.50**



73 L. — pour molaires inférieures, côté gauche, bec de faucon. la pièce 7.50

74. — pour racines inférieures, des 2 côtés................ la pièce 7.50

74 R. — pour racines inférieures, côté droit... .... la pièce 7.50

74 L. — pour racines inférieures, côté gauche............. la pièce 7.50


75. — pour bicuspides inférieures, des 2 côtés........... la pièce 7.50

75 R. — pour bicuspides inférieures, côté droit........... la pièce 7.50


75 L. — pour bicuspides inférieures, côté gauche......... la pièce 7.50

77. — pour racines supérieures, des 2 côtés.. ... . la pièce **7.50**

78. — pour racines supérieures, des 2 côtés.............. la pièce **7.50**




79. — pour dents de sagesse inférieures, des 2 côtés...... la pièce **7 50**




79A. — pour dents de sagesse inférieures, des 2 côtés..... la pièce **7.50**



80. — pour racines de grosses molaires et dents de sagesse supérieures, des 2 côtés.......................... la pièce **7.50**



81. — pour bicuspides inférieures, des 2 côtés............ la pièce **7.50**




82. — pour séparer et extraire les racines..... .... la pièce **7.50**




83. — pour racines supérieures avec mors sous-alvéolaires la pièce **7.50**




84. — pour couper les dents inférieures des deux côtés... la pièce **7.50**




86. — pour molaires inférieures, des 2 côtés découronnées. la pièce **7.50**



88. — pour dents de sagesse, supérieures, des deux côtés. la pièce **7.50**



91. — pour séparer les racines de molaires inférieures... la pièce **7.50**



92. — pour deuxièmes molaires supérieures, côté droit .. la pièce **7.50**


93. — pour deuxièmes molaires supérieures, côté gauche. la pièce **7.50**

94. — pour molaires supérieures, côté droit..... .. .. la pièce **7.50**


95. — pour molaires supérieures, côté gauche.... .... la pièce **7.50**

96. — pour petites molaires supérieures, côté droit....... la pièce **7.50**


97. — pour petites molaires, côté gauche .... la pièce **7.50**




98. — pour molaires découronnées du bas, des deux côtés. la pièce **7.50**



99. — pour molaires découronnées du bas, des deux côtés. la pièce **7.50**




102. — alvéolaires pour fragments profonds de deuxièmes molaires et dents de sagesse du bas................ la pièce **7.50**




105. — Pour surdents extérieures, d'incisives inférieures la pièce **7.50**




106. — pour surdents intérieures, d'incisives inférieures. la pièce **7.50**




107. — pour canines supérieures...... .... la pièce **7.50**




108. — pour racines supérieures, des deux côtés......... la pièce **9.** »




109. — pour racines inférieures des deux côtés........ .. la pièce **9.** »



150. — à point d'appui pour le pouce, pour molaires inférieures, des deux côtés .... la pièce **9.** »



710. — **Pinces** ♠P coupantes nickelées, modèle Davidson, supérieures .... la pièce 17. »



711. — **Pinces** ♠P coupantes nickelées, modèle Davidson, inférieures .... la pièce 15. »

720. — **Daviers** ♠P forme **américaine, nickelés.**

1 LS. — pour racines supérieures, grand modèle........ — 10. »


1 L. — pour racines supérieures, bon modèle............ — 10. »

1 M. — pour racines supérieures, moyen modèle........ — 10. »


1 S. — pour racines supérieures, petit modèle .... — 10. »

2 L. — pour racines supérieures et inférieures, grand modèle .... — 10. »


2 M. — pour racines supérieures et inférieures, moyen modèle .... — 10. »




2 S. — pour racines supérieures et inférieures, petit modèle .... la pièce 10. »




3 L. — pour racines inférieures, grand modèle. .. .. la pièce 10. »




3 M. — pour racines inférieures, moyen modèle... ..... la pièce 10. »




3 S. — pour racines inférieures, petit modèle......... . la pièce 10. »



4. — pour bicuspides supérieures ou inférieures....... . la pièce 10. »




5. — pour dents de sagesse inférieures des deux côtés .. la pièce 10. »
6. — pour séparer et fractionner........................ — 10. »
7. — pour racines postérieures du haut, des 2 côtés...... — 10. »
8. — pour dents de sagesse supérieures, des 2 côtés..... — 10. »
9. — pour incisives inférieures, des 2 côtés, bec de faucon — 10. »
10. — pour dents de sagesse supérieures, des 2 côtés..... — 10. »



10 A. — pour dents de sagesse supérieures, des 2 côtés... la pièce 10. »



11. — pour canines et bicuspides supérieures........... la pièce 10. »




12. — pince coupante pour dents supérieures... ... .. . la pièce 10. »




13. – pour incisives supérieures. .... la pièce 10. »




14. — pour incisives, bicuspides inférieures, des 2 côtés. la pièce 10. »




15. — de Harris pour molaires inférieures, des 2 côtés. . la pièce 10. »




16.— pour molaires inférieures des 2 côtés, avec cornes. la pièce 10. »




17. — pour molaires inférieures, des 2 côtés........... la pièce **10.** »




18 R. — de Harris pour molaires supérieures, côté droit.. la pièce **10.** »




18 L. — de Harris pour molaires supérieures, côté gauche. la pièce **10.** »




19 R. — pour molaires supérieures, côté droit.. . . .... la pièce **10.** »




19 L. — pour molaires supérieures, côté gauche.......... la pièce **10.** »




20 R. — pour molaires supérieures, côté droit avec corne. la pièce 10. »




20 L. — pour molaires supérieures, côté gauche avec corne. la pièce 10. »



21. — pour canines, bicuspides inférieures.......... .. la pièce 10. »



22. — pour dents de sagesse inférieures des deux côtés. la pièce 10. »



23. — pour molaires inférieures des 2 côtés avec cornes. la pièce 10. »


24. — pour molaires supérieures des deux côtés........ la pièce 10. »

25. — pour bicuspides inférieures........................ la pièce **10.** »


26. — pour bicuspides supérieures........................ la pièce **10.** »
27. — pour molaires inférieures des deux côtés, avec
mors sans pointes.................................. — **10.** »
28 R. — pour molaires inférieures, côté droit............ — **10.** »
28 L. — pour molaires inférieures, côté gauche.......... — **10.** »
29. — pour dents inférieures, des deux côtés pour enfant — **10.** »
30. — pour dents supérieures, des deux côtés pour enfant — **10.** »


31. — pince coupante pour le bas........................ la pièce **10.** »

31 A. — pince coupante pour le bas, mors petits........ la pièce **10.** »




32. — davier alvéolaire pour le haut, forme bayonnette,
petit, du Dr Parmly.................................. la pièce **10.** »





32 A. — davier alvéolaire pour le haut, forme bayonnette du Dr Parmly.............................. la pièce 10. »




33. — davier alvéolaire pour le haut, forme droite du Dr Parmly.. la pièce 10. »



34. — davier alvéolaire pour le bas. du Dr Parmly....... la pièce 10. »




35. — pour racines du haut, forme bayonnette... ...... la pièce 10. »



36. — pour dents du haut, forme courbe............. . la pièce 10. »

37. — pour dents du haut, forme très courbe........... la pièce 10. »



38. — pour dents du haut, forme bayonnette.... . . . la pièce 10. »

39. — davier alvéolaire pour le haut du Dr Parmly... .. la pièce 10. »
40. — pour incisives et bicuspides supérieures..... .... — 10. »
41. — davier alvéolaire pour le haut, mors longs et légèrement courbés...... .... — 10. »
42. — davier alvéolaire pour le haut, partie postérieure, mors longs.......... ..... — 10. »
43. - davier alvéolaire pour le haut, mors longs et droits - 10. »
44. — — pour le bas, mors longs et très courbes. — 10. »


45. — pour molaires supérieures, des 2 côtés avec corne. la pièce 10. »

46. pour incisives infér., surdents, bec de perroquet.. la pièce 10. »

47 — pr molaires inférieures, des 2 côtés, de Hutchinson. la pièce 10 »




48. — pour incisives latérales du haut.................. la pièce **10.** »




49. — pr racines de molaires infér. avec couronnes, 2 côtés la pièce **10.** »
50R. — pour racines inférieures, côté droit.............. — **10.** »
50L. — pour racines inférieures, côté gauche.... ... .. - **10.** »
51. — pour molaires inférieures, des 2 côtés.......... . — **10.** »




51A. — de Telschow pr racines profondes du haut, 2 côtés. la pièce **10.** »




52. — davier alvéolaire, pr les dents inférieures, 2 côtés. la pièce **10.** »




53L. — pour molaires supér., côté gauche, forme bayonn. la pièce **10.** »




53 R. — pour molaires supér., coté droit, forme bayonn. la pièce **10.** »




54. — pour molaires inférieures, côté gauche............ la pièce **10.** »




55. — pour molaires inférieures, côté droit, avec cornes. la pièce **10.** »



56. — pour molaires inférieures, côté gauche, avec cornes la pièce **10.** »




57 R. — pour molaires supérieures, côté droit, forme bayonnette, avec une corne .... la pièce **10.** »



57 L. — pour molaires supérieures, côté gauche, forme bayonnette, avec une corne . . . . la pièce **10.** »



58. — Davier alvéolaire, pour incisives et canines supérieures . . . . la pièce **10.** »



59 R — pour molaires supérieures, côté droit avec une corne . . . . la pièce **10.** »



59 L. — pour molaires supérieures, côté gauche avec une corne . . . . la pièce **10.** »

60. — pour molaires inférieures des deux côtés . . . . . . — **10.** »

61. — davier alvéolaire pour les dents postérieures, forme bayonnette . . . . — **10.** »

62. — davier universel pour dents et racines d'enfant . . — **10.** »

63. — pour fragments de racines supérieures et inférieures.......................... . la pièce 10. »
64. — davier alvéolaire pour dents de devant .... — 10. »

65. — pour racines profondes du haut et racines de dents de dents de devant du bas, forme bayonnette...... la pièce 10. »

66. — davier pour séparer, fractionner, pour racines et incisives inférieures...... la pièce 10. »

67. — davier pour séparer, fractionner, pour racines et incisives supérieures .... la pièce 10. »

68. — pour molaires supérieures, des deux côtés .... .. la pièce 10. »

69. — pour petites racines inférieures et supérieures ou fragments de racines.............................. la pièce 10. »

70. — pour molaires inférieures des deux côtés......... la pièce 10. »
71. — pour molaires inférieures des deux côtés......... — 10. »
72 R. — pour molaires inférieures, côté droit, mors lisses — 10. »
72 L. — pour molaires inférieures, côté gauche, mors lisses.................................... — 10. »

73. — pour racines supérieures, mors droits............. la pièce 10. »

74. — pour racines supérieures et inférieures, mors légèrement courbés.................................. la pièce 10. »

75. — pour racines inférieures, mors très courbés....... la pièce 10. »

76. — pour racines supérieures, forme bayonnette....... la pièce 10. »

77. — pour dents de sagesse supérieures, des 2 côtés .. la pièce 10 »
78. — pour molaires inférieures, des 2 côtés............. — 10. »

79. — pour molaires inférieures, des 2 côtés, avec cornes. la pièce 10. »
80 — pour molaires supérieures, côté droit........ — 10. »
81 — pour molaires supérieures, côté gauche........ — 10. »

82 — pour bicuspides et canines inférieures............ la pièce 10. »

83. — pour bicuspides et canines supérieures.... . la pièce 10. »

84. — davier alvéolaire pour les dents infér., des 2 côtés. la pièce 10. »

85. — davier alvéolaire pour racines de bicuspides et molaires inférieures.................................. la pièce 10. »
86. — pour racines supérieures, forme bayonnette....... — 10. »

87. — pour racines supérieures et inférieures.. .... la pièce 10. »
88 R. — pour molaires supér., côté droit, mors à 3 pointes. — 10. »
88 L. — — — côté gauche, — — — 10. »
89. — pour dents supérieures.... .... — 10. »


90. — pour incisives, canines et bicuspides supérieures. la pièce 10 »

91. — pour incisives, canines et bicuspides inférieures.. la pièce 10. »

92. — pour racines supérieures et inférieures....... ... la pièce 10. »

93. — pour molaires supérieures, côté droit .... la pièce 10. »


94. — pour molaires supérieures, côté gauche........... la pièce 10 »



95. — pour molaires inférieures... ... ... la pièce 10. »



96. — pour dents de sagesse supérieures .... la pièce 10. «




97. — pour dents de sagesse inférieures................. la pièce 10. »



98. — pour dents de sagesse inférieures des deux côtés. la pièce 10. »



99. — pour bicuspides supérieures mors lisses......... . la pièce 10. »



100. — pour bicuspides inférieures, mors lisses.......... la pièce **10.** »




101. — pour bicuspides.................................. la pièce **10.** »




102. — pour bicuspides supérieures et pour l'extraction
de canines et incisives supérieures .... la pièce **10.** »
103. — pour racines inférieures .... — **10.** »
104. — pour dents de sagesse supérieures des 2 côtés.... — **10.** »
105. — davier alvéolaire, forme bayonnette.............. — **10.** »
106. — pince coupante pour l'excision de petites parties
de couronnes .... — **10.** »
107. — pour racines brisées ou cariées d'un côté........ — **10.** »

720*bis*. — **Davier** " Idéal " à mors interchangeables, sans vis
ni ressort, articulation brevetée S. G. D. G.
Le davier avec 6 paires de mors au choix, en écrin......... **40.** »

721. — **Davier** universel, modèle de Rauhe, nickelé...... la pièce **10.** »



722. — **Davier** pour dents de sagesse, nickelé........ la pièce **12.** »



723. — **Davier** gingivo-uni-alvéolaire, mod. du Ch. d., Quincerot nickelé.
N° 151 R. — pour le côté droit.......... .... la pièce **12.** »
N° 151 L. — pour le côté gauche.................. — **12.** »
724. — **Davier** universel, complet en boîte bois.. ...... la pièce **50.** »
726. — **Clé** à dents Garengeot, 4 crochets, manche buffle — **5.** »
727. — — — 4 — manche métal nickelé — **6.50**

DENTS MINÉRALES

(Voir au commencement du Tarif avant la lettre A)

728. — **Dentimètre** nickelé, manche cannelé .... — **1.60**

728 729


729. — **Dentimètre** nickelé, à vis p^t manche cône-socket. la pièce **2.10**

730

730. — **Dentimètre** nickelé, manche ébène.............. la pièce **3.** »

100
PAPER DISKS
ASSORTED
American Made H. P. F. Paris


731



732 A


731. — **Disques** assortis, papier de verre, émeri cuttle fish et grenat la boîte de 100 .... **0.40**
732. — **Disques** assortis idem, la boîte carton de 525 .... **2.50**
732 A — — — — bois de 525 .... **3. »**

732




733. — **Disques** papier, centre métal, Moore, la boîte de 50. . . . . **0.60**
734. — — — — — — — de 600....... **12. »**
735. — — en celluloïd, pour polir, finir, etc.. la boîte de 100 **2. »**


735



736. - **Disques** à séparer en acier " Spooner " .... la boîte **5.50**
737. — **Disques** à séparer et à finir en tantale (plus durs que les disques diamantés) .... la pièce **2.50**
740. — **Disques** carborindon nos 100 à 138, 190 à 193....... la pièce **0.40**
741. — **Pointes** — nos 140 à 174................. — **0.25**



Les illustrations sont moitié de la grandeur naturelle.



Toutes ces dimensions sont en stock.

E

745. — **Eau** dentrifrice Odol, prix de détail .... le petit flacon 1.75
— — — .... le grand flacon 3 »

20 % sur les prix de détail sont accordés aux chirurgiens dentistes.

749. — **Eau** à dorer Biberol, pour dorer rouge......... la bouteille 4.25
— — — jaune .... — 3.75

750

749

750. — **Eau à** souder anglaise....... le flacon 0.75

751. — **Ecarte-lèvres** nickelé.......................... la pièce 1.25

751

752

752. — **Ecarte-lèvres** nickelé double................... la pièce 1.75

753. — **Ebauchoir** buis......................... le jeu de 3 pièces 1.50

754. — **Ecarte-joues** de Paetsch....................... la paire 3.50

ÉCRINS

pour dentiers, imitation peau, intérieur velours et satin

755. — **Ecrin**	forme carrée	10½×7½ c/m	grandeur	intérieure.	la pièce	1.75
—	—	9 ×7	—	—	—	1.60
—	—	8½×6	—	—	—	1.40
—	—	7½×5½	—	—	—	1.40
—	—	6¼×4½	—	—	—	1. »
—	—	5½×4	—	—	—	1. »
—	—	5 ×3½	—	—	—	0.85
756. — **Ecrin**	forme ovale	12 ×9	—	—	—	2. »
—	—	11 ×8	—	—	—	1.75
—	—	10 ×7½	—	—	—	1.75
757. — **Ecrin**	forme demi-ovale	9½×6½	—	—	—	1.50
—	—	9 ×6	—	—	—	1.30
—	—	8 ×5½	—	—	—	1.15
—	—	7 ×4½	—	—	—	1. »
—	—	6 ×4	—	—	—	1. »
—	—	5¼×3½	—	—	—	0.80

758. — **Boîtes** carton pour dentiers, genre écrin

Forme carrée	10½×7½	8×6	7×5½	6×4 %/m	
	0.30	0.25	0.20	0.15	la pièce
— ovale, 11×7½ %/m				0.20	—
— demi-ovale......	8×6½	7½×6	7×5 %/m		
	0.25	0.20	0.15		—

759. — **Boîtes** carton pour dents.......................... le cent **6. »**
760. — **Ecrin** pour l'or en feuilles, avec tiroir............ la pièce **3.50**

ECHOPPES

762. — **Echoppes** plates, petites, moyennes, grandes (Marque ♠P) la pièce **0.35**
763. — — rondes, — — — — **0.35**
764. — — ovales, — — — — — **0.35**


770 763 764 768 769 7 6 767 771 762

765

765. — **Echoppes** rectangulaires, petites, moyennes, grandes (Marque ♠P) la pièce **0.35**
766. — — plates, bords ronds, — — — — — **0.35**
767. — — losanges, — — — — — **0.35**
768. — — demi-rondes, — — — — — **0.35**
769. — — couteaux, — — — — — **0.35**
770. — — rondes, évidées (gouges) — — — — — **0.40**
771. — — carrées, — — — — — **0.35**

ÉLEVATEURS

775. — **Elévateur**, manche ébène........................ la pièce **2. »**
776. — — — métal nickelé.................. — **3. »**



777. — **Elévateur**, manche ébène, du professeur Bertin... la pièce **2.50**

778. — **Elévateur** manche ébène, modèle de la clinique de Berlin.................................... la pièce **2.50**

778

779. — *Le même*, manche métal nickelé.. .... la pièce **3.50**

780

780. — **Elévateur** manche ébène, de Thomson, nos 1 à 3.. la pièce **3 50**
781. — *Le même*, manche métal nickelé................ — **3.50**

782

782. — **Elévateur** manche ébène, de Vajna, 1 et 2..... la pièce **7. »**

783

783. — **Elévateur** manche ébène, de Colman............. la pièce **3.25**
784. — *Le même*, manche métal nickelé................. — **4. »**

785

785

785. — **Elévateur** manche ébène, du collège de Londres, 1 et 2 la pièce **3.25**
786. — *Le même*, manche métal nickelé................ — **4.75**

787

787. — **Elévateur** manche ébène, modèle américain, 1-4 **3.50**
Le même, manche métal nickelé.................. **4. »**

787

788


788.	— **Élévateur** manche ébène, à bec mobile...........	la pièce	**8.50**
789.	— *Le même*, manche nickelé........................	—	**8.50**
790.	— **Elévateur** langue de carpe, manche ébène..	—	**2.75**
791.	— *Le même*, manche nickelé....................	—	**4.** »
792	— **Elévateur** pied de biche, manche ébène.......	—	**2.25**
793.	— — modèle Lecluse, manche ébène......	—	**3.** »
794.	— — — — — nickelé......	—	**4.50**



795.	— **Vis** à racines, manche ébène.....................	la pièce	**2.** »
796.	— — — nickelé....................	—	**2.50**
797.	— — forme T, nickelé.................	—	**2.** »
798.	— — à anneau, nickelé.................	—	**2.** »



799.	— **Vis** à racines à crochet, nickelé..................	la pièce	**1.50**
810.	— **Email** porcelaine Brewster (24 flacons de teintes)..	le jeu complet	**80.** »



Emaux porcelaine Jenkins.

811. — **Assortiment complet**, dans un grand coffret comprenant : 18 flacons d'émail-porcelaine et un jeu de 27 teintes, monté sur bague métal, solide, 2 cuillères en platine-nickel, pour fondre la porcelaine, etc., etc. .... le tout **187.50**
Avec cuillères en nickel pur.................... — **162.50**

812. — **Assortiment réduit,** dans un coffret comprenant : les teintes les plus usuelles, c'est-à-dire quelqnes flacons ; un flacon poudre et un flacon de liquide, du nouveau ciment à prise rapide de Klewe et C°, une mesurette et un compte-gouttes ; un flacon à alcool avec pipette, une plaque en agathe dépolie; le nouveau jeu de teintes de 27 ; boîte en nickel contenant l'amiante en poudre, une spatule en nickel et une en ivoire, un pinceau en martre, cuillères en nickel pour cuire la porcelaine, boîtes en celluloïd, etc.................. le tout **95. »**

812

Au détail : les flacons de porcelaine, 8 grammes **7.50**
Le flacon de nouveau ciment (14 teintes)... .... **3.75**
Le flacon de liquide.......................... .... **2.75**
Four à gaz, pour la cuisson des porcelaines.... ... . **37.50**
Soufflerie complète.............. .... **32. »**

813. — **Porcelaine** prothétique Jenkins, pour couronnes bridges et continuous gum..... .... **115. »**

820 — **Emplâtre** "Capsicum plaster".. . ... la boîte **3. »**

821. — — "Sinacine plaster".................. — **2.60**

ÉTABLIS

825. — **Etabli** fixe	1	3	5 places
la pièce	**17. »**	**27. »**	**70. »**

827. — **Etabli** mobile, sur pied, à une place.

la pièce.. **20. »**

(Port et emballage en plus)

827

825

VIOTEL

LONDON PARIS

Registered Trade Mark

Chemically pure

TIN FOIL

Manufactured

by

Henri PICARD & Frère

Made in England PARIS-LONDON Nº

830

ÉTAIN


830. — **Étain** en feuille Viotel
le cahier.... .... **2.25**

831. — **Étain** en feuille Wolrab
le cahier.......... **2. »**


832. — **Étain** en feuille S. S. White Globe
le cahier.... ... **3. »**

ÉTAUX parallèles incassables

		Mâchoires de 45 m/m	60 m/m
835. — Fixe	la pièce	**8. »**	**10.50**
836. — A patte	—	**9 25**	**12.50**
837. — Tournant	—	**11.75**	**14.50**



835 836 837



838 839 840

838. — A main, poli	la pièce	**2.75**
839. — **Etau** à queue acier	—	**1.25**
840. — — — nickelé, américain, 11 c/m	—	**3. »**
841. — **Mâchoires** bois, pour étaux	—	**1. »**

850. — **Equarrissoirs** nouveaux, faces creuses ..... le jeu de 5 pieces 2. »



850

F

900. — **Fer** à souder, manche if .... la pièce 0.40

900

910

905. — **Rondelles** à polir en feutre "Darby" .... la boîte 2.30
906. — **Pointes** à polir en feutre "Moose Hide"......... — 2. »
910. — **Fil de fer** recuit, en bobine de 125 gr., fin ou gros . la bobine 0.20
911. — **Fil** rond, métal "Victoria", toutes grosseurs.. le gramme 0.08
912. — **Fil** demi-rond — — — — — 0.08

915


917

915. — **Filière** à tarauder, $^4/_{10}$ à $^{18}/_{10}$ m/m, 30 trous.......... la pièce 4. »
916. — — à tirer, 20 trous ronds.................... — 2. »

918

917. — **Filière** à tirer, 30 trous ronds.................... la pièce 3. »
918. — — — 20 — demi-ronds......... ... — 3.50
919. — — — 30 — — .... — 5. »

920. — **Flacon** verre, à pharmacie, 6 couleurs .... la pièce **0.30**
921 — — — — — .... — **0.50**



920 921 923 925

922. — **Flacon** à stériliser les seringues .... la pièce **1.80**
923. — — — — verre jaune .... — **1.25**
924. — — — — verre blanc....... — **1.75**
925. — **Flacon** verre à sandaraque .... — **1.25**


927

928

926


926. — **Flacon** en verre...	petit	moyen	grand
La pièce	**0.55**	**0.60**	**0.65**

927. — **Flacon** à amalgame, a fermeture nickelée automatique.... la pièce **7. »**
928. — **Fonderie** avec lingotière Fletcher, à bascule, complète...... la pièce **28.50**
Creusets pour les fonderies 928. — **0.25**
Porte-Creuset en tôle, pour la fonderie 928............... la pièce **0.30**


930

FONTAINES

930. — **Fontaine** réservoir à eau chaude avec rampe à gaz contenance 5 litres la pièce... **50.** »


931

931. — **Fontaine** réservoir à eau chaude contenance 10 litres la pièce. **60.** »


932

932. — *La même* contenance 5 litres la pièce. **50.** »

933. — **Support** en bois pour dito la pièce..... **20.** »

935. — **Fontaine** électrique à eau chaude................. la pièce **110.** »
936. — — — — — murale, pour tous courants, à brûleurs interchangeables.... — **90.** »
937. — **Fontaine** électrique à eau chaude, pour crachoir-fontaine, avec tableau mural de mise en marche et régulateur de pression........................ — **115.** »

938 

 939

938. — **Forme** celluloïd sculptée, montée................ la pièce **16.50**
939. — — — — — .... — **16.50**

940. — **Forme** pour couler les zincs, ronde.............. la pièce **1.50**
941. — — — — demi-ronde, 3 grandeurs...... — **2.50**

940 941

943. — **Four** électrique avec régulateur, sur marbre, chauffant de 400 à 1300°
pour courants 110 volts........ .... la pièce **165.** »
— — 220 — .... — **180.** »


944

944. — **Four** électrique nouveau modèle, permettant de chauffer de 100 à 1700°
pour courants 110 volts............. .... la pièce **300.** »
— — 220 — .... — **330.** »
(Dimensions du moufle : Hauteur 4 c/m, largeur 4 c/m, profondeur 5 c/m)

945. — **Four** électrique, pour courants 110 volts..... .... la pièce **150.** »
946. — *Le même*, pour courants 220 volts.... .... — **175** »

Exiger la marque de fabrique déposée

947. — **Four** électrique de “ Pelton et Crane ”, pour courants de 110 volts .... la pièce **265.** »




947

948. — Fours électriques

Numéros	Dimension utile	Volts	PRIX
A	30×30×50 ᵐ/ₘ	110	**150.** »
A	Id.	220	**200.** »
B	50×30×70 ᵐ/ₘ	110	**170.** »
B	Id.	220	**225.** »
C	30×30×50 ᵐ/ₘ	110	**250.** »
C	Id.	220	**300.** »
D	50×30×70 ᵐ/ₘ	110	**275.** »
D	Id.	220	**325.** »

Le platine, qui varie de 4 à 8 grammes, n'est pas compris dans les prix ci-dessus et est compté en plus suivant le cours du jour.

L'extérieur des fours nº 948 est en nickel pur et le socle en marbre blanc.



948

B C D A

Exiger la marque de fabrique déposée ♠

950. — **Fourneau** Fletcher pour creusets la pièce **19.50**
954. — — Standard..... — **4.25**



950 954

959. — **Fourneau** Fletcher " Standard " nouveau .... la pièce **3.75**

959

963. — **Fourneau** Fletcher pour fondre le plomb et le zinc
Petit modèle........... la pièce **18.** »
Mod. moyen, sans cuiller — **21.** ».
Grand modèle, avec cuiller sans manche.
La pièce...... **30.** »

963 963 (Petit modèle)

96.5 — **Calibre** Ⓟ pour fraises Ⓟ........................ la pièce **1.** »

965

Exiger la marque de fabrique déposée Ⓟ





966. — **Fraises** "Herkos", en acier anglais, à trempe diamant, livrées en carton de 10 fraises, scellé à la fabrique.

Le carton.. **3.** »


Se font en rondes, roues et cônes renversés, nos 4/0 à 9, pour pièces à main et angle.

Les meilleures fraises existantes.


Retaillage de fraises, marque ♠P......................... le cent **2.50**

— — autres marques.................... — **5.** »


FRAISES ♠P GARANTIES




970. — Rondes A



970. — Roues B



970. — Cônes renversés C



970. — Poires E

970. — Boutons F

970. — **Fraises** ♠P, toutes formes, taille *simple*, pour pièces à main 4 et 7, et angles 1 à 3.

Nos....	4/0-9	10-12	13-20
La pièce.	**0.25**	**0.35**	**0.40**
Le cent..	**20.** »	**30.** »	**35.** »

970. — Pointues K

970. — Ovales D


971. — **Fraises** ♠P, toutes formes, taille *transversale*, pour pièces à main 4 et 7 et angle 1 à 3.

	Nos 0-9	10-12
la pièce	**0.30**	**0.45**
le cent.	**25.** »	**40.** »

971 — Roues B


971. — Rondes A

971 Cônes renversés C



971. — Ovales D.


971. — Poires E



971. — Pointues K. 971. — Boutons F.

972. — **Fraises** *fissures*, taille simple, droite et spirale pour pièces à main 4 et 7 et angles 1 à 3.

	Nos 0-9	10-12	
	0.35	**0.45**	la pièce.
	30. »	**40.** »	le cent.




973. — **Fraises** *fissures*, taille transversale, pour pièces à main 4 et 7 et angles 1 à 3

	Nos 0-9	10-12	
	0 35	**0.50**	pièce.
	30. »	**45.** »	le 100

973 B 973 E


973 F 973 C

Exiger la marque de fabrique déposée




973 A

973 D




973 H



973 G


974. — **Fraises** ♠ à finir, toutes formes, pour pièces à main 4 et 7.

Nos 0-9	10-12	13-20	
0.40	**0.50**	**0.60**	la pièce.
35 »	**45.** »	**55.** »	le cent.



974 G

974 A



974 B — 974 E — 974 H


974 C — 974 D — 974 B

975. — Fraises ♠ pour dents à pivots

	Nos 1-4	5-6	
Taille simple	**0.40**	**0.50**	la pièce.




976



975

976. — Fraises ♠ pour dents à pivots

	Nos 7-8	9-10	
Taille transversale..........	**0.45**	**0.55**	la pièce.




977 A

977. — Forets ♠, formes A, B, C, D, E, F.

	la pièce	le cent
Nos 1-8....	**0.25**	**20.** »
— 9-10...	**0.40**	**35.** »

Exiger la marque de fabrique déposée ♠




978. — **Forets** ♠, formes G, H, K nos 1 à 8

La pièce.................. **0.35**
Le cent................... **30.** »

979. — **Forets** ♠ forme J. nos 1-8

La pièce........ **0.30**
Le cent .... **25.** »




981. — **Forets**, forme L.... .... la pièce **0.45** le cent **40.** »
982. — **Fraises** à plombage, taille simple, forme A-B, nº 1-6 la pièce **0.40**
983. — — — — transversale — nº 1-6 — **0.50**

984. — **Fraises** de sûreté, pour cavités, nºˢ 1-8........... la pièce **0.40**

985. — **Fraises**, pour bouchons en émail nºˢ 0-9, **0.40** ; 10-12, **0.50** ; 13-15, **0 60**

986. — **Fraises** trépans, scies circulaires, nºˢ 1-3, **0.45** ; 4, **1.15** ; 5-6, **0.90** ; 8, **0.85**



987 A — 987 F — 987 C — 987 E — 987 D

987. — **Brunissoirs**, cotelés, toutes formes

	nos 1-9	10-12	13-20
La pièce................	**0.40**	**0.45**	**0.60**
Le cent.................	**35.** »	**40.** »	**55.** »

988 E — 988 A — 988 D


988 G — 988 F

988. — **Brunissoirs**, lisses, toutes formes.

	Nos 1-9	10-12	13-20
Pièce	**0.25**	**0.40**	**0.45**
le 100	**20.** »	**35.** »	**40.** »

989. — **Brunissoirs** du Dr Herbst, formes A à H., K à R.. . pièce **0.40**
— J et S..... .. .... — **0.55**


A B C D E F G H I K L M N O P Q R S




990. — **Forets** de Gates à canaux, flexibles de Brewer la pièce **0.75**
991. — — flexibles de Pettée, à ressort............ — **1.35**

992. — **Fraises**, à rainures ... la pièce **0.45**

993. — **Fraises** à racines la pièce...... **1. »**



994. — **Fraises** ✠, à caoutchouc. la pièce **1.25**




995. — **Fraises** ♠ universelles pour pièces à main nos 4 et 7 et angles, nos 1 à 3 taille simple, nos 0 à 9.
La pièce. **0.40** Le cent. **35.** »

996. — **Fraises** ♠ universelles, pour pièces à main nos 4 et 7 et angles, nos 1 à 3, taille transversale, no 0 à 9.
La pièce. **0.45** Le cent. **40.** »

Fraises à agrandir les canaux.

997. — de Ottolengui .... la pièce **1.15**
998. — de Peaso .... — **1.15**
999. — de Talbot .... — **0.90**

Exiger la marque de fabrique déposée ♠



1001. — **Fraises** ♠, à agrandir les canaux, taille transversale, toutes tailles........................... la pièce **1.25**

1002. — **Fraises** ♠ pour points de rétention A et B...... la pièce **0 40**
1003. — — — flexibles A et B.................. .... — **0.75**
1004. — — — — .... — **0.75**

1005. — **Forets** ♠ de Brewer........................... la pièce **0.75**
006. — — à canaux................................ — **0.75**



1 2 3 1007 A

1 2 3 1007 B

1 2 3 1007 C

1007. — Fraises ♠ pour façonner les racines.
La pièce..... 1. »

1 2 3 1007 D

1007 E 1 2 3 4


1 2 3 4 5
1008

1 2 3 4 5
1009

1 2
1010

1008 — **Fraises** ♠ pour façonner les racines, de Ottolengui		la pièce	1.15
1009. — — pour implantations,	nos 1-2	—	1.50
— —	nos 3-5	—	2.50
1010. — **Scies** ♠ tubulaires		—	1.50

Exiger la marque de fabrique déposée ♠



		la pièce
1011.	— **Fraises** pour implantations.......	**1.75**
1012.	— — — — —	**2.50**
1013.	— — — — —	**2.65**
1014.	— **Instruments** tubulaires du Docteur Roblin	**2.50**

1015. — **Fraises**, formes nouvelles........... Nos	0-9	10-12
La pièce..................................	**0.32**	**0.40**
Le cent..................................	**25. »**	**35. »**

1016. — **Fraises** à racines tubulaires, roue 1 à 4.......... la pièce **2.50**

1016 1017

1 2 3 4

1017. — **Fraises** à racines, tubulaire, ronde 1 à 4.........		la pièce	**2.50**
Fraises pour pièce à main n° 6..........	**en plus**	—	**0.25**
— — angle Davis...............	—	—	**0.15**
1018. — **Fraises** roues creuses, pour caoutchouc, de Rauhe		—	**4. »**
Forets modèle **Boutelrock** :			
1020. — pour pièce à main ou angle......................		—	**0.50**
1021. — — — — — à ressort.............		—	**0.75**
1022. — en tantale...		—	**0.90**
Forets véritables Beutelrock.			
1030. — **Vrilles** pour pièce à main ou angle...............		la pièce	**1. »**
1031. — **Elargisseurs**		—	**1. »**

G

1040. — **Gaze** transparente "Victoria" 8×15 c/m............ la feuille **1. »**

1041 1042 1043

1041. — **Godet** en cristal taillé, Dappen, blanc............	la pièce	**0.30**
— — — — toutes couleurs...	—	**0.40**
1042. — — — sphérique. avec couvercle, blanc.	—	**1. »**
— — — — toutes coul.	—	**1.50**
1043. — **Porte-Godet** de Dappen nickelé.................. permettant d'employer le godet 1041 dans les pharmacies.	—	**1. »**
1044. — **Graisseur** pour fraises, etc........................	la pièce	**3. »**
1045. — **Gouges** demi-rondes creuses 3-8 m/m	—	**0.40**
1046. — **Grattoir** à caoutchouc triangulaire..............	—	**0.75**

1047. — **Grattoir** à caoutchouc triangulaire, courbe ...... la pièce **0.75**



1048. — **Grattoir** à caoutchouc	ovale, courbe	la pièce	**0.75**
1049. — — —	rond —	—	**0.75**
1050. — — —	pointu	—	**0.75**
1051. — — —	couteau	—	**0.75**

1055

GUTTA-STOPPING

La meilleure gutta ♠ *qualité garantie*

Marque déposée

La boîte 1 fr. 50

1055. — **Gutta-Stopping** ♠ temporaire, boîtes assorties, blanche, rose .... la boîte **1.50**

1056

NIAGARA (REd TRADE MARK) **TEMPORARY STOPPING**

FOR FILLING NERVE-CANALS, THE RETENTION OF MEDICAMENTS USED IN THE TREATMENT OF TEETH, ETC.

AMERICAN PROCESS OF FABRICATION

HENRI PICARD & FRÈRE, 131, Boulevard Sébastopol, PARIS

SOLE IMPORTERS

FOR SALE BY ALL GOOD DENTAL DEALERS

1056. — **Gutta-Stopping Niagara** (marque déposée), temporaire, boîtes assorties, rose, blanche.............. la boîte **1.75**

1057

1057. — **Gutta-Stopping Gilbert**, temporaire, boîtes assorties, blanche, rose .... — **2.25**

1058. — **Gutta-Stopping Harvard**, temporaire, en boîtes blanche, grise, rouge, jaune .... — **1.90**

1059

TEMPORARY STOPPING.
(DRESSING SEAL.)
THE S. S. WHITE DENTAL MANUFACTURING CO.

1059. — **Gutta**-Stopping "S. S. White" .... la boîte **1.60**

1060. — **Gutta**-Stopping "Alva" temporaire, boîtes assorties blanche, rose .... — **2.25**

1061. — **Gutta**-Stopping "Meinard" boîtes ass., blanche, rose — **1.50**

1061

GUTTA-PERCHA "MEINARD"
TEMPORARY STOPPING
for the retention of medicaments used in the treatment of teeth, for filling nerve-canals, etc.
WHITE
PINK

1063. — **Gutta** Hill's permanente .... la boîte de 8 gr... . **5. »**

1064. — — Harvard — .... — 20 gr..... **3.75**


1065. — **Huileurs**, pour fraises, à fixer. la pièce **4. »**

1066. — **Huileurs** pour fraises, à visser. la pièce **4. »**

1065 1066

Tous nos instruments portant notre marque déposée **sont garantis.**

Nous remplaçons gratuitement tout instrument cassé à usage normal.



1077

1077. — **Brunissoirs** ✠, à manches nickelés.


Série SS. White, nos 1 à 31.................. la pièce **1.50**

— — nos 32 à 41.................. — **2.** »

1078. — **Brunissoirs** ✿, à vis, nickelés, pour manches mobiles.


N°s 1 à 31.................................... la pièce **1.20**

N°s 32 à 41........... .... — **1.35**



1082

Exiger la marque de fabrique déposée ♠P



1082. — **Ciseaux** à émail, à manches nickelés, série S. S. Wite, nos 1 à 76.. la pièce **1.50**

1083. — **Ciseaux** à émail, à vis, nickelés, pour manches mobiles, série S.S. White, nos 1 à 76.......................... la pièce **1.20**


1087

1087. — **Excavateurs**, à manches nickelés, série S.S. White
nos 1 à 56...................................... la pièce **0.75**
pour cavités profondes.............................. — **0.75**

1088. — *Les mêmes*, à vis, nickelés, pour manches mobiles — **0.60**

1087. — **Excavateurs**, à manches nickelés, série S. S. White, nos 57 à 166. la pièce **0.75** — pour cavités profondes. la p. **0.75**

1088. — *Les mêmes,* à vis, nickelés, pour manches mobiles — **0.60**



1087. — **Excavateurs**, à manches nickelés, série S.S. White,
nos 167 à 201 .... la pièce **0.75**
pour cavités profondes .... — **0.75**


1088. — *Les mêmes*, à vis, nickelés, pour manches mobiles — **0.60**

1089. — **Excavateurs** Darby-Perry, série S.S. White à manches nickelés nos 1 à 37

la pièce **0.75**

1090. — *Les mêmes*, à vis, nickelés, manches mobiles nos 1 à 37

la pièce...... **0.75**




1091. — **Excavateurs** Battle-Ax à manches nickelés série SS. White nos 1 à 24 la pièce................ **0.75**

1092. — **Excavateurs** Battle-Ax à vis, nickelés, pour manches mobiles la pièce...... ... . **0.75**

1093. — **Excavateurs** Harvard, à manches nickelés.
nos 1 à 9, simples, flexibles.......................... la pièce **1.10**
— 10 à 35, forme cuillère, flexibles .... — **1.25**


Exiger la marque de fabrique déposée



1094. — **Fouloirs** en Galalith.......................... la pièce **3.50**
En écrin.............................. le jeu de 6 pièces **20.** »

1095. — **Fouloirs** en ivoire.
la pièce....... **5.** »
En écrin, le jeu de 6 pièces . **27.** »

1096. — **Fouloirs** à or mou Ⓟ, nickelés, manche ébène, nos 1 à 20.
la pièce....... **2.50**



1097. — **Fouloirs** à manches nickelés nos 1 à 74........ la pièce **1.50**

1098. — — à vis nickelés, pour manches mobiles nos 1 à 74. — **1.20**

1100. — **Fouloirs** à or, à manches nickelés, nos 1 à 340....... .. 1.50

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


29 30 31 32 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81


82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 104 105 106 107


109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 131 132 133 134 135


Exigez la Marque de fabrique




Exigez la Marque de fabrique








1101. — **Fouloirs**, à vis, nickelés, pr manche mobile, nos 1 à 340. **1.20**



1102. — **Fouloirs** à amalgame, à manches nickelés, nos 1 à 41... **1.50**




1103. — Fouloirs à amalgame à vis, nickelés pour manches mobiles Nos 1 à 41

La pièce,. **1.20**

1105. — Instruments à nettoyer à manches nickelés, série S. S. White, nos 1 à 62 .... la pièce **1.50**

1105



1105

1106. — **Instruments** à nettoyer ♠P, à vis, nickelés, pour manches mobiles, nos 1 à 62.................... la pièce **1.20**

1109. — **Instruments** à nettoyer "Darby Perry" ♠P à manches nickelés nos 1 à 11, la pièce **1.50**

1110. — **Instruments** à nettoyer "Darby Perry" ♠P à vis, pour manches mobiles, nos 1 à 11

La pièce.. **1.20**

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1109

1111. — **Instruments** à nettoyer, " Small Scalers " ✠, à manches nickelés.. la pièce **1.50**

1112

1112. — **Instruments à** nettoyer ✠, nickelés, manche ébène, nos 1 à 8.... la pièce **3. »**

1113. — **Jeu** de 9 instruments à nettoyer, nickelés avec manche .... le jeu **10.50**

1114

1114. — **Instruments** " Harvardid ", pour plombages, série du Dr Richter, manches nickelés. Simples, 1-13, 16, 17........... **1.60**
Doubles, 14-15................. **2.60**

1112

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1114

1115. — **Instruments** à pointe d'écaille, nos 1 à 10, 14 et 15. la pièce **2.25**
— — — nos 11 à 13........ — **2.50**

1116. — — à pointe d'agathe, nos 1 à 13, 16 à 43. — **3.75**
— — — nos 14 et 15, 44 à 51 — **4.50**


1116-1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1116



Instruments doubles
pour plombages, à manches nickelés

1120


1120. — **Modèle** « Ladmore », nos 1 à 7. la pièce **2.25**

1121. — **Modèle** « Spécial », nos 1 à 5......... **2.** »

1125. — **Instruments** quadruplex, nos 1 à 9, la pièce.......... **3.75**

1125

Exiger la marque de fabrique déposée



1125


1130

1130. — **Sondes** à manches nickelés ✠, série S. S. White, nos 1 à 23.... la pièce **0.75**

1131. — **Sondes** à vis ✠, pour manches mobiles, nickelés, série S. S. White, nos 1 à 23... .... la pièce **0.60**

1132. — **Sondes** anglaises ✠, à manches nickelés. nos 1 à 9. — **0.75**


INSTRUMENTS BEUTELROCK



1135. — **Forets** à canaux, nos 1 à 18 la pièce... 1. »

1136. — **Forets** à spirale, nos 1 à 6 et 37 à 42 la pièce... **1.50**


1137. — **Forets** pour pièce à main 7, n°s 1 à 6 .... la pièce 1. »
1138 — **Forets** pour angles 1 ou 2, n°s 7 à 12.............. — 1. »
1139. — **Sondes** à manches, n°s 25 à 30.... .... — 1. »
1140. — **Elargisseurs** à manche, n°s 67 à 72.............. — 1.. »
1141. — — pour angle 1 ou 2, n°s 59 à 64....... — 1. »
1142. — — pour pièce à main 7, n° 51 à 56... — 1. »



1143. — **Sondes** n°s 76 à 82............... .... la pièce 0.50
1144. — — n° 83.................................... — 0.70
1145. — — n° 84.................................... — 0.80
1146. — **Instruments** à retirer les forets cassés.......... — 1.80

1147. — **Manche** avec guide, pour forets (sans le foret).... la pièce 3.50
1148. — — pour instrument (sans le foret).......... — 2.50
1149. — **Sondes** n°s 76 et 77, pour manche n° 1148... ..... — 0.40
1150. — — n° 83 pour manche n° 1148 .... — 0.60
1151. — — n° 84 — n° 1148............. — 0.70

1155. — **Vis** à racines, l'écrin contenant 12 vis et 2 manches..... 25. »



1156

1156. — **Instrument** de Beutelrock, angle droit spécial se déplaçant et 6 vrilles...... l'écrin **14.** »

1157. — **Instrument** de Beutelrock, maillet automatique et 12 pointes .... l'écrin **25.** »


1157

1160. — **Etui** complet, assortiment A, porte-vrilles et vrilles .... la pièce **20.** »

1160



1165

1161. — **Etui** complet, assortiment B, porte-vrilles et vrilles .... la pièce **25.** »
1165. — **Instrument** à nettoyer, caoutchouc Radinin..... — **0.50**
1166. — — de Tantale, manche nickelé, pour les ciments, silicate, etc., simple............ — **6.25**
1167. — *Le même*, simple, à double tête.................. — **11.25**
1168. — — double.............................. — **12.** »
1169 — — quadruple.............................. — **18.75**

(Ces instruments se font en toutes formes)

1170. — **Instruments** ivoire de Ascher, jeu de 6 en écrin. le jeu **18.** »

1175. — **Instruments** en agathe, manches nickelés
Simples .... la pièce **4.50**

1176. — *Les mêmes*, doubles .... — **5.75**

1180. — **Instruments** pour manches, cônes socket

	Nos 1-6	7-11	12-14	
agathe	**4. »**	**4.80**	**5.50**	la pièce

1181. — **Instruments** pour manche cône socket.

	nos	1-10	11-13	14-15
écaille		**3.50**	**4. »**	**3.50**
1182. — Ivoire		**3.50**	**4. »**	**3.50**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1180 à 1182


La série de 14 instruments avec 2 manches cône socket nickelés, en écrin.

1183. — Agathe .... l'écrin **68. »**

1184. — Ecaille .... — **62. »**

1185. — Ivoire .... — **62. »**

1190. — **Instruments** en corne, 12 modèles différents en écrin.
L'écrin **18.75**
La pièce **1.75**





L

1250. — **Laminoir** avec engrenages pression centrale.

Longueur des rouleaux	PRIX la pièce
50 ‰	130. »
60 —	147.50
70 —	165. »
80 —	185. »

1260. — **Lampe** à alcool verre, cylindrique, grande........ la pièce 1. »
1261. — — — — — petite......... — 0.80





1260 1266 1270

1266. — **Lampe** à alcool verre, boule à pied.
petite...... .... la pièce 1.25
grande............. .... — 1.40

1269. — **Lampe** à alcool, monture nickelée. 2. »

1270. — *La même*, grande............... — 2.50

1271. — — avec protège-flamme.. — 3.25

1272. — **Lampe** à chauffer l'or du docteur Albrecht......................... — 30. »

1271

1273. — **Lampe** à alcool de poche .... la pièce **3.75**

1273 1275 1279

1280

1275. — **Lampe** à alcool.... la pièce **2.75**

1277. — — laiton basse, cylindrique .... — **1.25**


1278. — **Lampe** à alcool laiton, basse, cylindrique, à bec. la pièce **1.50**

1277 1284

1279. — **Lampe** à gaz avec protège-flamme, nickelée ..... la pièce **2.75**
1280. — — avec plateau mica .... — **6 »**
1281. — — à souder et tremper, mod. déposé 12546.. — **9. »**
1283. — — — pied cuivre............ .... — **4.50**
1284. — — chalumeau, à alcool Harvard, complète.. — **10.30**

Malgré nos prix réduits nous ne livrons que des marchandises de qualité supérieure.

Lampes à bouche électrique *(Voir plus loin à " Tableaux ")*



	8	11	13	15 m/m
1288. — **Limes** à métal, carrée..........	0.45	0.45	0.45	0 45
1289. — — couteau.........	0.45	0.45	0.45	0.45
1290. — — 1/2 ronde........	0.45	0.45	0.45	0.45
1291. — — plate pointue....	0.45	0.45	0.45	0.45
1292. — — feuille sauge.....	0.45	0.45	0.45	0.45
1293. — — plate............	0.45	0.45	0.45	0 45
1294. — — ronde...........	0.45	0.45	0.45	0.45
1295. — — trois coins......	0.45	0.45	0.45	0.45
1296. — — barette.........	0.45	0.45	0.45	0.45

Limes à caoutchouc demi-rondes...	11	12	14	16 m/m
1300. — à queue................ la pièce.	0.55	0.65	0.80	0.95
1301. — à palette................ —	0.65	0.75	0.90	1.05

1303. — **Limes** à racines, ovales, cylindr. à manches, 5 largeurs.. 0.75
1304. — — — — pointues — 5 — 0.75
1305. — — — 1/2 rondes cylindr. — 5 — 0.75
1306. — - — pointues — 5 — 0.75

Limes à racines

1307. — Couteaux cylindriques, à manches (5 largeurs)... la pièce **0.75**
1308. — — pointues — (5 —)... — **0.75**

1309

1310

1309. — Ovales, 2 bouts taillés, à manches (5 largeurs)..... la pièce **1.25**
1310. — 1/2 rondes — — (5 —)..... — **1.25**

Limes à séparer,

1315. — manches plats, 3 côtés taillés, nos 4/0 à 3........ — **0.25**
La douzaine.. **2.50**

1316. — manches plats, 4 côtés taillés, nos 4/0 à 3....... la pièce **0.25**
La douzaine.. **2.50**

1317. — manches ondulés, 3 côtés taillés, nos 4/0 à 3....... la pièce **0.30**
La douzaine.. **2.75**

1317-18

1318. — manches ondulés, 4 côtés taillés, nos 4/0 à 3...... la pièce **0.30**
La douzaine.. **2.75**

1320. — **Limes** émeri plates, manches bois


	Petite	Moyenne	Grande
La pièce.......	**0.35**	**0.50**	**0.75**

1325

1325. — **Loupes** à manches, rondes.

48	61	68	75 m/m	
1.50	**1.75**	**2. »**	**2.50**	la pièce

Exiger la Marque de fabrique déposée



Distributeur hygiénique pour savon liquide, réservoir rond ou cylindrique, transparent ou opaque

1330.	— A bouton pour fonctionnement au doigt........	la pièce	**30.** »
1331	— A levier pour fonctionnement avec le bras.....	—	**32.** »
1332.	— A pédale et chaînette, fonct. au pied............	—	**35.** »
1333.	— Pour fixer sur lavabo, toilette, etc..............	—	**35.** »
1334.	— Mobile, à poser sur un meuble.................	—	**40.** »
1336.	— **Savon** liquide « Liso » pour ces appareils.......	le kilog.	**4.50**

Exiger la marque de fabrique déposée



M

1350 1353 1352

1350. — **Machine** à fraiser, qualité garantie, émaillée et décorée au four, avec tige nickelée .... la pièce **45.** »


1351. — **Machine** à fraiser, qualité supérieure, émaillée et décorée au four, avec tige nickelée.............. — **60.** »

1352. — **Machine** à fraiser « Sérène », émaillée et décorée au four, avec tige nickelée et ressort sous la pédale — **75.** »

1353. — **Machine** à fraiser, avec tige articulée nickelée, qualité garantie................................... — **65.** »

Exiger la marque de fabrique déposée

1354. — **Machine** à fraiser ♣, avec tige articulée nickelée, qualité supérieure .... la pièce **90.** »



Bras de tour. la pièce

1363. — Avec pièce à main 7, tête simple porte-fourreau simple .... **51.** »

1364. — Avec pièce à main 7, tête simple porte-fourreau perfectionné ..... **54.** »

1365. — Avec pièce à main 7, tête modèle S.-S.White, Duplex-Spring, porte-fourreau perfectionné .... **67.** »

1367. — Avec pièce à main 7, tête simple Duplex-Spring porte-fourreau perfectionné......................... **62.** »

1373. — Avec pièce à main 7, tête modèle S.-S. White, Duplex-Spring, slip-joint glissant, porte-fourreau perfectionné......................... **86.** »

1375. — Avec pièce à main 7, tête simple, Duplex-Spring, avec slip-joint glissant, porte-fourreau perfectionné............. **81.** »

Exiger la marque de fabrique déposée ♠

1380. — **Fourreau** pour flexibles....................... la pièce 4.20
1381. — **Câble** — — avec douilles.......... — 4.20
1382. — — — — sans — .... — 2.90
1383. — **Slip-joint**................................ — 19. »
1384. — **Duplex-Spring**................................ — 8.40
1385. — **Ressort** de rechange pour Duplex-Spring..... — 1. »
1386. — **Corde** chanvre de transmission, sans fin...... — 0.50
1387. — — métallique de transmission sans fin.... — 2. »
1388. — **Porte-fourreau** flexible nickelé............... — 3. »
1389. — **Pièce** à main n° 6 nickelée.................... — 45. »

1392

1392. — **Pièce** à main n° 7............................. la pièce 28.50
1393. — — n° 7 pour slip-joint............... — 32. »
1396. — **Angle** droit n° 1 — — .... — 28.50
1399. — — — — pour pièce à main 7.......... — 14.50

1400

1400. — **Angle** droit n° 2, pour slip-joint............... la pièce 31. »

1401

1401. — **Angle** droit n° 2 pour slip-joint, monture ébène. la pièce 30. »
1402. — — — — — — ivoire. — 30. »

1404 1405

1404. — **Angle** droit n° 2 pour pièce à main 7, tout métal la pièce 19. »
1405. — — — n° 2 — — — 7, ébonite... — 19. »

1406

1406. — **Angle** droit n° 3, pour slip-joint................ la pièce 35.50

1409. — **Angle** droit nº 3, pour pièce à main 7.......... la pièce **24.** »

1410. — **Angle** droit nº 3, perfectionné, pour slip joint.. — **31.** »

1413. — **Angle** droit nº 3, perfectionné, pr pièce à main 7 — **19.** »


1416. — **Contra-angle**, tête mobile en tous sens, ébonite et nickelé, pr pièce à main 7. la pièce **34.** »


1417. — Le même, pour slip joint....... — **40.** »

1418. — **Angle** droit nº 2, nickelé « Lilliput », pr pièce à main 7 La pièce **17.50**

1420. — **Pièce** universelle à main et à angle, pr slip joint. la pièce **54.50**

1423. — **Pièce** universelle à main et à angle, pour pièce à main 7 système perfectionné.................. .... la pièce **43.** »





1425


1425. — **Machine** à fraiser électrique "Star" pour accumulateurs 8 volts, marche avant avec accumulateurs. la pièce **365.** »

La même, avec marche arrière..................	—	**495.**	»
Pour courant continu 110 volts, marche avant...	—	**335.**	»
Avec marche arrière............................	—	**395.**	»
Pour courant alternatif 110 volts, marche avant.	—	**335.**	»
Avec marche arrière............................	—	**415.**	»
Pour courant alternatif 220 volts, marche avant.	—	**375.**	»
Avec marche arrière............................	—	**475.**	»

Les prix ci-dessus comprennent le flexible, le Duplex-Spring et la pièce à main n° 7.

Pour Paris, la pose et mise en marche est faite gratuitement.

Pour la province, franco emballage.




1426

1426. — **Machine** à fraiser électrique « Unic ».

pour courant continu 110 volts	complète	**400.**	»
— — — 220 —	—	**450.**	»
— alternatif 110 volts	—	**450.**	»
— — — 220 —	—	**450.**	»
Sur accumulateurs 12 volts, avec accus	—	**600.**	»

Ces prix comprennent le flexible, le Duplex-Spring et la pièce à main nº 7, pédale régulatrice, marche avant et arrière, trois vitesses dans chaque sens, arrêt rupture automatique.

Pour Paris, la pose et mise en marche est faite gratuitement, pour la province, franco emballage.



1427. — **Machine** à fraiser électrique **Ritter Columbia** complète, comme illustré, avec pièce à main n° 7.

Pr courant continu 110 volts
La pièce.... **578.50**

Pr courant continu 220 volts
La pièce.... **608.50**

Pour courant alternatif 110 volts
La pièce.... **653.50**


Pour courant alternatif 220 volts
La pièce. .. **658.50**

Pour accumulateurs 4 volts
La pièce.... **553.50**

Pour Paris, la pose et mise en marche est faite gratuitement.

Pour la province, franco emballage.

1427



1428

1428. — **Machine** à fraiser électrique " Biber "

pour courant continu 110 volts	....	complète	**460.**	»
— — — 220 —	....	—	**475.**	»
— — alternatif	....	—	**500.**	»

Les prix ci-dessus comprennent la machine complète, y compris la pièce à main nº 7.

Pour Paris, la pose et la mise en marche est faite gratuitement.



1440


1440. — **Maillet** avec tête de plomb et manche ébène. la pièce 2.25
1441. — **Maillet** automatique de « Abbott », tout nickelé — 28.50
1442. — — — — ébonite et nickelé.. — 28.50

1442

1443. — **Maillet** automatique de « Power » pour slip-joint, tout nickelé.. la pièce 20. »
1444. — **Maillet** automatique de « Power » pour pièce à main 4.. — 19. »

1446

1446. — **Maillet** automatique de « Power » pour pièce à main 7, tout nickelé............................ la pièce 16.50
Tête angle pour maillet automatique « Power »... — 10. »
— — — — .. — 10. »
— — — — .. — 10. »
Pointes pr coups angulaires, pr ces têtes, la série de 6 pièces. 6. »
Clés nickelées pour les pointes et têtes............ la paire 1.75



1449 1450 1447

1447. — **Maillet** corne........................ la pièce 1. »
1448. — — — poli............................ la pièce 1.50
1449. — — buis, petit ou moyen, manche verni... — 0.45
1450. — — — forme œuf — — .... — 0.50
1451. — — — grand diamètre — buis.... — 1. »

Exiger la marque de fabrique déposée

Manches ✠ (cônes socket) pour instruments à vis, nickelés

1455. — Courts, diamètre 4 m/m, la pièce............. **0.40**

1456. — Courts, diamètre 6 m/m, la pièce............. **0.50**

1457. — Longs, diamètre 4 m/m, la pièce............ **0.90**

1458. — Longs, diamètre 6 m/m, la pièce............. **1. »**

1459. — Avec arête, pour prévenir le roulement. en plus............. **0.25**

1460. — Courts, doubles, diamètre 4 m/m. la pièce............. **1. »**

1455 1456 1457 1458 1459 1460


1461 1462 1463 1464 1465 1466 1469 1468 1467


1470 A

Manches (cônes socket) pour instruments à vis.

1461.	— Hexagonal, court, ébène,........ ...	la pièce	2.50
1462.	— — double caoutchouc......	—	2.50
1463.	— Ebène............................	—	1.75
1464.	— —	—	2. »
1465.	— Hexagonal, conique, ébène.........	—	1.75
1466.	— — droit, —	—	1.75
1467.	— Manches if, pour limes...	—	0.05
		la douz.	0.50
1468.	— Manches ébène, pour limes.........	la pièce	0.25
		la douz.	2.50
1469.	— Manches if, pour porte-scie........	la pièce	0.10
		la douz.	1. »
1470.	— Manches if, pour échoppes, forme champignon, poire, boule, etc.....	la pièce	0.05
		la douz.	0.50
1471.	— Manches if, pour marteaux.........	la pièce	0.10
		la douz.	1. »
1472.	— Manches ébène, pour marteaux.....	la pièce	0.25
		la douz.	2.50

1470 E

1471



1473 1476


1473.	— **Manche** universel pour échoppe..............	la pièce	1. »
1475.	— — de tire-nerfs et sondes en os...........	—	0.45
1476.	— — — — en ébène........	—	0.35
1477.	— — — nickelé, serrage 2 à 5/10e m/m	—	0.90
1478.	— — — noir uni..................	—	0 40



1479

1480

1479.	— **Manche** de tire-nerfs, noir cannelé............	la pièce	0.40
1480.	— — — caoutchouc..................	—	1.50
1481.	— — — nickel..................	—	1.75
1482.	— — — bronze..................	—	1.75
1483.	— **Marteau** à estamper, en acier avec manche......	—	8. »




1483

1484. — **Marteau** acier fondu trempé, nickelé.

Diamètre.	6	7	8	9	10	12	14 m/m
La pièce..	0.80	0.95	1.05	1.15	1.20	1.30	1.50

1485. — **Marteau** acier fondu noir, 8 pans, faces polies.


Longueur.	60	70	80	90	100 m/m
La pièce..	0.50	0.50	0.70	1. »	1.20



1486

1486. — **Masque** “ Le Physiologique ”, pour anesthésie générale.. la pièce **50** »

1487. — **Masque** “ Demaire ” pour anesthésie générale....... la piece **50** »




1488. — **Masque** "Coryl masque" p^r anesthésie générale. la pièce **50.** »
1489. — *Le même,* pour anesthésie générale à distance... — **110.** »

1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501

Mandrins pour disques papier, coupes, meules, brosses, pinceaux et scies.


1490.	— La pièce...	**0.25**
1491.	— — ..	**0.35**
1492.	— — ...	**0.35**
1493.	— — ...	**0.50**
1494.	— — ...	**0.65**
1495.	— — ...	**0.65**
1496.	— — ...	**0.75**
1497.	— — ..	**0.65**
1498.	— — ...	**0.65**
1499.	— — ...	**1.10**
1500.	— — ...	**0.35**
1501.	— — ...	**1.** »

Exiger la marque de fabrique ♠



1502. — **Mandrin** pour scies circulaires.... .... la pièce **0.75**

1503. — — pour cône feutre.................. .. ... — **0.75**



1504. — **Matrices** nickelées 20 à 38 m/m......... le jeu de 9 avec clé **13.50**

1505. — **Matrice** pour contours, pour incisives, complète avec 6 rubans et clé........................... la pièce **18. »**

1506. — **Matrices** pour contours, pour bicuspides et molaires avec 3 jeux de bandes (2 grandeurs)....... — **18. »**

Nous nous chargeons de fournir tous les appareils, outils, instruments et fournitures non contenus dans ce catalogue; et cela, de n'importe quelle fabrication, et aux prix originaux de fabrique.

MÉMENTO DENTAIRE

N° ....

M ....

....

.... *19*

H

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

D G

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

B

1508. — Sur cartes fortes séparées ou en cahier de 100 feuilles brochées.

Le 100.... **3.50** — Les 500.... **15. »** — Les 1000.... **22. »**

1510.	— **Platine** en plaque	le gramme	au cours
1511.	— — en fil	—	au cours
1512	— **Or fin**, en plaque	—	3.60
1513.	— — en fil	—	3.60
1514.	— — 22 karats, en plaque	—	3.45
1515.	— — 22 — en fil	—	3.45
1516.	— — 20 — en plaque	—	3.20
1517.	— 20 — en fil	—	3.20
1518.	— — 18 — en plaque	—	2.80
1519.	— — 18 — en fil	—	2.80
1520.	— — 16 — en plaque	—	2.50
1521	— — 16 — en fil	—	2.50
1522.	— **Or** platiné, en plaque	—	3.50
1523.	— — en fil	—	3.50
1524.	— **Alliage** platiné, en plaque	—	2.50
1525.	— — — en fil	—	2.50
1526.	— **Argent** — en plaque	—	1.60

Nota. — Prix sans engagement de notre part de 1510 à 1526.

1527.	— **Soudure** d'or, au 1/3	le gramme	2.10
1528.	— — d'argent, au 1/3	—	0.90
1529.	— — d'or " Genevoise "	—	1.25
1530.	— — d'argent	—	0.20
1531.	— — d'or 20 kts Rowan	le paquet de 16/10 gr.	7.25
1532.	— — — 18 —	— 16/10 —	6.15
1533.	— — — 16 —	— 16/10 —	5.45
1534.	— — Victoria	— 100 —	7.50
1535.	— **Mercure** chimiquement pur	le flacon de 100 gr.	2. »



1535

1536.	— **Mercure** de " De Trey "	le flacon de 125 gr.	3. »
1537.	— **Métal** Victoria en plaque	le gramme	0.08
1538.	— — fusible, pour réparation, en plaque.	la boîte de 30 gr.	2.50
1539.	— — — pour pièce du bas	les 25 gr.	1.50
1540.	— — — de Geoffroy	le kilog	20. »
1541.	— — — Carlavan	le bloc	2.75

Exiger la marque de fabrique déposée

MEUBLES

Etagères aseptiques émaillées au four, article soigné, tablettes glace extra polie

1545. — Dimensions 35×44 c/m, 2 tablettes	la pièce	**50.**	»
1546. — — — 3 —	—	**65.**	»
1547. — — 53×42 c/m, 2 —	—	**60.**	»
1548. — — — 3 —	—	**75.**	»

1545

1551

1560

Etagères aseptiques, nickelées, article soigné, dimension 50×40 c/m

1549. — 2 tablettes,	glace extra	la pièce	**70.**	»
1550. — 2 —	opaline.	—	**80.**	»
1551. — 3 —	glace extra	—	**85.**	»
1552. — 3 —	opaline.	—	**100.**	»

1553. — **Etagère** aseptique émaillée 45×36 c/m, une tablette verre, une tablette métal........ la pièce **60.** »

1554. — **Etagère** aseptique émaillée 52×33 c/m, galerie crénelée, nickelée, 2 tablettes verre........ la pièce **75.** »

1555. — *La même* que le nº 1554, avec 3 tablettes verre.. — **80.** »

Les mêmes, montées sur roulettes, supplément **10.** »

1560. — **Meuble** aseptique nouveau modèle, partie supérieure en glaces avec 8 étagères intérieures glace, partie inférieure laquée au four avec 10 tiroirs de différentes grandeurs.

Hauteur 1m65. — Largeur 0m85. — Profondeur 0m35.


Monture laquée........	la pièce	**375.**	»
— nickelée........	—	**450.**	»

1561. — **Meuble** aseptique, nouveau modèle, partie supérieure jusqu'au bas des tiroirs en glaces, fermeture à clé, 6 étagères glaces et 6 tiroirs de différentes grandeurs, partie inférieure laquée au four, comprenant 2 placards avec étagères (haut. 1m80 ; larg. 0m80 ; profond. 0m85).


Monture laquée.............................. la pièce **450.** »
— nickelée.............................. — **565.** »

1562. — **Meuble** aseptique, nouveau modèle : partie supérieure en glaces, fermeture à clé, 8 tiroirs de différentes grandeurs, 2 étagères glaces, grand tiroir au milieu avec tablette se tirant au-dessous ; partie inférieure laquée au four, comprenant 2 placards avec 4 étagères (haut. 1m65 ; larg. 1m ; prof. 0m35).

Montre laquée, la pièce **375.** »
— nickelée, — **450.** »



1562




1565

1565. — **Armoire** aseptique à instruments sur pied
haut. 1m65 ; larg. 0m65 ; prof. 0m35


Monture émaillée.... .... la pièce **160.** »
— nickelée......... — **250.** »

Exiger la marque de fabrique déposée





1567



1568

Armoires aseptiques pour instruments

1566. — Sur pied, hauteur 150%, largeur 50%, profondeur 35%, émaillée..... la pièce **110.** »
nickelée..... — **175.** »

1566


1567. — Pour accrocher au mur, hauteur 80%, largeur 50%, profond. 35%, monture émaillée... . . . . la pièce **80.** »
nickelée. — **125.** »

hauteur 60%, largeur 40%, profondeur 30%.

monture émaillée. la pièce **70.** »
— nickelée. — **115.** »

1568. — Pour accrocher au mur, porte double, hauteur 75%, largeur 65%, profondeur 35%.

monture émaillée. la pièce **100.** »
— nickelée. — **150.** »




1570

1570. — **Lavabo** aseptique à bascule. hauteur 142%, largeur 55%, profondeur 42%.

La pièce................. **300.** »

Exiger la marque de fabrique déposée



1571 fermé 1571 tournant 1571 à bascule

1571. — **Lavabo** couleur noyer ou chêne, haut. 140 c/m ; larg. 55 c/m ; prof. 40 c/m ; poids 50 kgs,
A bascule, franco emballage, la pièce **200.** »
Tournant — — — **200.** »


1572. — **Lavabo** noyer, haut. 143 c/m ; larg. 56 c/m ; prof. 42 c/m ; poids 54 kgs.
A bascule, franco emballage.................... la pièce **300.** »
Tournant — — .... — **300.** »

1573. — **Lavabo** chêne ou noyer, haut. 143 c/m ; larg. 82 c/m ; prof. 46 c/m ; poids 75 kgs.
A bascule, franco emballage........................ la pièce **450.** »

1574. — **Lavabo** aseptique, avec réservoir formant glace biseauté,
Emaillé, franco emballage........................ la pièce **300.** »
Nickelé, — — .... — **400.** »

Le même, sans réservoir, mais avec robinet col de cygne, pour relier à la canalisation.
Emaillé.................................. la pièce **250.** »
Nickelé................................ — **325.** »


1580



1581

1580. — **Pharmacie** murale, haut. 65 c/m, larg. 41 c/m, profond. 20 c/m, poids 6 kgs, chêne ou noyer, franco emballage.. la pièce **80.** »


1581. — **Pharmacie**, hauteur 100 c/m, largeur 84 c/m, profondeur 36 c/m, poids 32 kgs.................................... la pièce **200.** »




1587



1585



1586



1591

1582. — **Layette** chêne, 12 tiroirs, pour dents.......... ..... la pièce **115.** »

1585. — **Layette** pour fournitures.

	12	16	20	24 tiroirs
La pièce	**13.50**	**15.** »	**18.** »	**19.50**

1586. — **Layette** pour outils, sans porte.

Tiroirs	12	16	20	24	27
La pièce	**8.50**	**11.25**	**12.** »	**15.75**	**19.50**

1587. — A porte.............. . en plus **5.** »

1590. — **Boîte** chêne verni, fermant à clé, pour 1500 dents environ............ **50.** »
3000 — — .... **75.** »

1591. — **Trousse** d'étudiant, 5 tiroirs chêne
La pièce........ **12.50**

1592. — **Trousse** acajou
La pièce........ **26.** »

1593. — **Trousse** d'étudiant pour prothèse
La pièce........ **7.50**

1600. — **Fauteuil** Favorite " Columbia " nº 1.
Position la plus basse.. 48 %
— — haute . 89 %
Garniture cuir ou velours
La pièce...... **750.** »
Franco emballage.



1600

1601. — **Fauteuil** Favorite " Columbia " nº2
Position la plus haute.. 94 %
— — basse.. 43 %

Garniture
cuir
ou velours

La pièce... **875.** »

Franco emballage.


1610

1602. — **Fauteuil** " Impérial Columbia ", garniture cuir ou velours, tapis caoutchouté, position la plus basse 43 c/m, la plus haute 94 c/m.
La pièce, franco emballage.......... **1000.** »

1603. — **Fauteuil** New-Wilkerson, nouveau modèle, garniture velours ou cuir, position la plus basse 41 c/m, la plus haute 96 c/m.
La pièce............ **1200.** »


1603 A. - **Fauteuil** Diamond S.-S. White, garniture velours ou cuir, tapis liège ou Wilton, position la plus haute $0^{m}92$, la plus basse $0^{m}43$.
La pièce **900.** »

1602



1603

1603 A



1604


1604. — **Fauteuil** " Magdalena ", genre Columbia, garniture velours ou loréïd, fabrication garantie........... la pièce **600.** »

1605. — **Fauteuil** de clinique, à crémaillère, dossier mobile, têtière articulée, porte-crachoir, tablette........ la pièce **200.** »

1606. — **Fauteuil** de clinique, à crémaillère, sans marchepied, complet avec support, tablette, crachoir verre.... la pièce **155.** »

1607. — **Fauteuil** de clinique, à manivelle, dossier mobile à marchepied, complet avec support, tablette, crachoir verre... la pièce **225.** »

1608. — **Fauteuil** à pompe, garniture loréïd ou velours, — **450.** »



1607



1608



1609

1609. **Fauteuil** à pompe, garniture loréïd ou velours, pompe triangulaire, socle ovale.

La pièce

600. »

1610

1610. — **Fauteuil** à pompe, garniture cuir ou velours, pompe triangulaire, marche-pied d'enfant, socle ovale, dossier mobile, marche-pied métal.................... la pièce **700.** »

1611. — **Fauteuil** pour anesthésie, se met entièrement horizontal, garniture velours ou cuir avec marchepied pour enfant, têtière Wilkerson, se montant jusqu'à 85 c/m.... la pièce **850.** »

1612. — *Le même,* se montant jusqu'à 70 c/m... la pièce **800.** »

1613. — **Fauteuil** modèle "Favorite", garniture velours ou pegamoïd, têtière Wilkerson avec appui-bras, marchepied pour enfant, se montant jusqu'à 85 c/m.......... .. la pièce **750.** »

1614. — *Le même,* se mont. jusqu'à 70 c/m — **700.** »

1611-12

J H G D E A B

1613-14

Franco emballage



1615. — Fauteuil Thérèse, garniture velours ou pegamoïd, têtière sectionnelle, avec appui-bras, avec marchepied pour enfant, se montant jusqu'à 77 %.

La pièce.......... **600.** »

Franco d'emballage

1620. — Têtière transportable sectionnelle, modèle S S. White, la pièce **90.** »

1621. — Têtière transportable........ .... — **85.** »

1622. — Bloc têtière de protection hygiénique, simple, grand. — **1.** »

1623. — — — — — nouvelle forme. — **1.** »

1624. — — — — — double, petit. — **1.25**

1625. — Papier japonais.......... .... le 100 **1.50**

le 1000 **12.** »

Exiger la marque de fabrique déposée ♠



1626. — **Serviettes** hydrophile (boîte de 100) .... la boîte **2.** »

1625

1631

1630

1630. — **Attachement** porte-crachoir, sans tablette, ni verre, ni crachoir.
La pièce .... **60.** »

1631. — *Le même,* sans le bras pour la tablette.
La pièce .... **40.** »


1632. — **Attachement** avec bras double pour la tablette, le verre et le porte-crachoir.
La pièce......... **100.** »

1633. — **Attachement** avec bras simple pour la tablette et un modèle plus simple de porte-crachoir.
La pièce.......... **80.** »

1634 — **Support** universel modèle S. S. White.
La pièce......, . **100.** »

N° 1598

1633



1635. — **Support** universel modèle perfectionné, seul... la pièce **80.** »

1636. — **Porte-crachoir** anneau avec douille........... — **25.** »

1637. — — — modèle Justi, avec douille..... — **17.50**

1638. — — — forme fourchette avec douille.. — **15.** »

1639. — **Support-tablette** articulé verni, tige nickelée avec croix.. — **44.** »


1640. — **Support-tablette** articulé à crémaillère, pliant au milieu avec croix, verni et nickelé............ — **50.** »

1641. — *Le même*, entièrement nickelé................ — **75.** »

Exiger la marque de fabrique déposée ♠

1642. — **Support-tablette** articulé, entièrement nickelé, avec tige, sans tablette .... la pièce **70.** »

1643. — *Le même*, nickelé et verni, sans tablette.... la pièce **60.** »



1642-1643

1644-1645

1644. — **Support-tablette** articulé, laqué et verni, sans tablette la pièce **60.** »

1645. — *Le même*, nickelé.. .. .. — **85.** »

1646. — **Support-tablette** articulé, nickelé, sans croix, pour réflecteur.. .... la pièce **40.** »

1647. — *Le même*, av. croix pour tablette. La pièce **42.** »

1646-1647

1650. — **Tabouret** en bois dur, avec vis fer, pour atelier............ la pièce **12.50**

1651. — **Tabouret** d'opérateur avec mouv. — **75.** »

1655. — **Tablette** bois simple, sans tiroirs. — **9.** »

1656. — *La même*, forme américaine. — **12.50**

1657. — **Tablette** bois, 2 tiroirs...... — **17.50**


1658. — — — — dessus opaline — **22.50**

1659. — — 2 tiroirs, fabr. américaine — **20.** »


1651

1655

1659




1660



1660

1660.	— **Tablette** chêne ou noyer “ Allan ” 5 tiroirs....	la pièce	35. »
1661.	— *La même*, dessus opaline........................	—	40. »
1662.	— — chêne ou noyer, “ Allan ” 5 tiroirs...	—	45. »
1663.	— — dessus verre, fabrication américaine.	—	47.50
1664.	— — acajou, “ Allan ” 5 tiroirs............	—	47.50
1665.	— — — — — fabrication américaine..................................	—	50. »
1666.	— **Tablette** Grigg, chêne ou noyer................	—	67.50
1667.	— — — — — dessus opaline..	—	72.50




1668

1668	— **Tablette** XXe siècle, chêne ou noyer............	la pièce	75. »
1670.	— — — acajou..........................	—	75. »
1672.	— **Tablette** Holmes, chêne ou noyer............	—	90. »
1673.	— *La même*, dessus opaline..........................	—	95. »


Exiger la marque de fabrique déposée

1674. — **Tablette** Holmes, chêne ou noyer, faç. améric. la pièce **100.** »



1674


1676. — **Tablette** Holmes, acajou, façon américaine .... la pièce **100.** »
1678. — — — 5 tiroirs, dessus métal et verre — **70.** »



1678


1679. — **Tablette** Sachs perfectionnée, chêne ou noyer, dessus opaline.................................. la pièce **125.** »
1680. — **Tablette** aseptique, glace, bord crénelé, nickelé — **32.** »
1681. — *La même*, avec 2 tiroirs nickelés............... — **60.** »

1685



Exiger la marque de fabrique déposée

1685. — **Tablette** aseptique en acier comprimé émaillé blanc au four, nickelé et glace, avec porte-fraises et instruments en opaline.... .... la pièce **150.** »



1685

1690. — **MEULES CARBORUNDUM pour l'atelier** (Bords plats).

Nos	Diam.	Epaiss.	PRIX	Nos	Diam.	Epaiss.	PRIX
1. —	13 m/m	1 m/m 75	**0.60**	13 —	52 m/m	10 m/m 5	**1.50**
2. —	13—	3—5	**0.60**	14. —	52—	14—	**1.75**
3. —	13—	5—25	**0.70**	15. —	65—	3—5	**1.35**
4. —	26—	3—5	**0.85**	16 —	65—	7—	**1.35**
5. —	26—	7—	**0.85**	17. —	65 -	10—5	**1.75**
6. —	26—	10—5	**0.85**	18. —	65—	14—	**2. »**
7. —	39—	3—5	**1. »**	19. —	78—	3—5	**1.75**
8. —	39—	7—	**1.10**	20. —	78—	7—	**1.75**
9. —	39—	10—5	**1.25**	21. —	78—	10—5	**2. »**
10. —	39—	14—	**1.30**	22. —	78—	14—	**2.35**
11. —	52—	3—5	**1. »**	23. —	78—	21—	**3. »**
12. —	52—	7—	**1.35**	Ces prix s'entendent à la pièce.			

1690. — **Meules** carborundum pour l'atelier (bords ronds).

Nos	Diam.	Epaiss.	PRIX	Nos	Diam.	Epaiss.	PRIX
30. —	13 m/m	1 m/m 75	**0.70**	39. —	52 m/m	3 m/m 5	**1.35**
31. —	13 —	3—5	**0.70**	40. —	52—	7—	**1.50**
32. —	13—	5—25	**0.85**	41. —	52—	10—5	**1.75**
33. —	26—	3—5	**1. »**	42. —	65—	3—5	**1.50**
34. —	26—	7—	**1. »**	43. —	65—	7—	**1.50**
35. —	26—	10—5	**1.10**	44. —	65—	10—5	**1.85**
36. —	39—	3—5	**1.25**	45. —	78—	3—5	**1.85**
37. —	39—	7—	**1.25**	46. —	78—	3—5	**1.85**
38. —	39—	10—5	**1.35**	47. —	78—	10—5	**2.25**

Ces prix s'entendent à la pièce.

Exiger la marque de fabrique déposée


1691


1691. — **Meule** à main en grès avec auge en fonte.

16	21	27 %
3. »	**4. »**	**5.25**

1692. — **Meule** à pied en grès avec auge en fonte.

30	34	48 %
20. »	**27. »**	**32. »**


(Port et emballage en sus pour les 1691-92)


1692

1695. — **Miroir** à bouche manche ébène............. la pièce **1.25**

1695

1696. **Miroir** à bouche, manche articulé................ la pièce **3.25**



1696

1697. – **Miroir** à bouche manche os articulé............ la pièce **3.25**

1698. - **Miroir** à bouche, manche os articulé, modèle anglais — **3.75**


1699

1699. — **Miroir** à bouche, manche nickel rond. la pièce **1.75**


1700

1700. — **Miroir** à bouche manche nickel hexagonal ✠. ... la pièce **1.75**

Exiger la marque de fabrique ♠



Dimensions et grandeurs naturelles des miroirs

1701. — **Miroir** à bouche, manche ivoire... la pièce **3.75**

1702. — **Miroir** à bouche avec loupe .... la pièce **4.25**
1703. — — — sans manche.................. — **0.85**
1705. — **Moldine** Melotte, la boîte.. **1.30**

1706. — **Mortier** agathe avec pilon......... la pièce

4	6	8	10%
3.25	**6.75**	**13.50**	**20. »**

1707. — **Mortier** verre et pilon, grand.. la pièce **1. »**
1708. — **Mortier** verre et pilon, petit...... **0.75**
1708 A. — — — — grand. .. **1.25**
1709. — **Mortier** verre plat, avec pilon.... **1.25**



1710. — **Mortier** verre plat, double, 2 pilons............ la pièce 1 75
1711. — — — rond avec pilon...... .... — 2.25

1712. — **Mortier** verre avec pilon fixé dans le mortier.

La pièce..... 2.50

1716. — **Mortier** porcelaine et pilon, grand....... .... la pièce 1. »
1717. — — — — petit .... — 0.75

MOUFLES

	Moufles à brides.	0	1	2	3	4	5	6
1720.	— fonte ordinaire..	1.25	1.50	1.75	2. »	2.50	3. »	3. »
1721.	— — malléable..	2.50	3. »	3.50	4. »	4.50	5.50	5.50
1722.	— bronze	5.50	6. »	6.75	7.25	8. »	9. »	9. »

1720-1722

		0	1	2	3
1723.	— **Moufles** à coins, fonte malléable.....	4.50	5. »	5.50	6. »
1724	— — — bronze	8.	8. »	9. »	10.50

1723-1724

Exiger la marque de fabrique déposée

1725. — **Bride** à vis fer pour 1 moufle, nº 0, 1, 2, 3 et 4 .. la pièce 1.75
— — — — 1 — nº 5.............. — 2. »
— — — — 2 — .... — 2.50
— — — — 3 — .... — 3.50
— — — — 4 — .... — 4.50
— — — — 5 — .... — 5.50
— — — — 2 — nº 5.............. — 3.50
— — — — 3 — nº 5............. — 4.50

1725

1726

1726. — **Brides** à coins fer, pour 1 moufle nº 0 à 4........ la pièce 1.75
— — — 1 — nº 5............ 2. »
— — — 2 — .... — 2.50
— — — 3 — .... — 3.50
— — — 4 — .... — 4.50
— — — 5 — .... — 5.50
— — — 2 — nº 5. .... — 3.50
— — — 3 — nº 5............ — 4.50
1727. — **Vis** de brides .... — 1. »
1728. — **Coins** de brides en fer forgé........................ — 0.30
1729. — **Clavettes** de moufles, fonte malléable.......... — 0.50
1730. — — — bronze.................... — 0.60

1731

1731. — **Moufles** Bailay, fonte ordinaire.................. la pièce 2.50
1732. — — — malléable.................. — 4. »

Exiger la marque de fabrique déposée

MEUBLES

AMÉRICAINS



1735

1735. — En acier comprimé, émaillé blanc au four, avec glaces qualité extra, absolument aseptique.

Hauteur : 1m87 — Largeur : 78 %

Profondeur : 51 c/m

La pièce........................ **1.300** »

(Franco emballage)

Exiger la marque de fabrique déposée ♠



1735

MEUBLES AMÉRICAINS

1736. — En acier comprimé, émaillé blanc au four, avec glaces, qualité extra, absolument aseptique, hauteur 165 c/m, largeur 82 c/m, profondeur 52 c/m.

la pièce **1100.** »


(Franco emballage)

1737

1737. — *Le même,* avec tableau électrique américain comme illustré.


la pièce................. **1600.** »

(Franco emballage)



1736

Exiger la marque de fabrique déposée


1738

MEUBLES AMÉRICAINS

1738

En acier comprimé, émaillé blanc au four, avec glaces qualité extra, absolument aseptique.

Haut. 155%, larg. 78%
prof. 46%.

La pièce..... **950.** »

(Franco emballage)


1739. — En acier comprimé émaillé blanc au four, avec glaces qualité extra, absolument aseptique, pareil au nº 1735, mais avec une seule double rangée de 3 tiroirs au lieu de deux comme illustré.

Haut. 145%, larg. 78%, prof. 51%.

La pièce................. **850.** »


(franco emballage)

Les tiroirs de ces meubles sont munis de plateaux aseptiques en opaline et en aluminium, pour fraises, instruments, etc.


1738

MEUBLES AMÉRICAINS

1740




Hauteur : 1m88 — Largeur : 0m76 — Profondeur : 0m43

1740. — **Armoire** en chêne, pour instruments........ la pièce **675.** »
— acajou — — .... — **750.**

(Franco emballage)

Exiger la marque de fabrique déposée



1741




1741

1741. — Hauteur $1^{m}50$; largeur $1^{m}14$; profondeur $0^{m}45$, avec haut simple ou double.

Armoire en chêne, pour instruments.... .... la pièce **575.** »

— en acajou — — .... — **650.** »

(Franco emballage)



1742

MEUBLES AMÉRICAINS

1742. — **Armoire** en chêne, pour instruments, avec tableau électrique, de Pelton et Crane.

Hauteur 1m50, larg. 1m14
Profondeur 0m45

La pièce...... **975.** »

La même, en acajou.

la pièce...... **1050.** »

(Franco emballage)

1743. — **Armoire** en chêne pour instruments, avec tableau électrique de l'Electro-Dental Mfg C°.

la pièce.... ..... **975.** »

La même, en acajou.

La pièce....... . **1050.** »

(Franco emballage)

Exigez la marque de fabrique déposée ♠



1743



1744

MEUBLES AMÉRICAINS

1744. — **Armoire** pour instruments, laqué blanc et glaces.

Haut. 1m50 ; larg. 1m14 ; prof. 0m45

La pièce . . . . . . **800.** »

(Franco emballage)

1745. — **Armoire** en chêne pour instruments, avec stérilisateur à la partie supérieure.

Haut. 1m50 ; larg. 1m14 ; prof. 0m45

La pièce. **725.** »

La même, acajou — **800.** »


1746. — **Armoire** en chêne pour instruments.

Haut. 1m89 ; larg. 0m69 ; prof. 0m37

La pièce. **525.** »


La même, acajou — **600.** »

(Franco emballage)



1746

MEUBLES AMÉRICAINS



1747

1747. — **Armoire** en chêne pour instruments.

Haut. 183 %, larg. 67 %, profond. 43 %.

La pièce...... **475.** »

La même, en acajou.
La pièce...... **525.** »

(Franco emballage)

1748. — **Armoire** en chêne, pour instruments.


Haut. 177 %, larg. 68 %, prof. 33 %.

La pièce.. ... . **450.** »

Le même, en acajou.

La pièce... .... **500.** »

(Franco emballage)



1748

MEUBLES AMÉRICAINS



1749

Hauteur : 1^m63 ; largeur : 0^m68 ; profondeur : 0^m43

1749 — **Armoire** pour instruments, en chêne.......... la pièce **350.** »

— — — en acajou .... — **400.** »


(Franco emballage)

Exiger la marque de fabrique déposée

MEUBLES AMÉRICAINS



1750




1751

1750 — **Armoire** pour instruments, hauteur 163%, largeur 68%, profondeur 43% En laqué blanc............ La pièce **475.** »

1751. — **Armoire** en chêne pour instruments, hauteur 174%, largeur 72%, profondeur 35%............ La pièce. **300.** »

(Franco embalage)

Exiger la marque de fabrique




1752


1752. — **Armoire** pour instruments. — Haut 1m80; larg. 0m83 ; prof. 0m58.
En chêne... la pièce **650.** »
En acajou.. — **725.** »
(Franco emballage)



1753



1753



1753. — **Armoire** pour instruments.
Haut. 1m67 ; larg. 0m65 ; prof. 0m51
En chene.. .... la pièce **575.** »
En acajou.. . . . . . — **650.** »

MEUBLES AMÉRICAINS


1754


1755

1754. — **Armoire** pour instruments. — Hauteur 165 c/m, largeur 68 c/m profondeur 48 c/m.


En chêne.................................. la pièce **450.** »
En acajou.................................. — **500.** »

1755. — **Armoire** pour instruments. — Hauteur 157 c/m, largeur 94 c/m profondeur 51 c/m.

En chêne.................................. la pièce **1200.** »
En acajou.................................. — **1200.** »
En noyer.................................. — **1200.** »

(Franco emballage)

MEUBLES AMÉRICAINS



1756


1756. — **Armoire** pour instruments, hauteur 124 c/m, largeur 90 c/m, profond. 60 c/m.

En chêne.................................. la pièce **900.** »

En acajou.................................. — **1000.** »

(Franco emballage)

MEUBLES AMÉRICAINS



1757


1757. — **Armoire** pour instruments. Hauteur 1m49 ; largeur 1m11 ; profondeur 0m48.

En chêne.................................. la pièce **650.** »


En acajou.................................. — **725.** »

(Franco emballage)

MEUBLES AMÉRICAINS



1758



1758


1758. — **Armoire** pour instruments — Hauteur 1m27 ; largeur 0m91 ; profondeur 0m38

(Emballage franco)

En chêne.................. la pièce **400.** »
En acajou.... .... — **450.** »

Exiger la marque de fabrique déposée

MEUBLES AMÉRICAINS




1759 1759

1759. — **Armoire** pour instruments. Hauteur 1m62 ; largeur 0m99 ; profondeur 0m34.

En chêne .... la pièce **425.** »

En acajou .... — **475.** »

(Franco emballage)



1761

1760

1760. — **Armoire** pour instruments. Hauteur 191 c/m, largeur 75 c/m, profondeur 38 c/m.


En chêne.................................... la pièce **575.** »
En acajou .... — **650.** »

1761. — **Armoire** pour instruments. Hauteur 172 c/m, largeur 68 c/m, profondeur 48 c/m.

En chêne.................................... la pièce **300.** »

(Franco emballage)

MEUBLES AMÉRICAINS




1765

1765. — **Etabli** pour mécanicien. — Hauteur $1^{m}20$, largeur $1^{m}19$, profondeur $0^{m}48$.


En chêne..............................	la pièce	**450.** »
En acajou..............................	—	**500.** »

(Franco emballage)

MEUBLES AMÉRICAINS




1766
ouvert



1766
fermé

1766. — **Etabli** pour mécanicien.
Haut. 1m20 ; larg. 1m50 ; Prof. 0m48.
En chêne..... ... la pièce **400.** » En acajou .... la pièce **450.** »
(Franco emballage)

MEUBLES AMÉRICAINS



1767
fermé



1767 ouvert

1767. — **Etabli** en chêne, pour mécanicien.

Hauteur 114 c/m, largeur 130 c/m, profondeur 43 c/m.

La pièce.................. **215.** »

(Franco emballage)

MEUBLES AMÉRICAINS



1768

1768. - Etabli en chêne pour mécanicien.

Hauteur 114 c/m

Largeur 130 c/m

Profondeur 43 c/m

La pièce. **215.** »

(Franco emballage)

1769. — Etabli en chêne

Hauteur $0^{m}44$


Largeur $0^{m}73$

Profondeur $0^{m}44$


La pièce..... **55.** »


(Franco emballage)

Exiger la marque de fabrique déposée ♠



1769






1770


MEUBLES AMÉRICAINS

—

1770. — **Pharmacie** en chêne ; hauteur 48 c/m, largeur 48 c/m, profondeur 21 c/m .... la pièce **50.** »



1771



1778

1771. — **Armoire** pour dents, en chêne, 12 tiroirs ; hauteur 35 c/m, largeur 34 c/m, profondeur 27 c/m .... la pièce **65.** »

N

1778. — **Nécessaire** à stériliser, monture nickelée, 3 vases couleurs différentes avec inscriptions............. la pièce **17.50**



NICKELAGE

Nous nous chargeons du renickelage de tous les instruments à des prix très réduits.

Les instruments portant notre marque déposée ♠ sont renickelés à moitié du prix coûtant.

O

VIOTEL

LONDON ⟡ ⟡ PARIS

Registered - Trade Mark

Chemically pure

GOLD FOIL

Manufactured & Warranted
by
Henri PICARD & FRÈRE

PARIS-LONDON

1780

OR EN FEUILLES

(Prix nets)

1780. — **Viotel**, n° 4.
les 4 gr .... **20.** »

1781. — Wolrab, n° 4.
les 4 gr........ **20.** »

1782. — Solila, n°s 2, 3, 3 A assortis.
les 2¼ gr...... **16.** »
les 0 gr. 78 ..... **5.** »

1783. — S.S.White.
les 4 gr...... .. **21.** »



ONE EIGHTH OUNCE

GOLD FOIL

THE S.S.WHITE DENTAL MANUFACTURING CO.

Nº 4 COHESIVE

1783

1784. —	**Or** en feuilles Décimal Rowan	les 3 gr. 20	**17.75**
1785. —	— — — laminées —	—	**18.50**
1786. —	— — — magnétique —	—	**18.50**
1787. —	— et platine en plis —	—	**27.** »
1788. —	— — en feuilles —	—	**27.** »
1789. —	— en feuilles Biber	les 4 gr.	**21.50**
1790. —	— — — Herbst..........	—	**20.** »

Registered Trade Mark VIOTEL, PARIS-LONDON
CHEMICALLY PURE
GOLD CYLINDERS
Manufactured & Warranded by
Henri PICARD & FRÈRE, Paris-London

1791

1791

1791. —	**Or** en fibres Moss..	les 4 gr.	**24.** »
1792. —	— — cylindres **Viotel**, n°s 0, 1, 2, 3, 4 assortis.	—	**21.** »

1793. — **Or** en cylindres Wolrab, nos 1, 2, 3, 4 assortis..	les 4 gr.	20.	»
1794. — — — Herbst, nos 0, 1, 2, 3, 4, 5 — ..	—	21	»
1795. — — — S.-S. White, Arrington........	—	24.	»
1796. — — — Pack........................	—	21.	»

1796

1797. — **Or** en rouleaux "Extra souple" Rowan"..............	les 3 gr. 20	19.75
1798. — — Décimal "Rowan".......................	—	17.75

1799

1799. — **Or** en cylindres "Biber".....................	les 4 gr.	21.50	
1800. — **Ouvre-bouche** aseptique courbe. mod. déposé Ⓟ	la pièce	10.	»
1801. — — de Heister, droit.................	—	4.	»

1803 1805 1807 1808

1802. — **Ouvre-bouche** de Heister, courbe..............	la pièce	4.	»
1803. — — — — droit démontable...	—	6.	»
1804. — — — — courbe — ...	—	6.	»
1805. — — — de Wingrave, avec ressort......	—	5.	»
1806. — — — — nouveau modèle..	—	7.	»
1807. — — — de Brunton, avec ressort........	—	8.	»
1808. — — — de Roser-Konig...............	—	9.	»
1809. — — — de Fergusson...................	—	9.	»
1810. — — — de Denhart.....................	—	5	»
1812. — — — de Fergusson, à mors garnis de plomb	—	14.	»

1817

P

1813. — **Paillasson** cerclé pour billot. .... la pièce **2.50**

1815 — **Papier** à articuler, bleu ou noir, mince. paquet 12 **1.25**

1816. — **Papier** à articuler bleu épais....... le paq. de 12 **2.50**

1817. — **Papier** émeri supér. ♠ les 10 feuilles **0.65**

1818. — **Papier** émeri rouge, supérieur ♠ les 10 feuilles **0.65**

1820-21-22 | 1825 | 1826

1820. — **Pâte** à empreintes "**Viotel**", qualité 1..	.. la boîte 225 gr.		**2. »**
1821. — — — — — 2.....	—	—	**1.75**
1822. — — — — — 3	—	—	**1.50**
1823. — — — Stent.....	—	—	**2.50**
1824. — — — Godiva.................	—	—	**2.50**
1825. — — — Trilbi...(rouge ou jaune)..	—	—	**3. »**
1826. — — — Harvard — — ..	—	—	**2.50**
1827. — — — D. M. C...............	—	—	**2.20**



1827



1828



1832

1828. — **Base plate** Harvard............... la boîte de 12 plaques **3. »**

1829. — “ **Palatine** ”, produit remplaçant la pâte à empreinte, donne une empreinte très fine.............. la boîte de 1 kg. **4. »**

1832. — **Pâte** à souder “ Peck ”.......... .... la boîte **2.25**

1835 1837 1840

	Petite	Moyenne	Grande
1835. — **Peau** de chamois jaune ... la pièce	**0.60**	**1.50**	**2.25**
1836. — — — rouge —	**3.25**	**3.75**	**4.50**

1837. — **Peaux** Selvyt	A	B	C	D	E	F
Dimensions	27×27	36×36	36×45	46×55	51×54	75×75 ‰
La pièce...	**0.60**	**1. »**	**1.25**	**1.70**	**2. »**	**3.75**

1840. — **Perruque** à souder, en fil de fer.........	Petite	Grande
La pièce	**0.80**	**0.90**

1846

1847

1844

1841 — **Pierre** à aiguiser, Levant..................... le kilog **3.50**

1842. — — Washita .... — **6. »**

1843. — — Arkansas...................... — **22.50**

1844. — **Pierre** Arkansas, en boîte A, 9‰, la pièce **3. »**. B, 10c/m. **4.50**

1845. — — — à tige carrée........ ... ... la pièce **1.50**


1846. — — — — triangulaire............ — **1.75**

1847. — — — — ronde.................. — **2.75**

1848. — **Pierre** à eau verte, dure................. le paquet de 25 **4.50**

1849

1849. — **Pierre** à aiguiser, 3 cannelures, pr excavateurs, etc. la pièce **2.75**



1850. — **Pierre** ponce en poudre. la boîte **0.10**


1852. — **Pince** à clamps, modèle Brewer, nickelée .... la pièce **5. »**

1853. — **Pince** à clamps, modèle Palmer, nickelée..... la pièce **5. »**

1854. — **Pince** à percer, avec 3 poinçons, nickelée........ la pièce **7.25**

1855. — **Pince** à percer, avec 1 poinçon...... la pièce **4. »**

1856. — — — 2 trous à la fois, nickelée — **14. »**


1857


1857. — **Pince** à fendre les couronnes, mod. Montfort, nickelé. la pièce. **7.50**

1860

1858


	Grosse	Moyenne	Petite
1858. — **Pince** à découper les métaux, nickelée. la pièce	**5.** »	**5.** »	**5.** »

1859. — **Pince** à découper les métaux, noire.............. la pièce **3.** »
1860. — — à perforer le métal, nickelée.............. — **7.50**


1861 1863


1862 1863

1861. — **Pince** à estamper, nickelée...................... la pièce **8.** »
1862. — — — — .... — **8.** »
1863. — — à couronne Harvard, nickelée............. — **10.50**



1864

1864. — **Pince** à cône socket nickelée........ la pièce **2.** »


Exiger la marque de fabrique ♠


1865 1866 1869 1870

1865. — **Pince** creuse pour courber, 18 m/m nickelée .. .... la pièce **6.50**
1866. — — — — 16— — ...... — **5.50**
1867. — — — — 13— — ...... — **4. »**
1869. — **Pince** coupe-chevilles, nickelée.. .... — **7. »**
1870. — — — — mod. Morrisson, nickelée — **7. »**



1871 1872

1871. — **Pince** coupe-chevilles, modèle Miller, nickelée.. la pièce **7. »**
1872. — — pr étendre les couronnes, nickelée, grande — **2.50**




1873

1873. — **Pince** à plier les crampons, brevetée, no 378090.. la pièce **5. »**




1874 1875 1876

1874. — **Pince** à plier les crampons, mod. D. M. Co. . . . . la pièce **8.20**
1875. — — plate et courbe, nickelée. . . . . — **4. »**
1876. — — à contour nickelée, modèle S.S. White. . . . . — **7. »**


1877 1878 1879 1880 1881

1877. — **Pince** à contour, modèle Abell, nickelée . . . . la pièce **5.25**
1878. — — — — Johnson — . . . . — **3. »**
1879. — — — — Dickinson — . . . . — **3. »**
1880. — — — nickelée. . . . . — **3. »**
1881. — — — modèle Reynold, nickelée. . . . . . — **3. »**




1882. — **Pince** à contour, nickelée........................ la pièce **3.25**
1883. — — — — .... — **3.25**
1884. — — — — mod. Burchard .... — **3.25**
1885. — — — — — How. droite...... — **5. »**
1886. — — — — — — courbe..... — **5. »**

1887. — **Pince** à contour, nickelée, modèle Juterbock.... la pièce **6.50**
1888. — — — — .... — **3. »**

1889. — **Pince** à mercure, nickelée.......... ... . la pièce **6.50**

Acier fondu	9	10	11	12	13 ‰
1890. — **Pince** plate supérieure	**1. »**	**1.10**	**1.20**	**1.30**	**1.40**
1890 A. — — — ordinaire.......	**0.60**	**0.60**	**0.60**	**0.65**	**0.80**
1891. — — effilée supérieure. ...	**1. »**	**1.10**	**1.20**	**1.30**	**1.40**
1892. — — ronde —	**1. »**	**1.10**	**1.20**	**1.30**	**1.40**
1892 B. — — — ordinaire......	**0.60**	**0.60**	**0.60**	**0.65**	**0.80**



1893 1894

	9	10	11	12	13%
1893. — **Pince** à couper supér.	1.75	1.85	1.95	2.10	2.25
1893 B — — — ordin.	1.40	1 40	1 40	1.50	1.75

1894. — **Pince** plate arrondie, nickelée.................. la pièce **1.50**

1895 1895 A 1896 1897 1897 A

1895. — **Pince** à couper .... la pièce **2.50**
1895A — — — .... — **2.50**
1896. — — aux ressorts .... — **1.75**
1897. — — plate et ronde .... — **1.50**
1897A — — à becs rond et creux.. — **2.50**
1898. — — plate évidée.. — **2. »**
1898A — — becs ronds aplatis.. — **2. »**
1899. — — Solbrig, complète en écrin................ — **40. »**

1898 1898 A

1900. — **Pince** à creuset nickelée .... la pièce **1.25**

1900 A 1900

1900 A — **Pince** à creuset courbe, nickelée.............. la pièce **2.25**

		24	24	27 %
Longueur des mâchoires..........				
1901. — **Pince** à tirer à la main.	la pièce	**4.50**	**5 50**	**7.. »**

1902. — **Pince** à réparer les ponts, nickelée........... la pièce **9.50**

1903

1902

1903. — **Pince** tire-langue, modèle Collin .... la pièce **4.25**
1903A — — — — Klausner .... — **4.50**
1904. — — — — Ash.................. — **4. »**
1905. — **Pince** universelle pour couper et plier les pointes de platine en acier poli.............................. — **3.50**
1905 A — *La même*, nickelée .... — **4. »**

1905

1904

1905A

1906

1907

1906. — **Pince** pour retirer les tire-nerfs cassés des canaux, droite nickelée.. la pièce **2.75**
1907. — *La même*, courbe, nickelée .... — **2 75**

1908. — **Pince** pour couper les gencives, modèle Woodhouse, nickelée.. .... la pièce **9.** »

1908

1909. — **Pince** emporte-pièce, pour digues, forme droite, nickelée.................................... la pièce **10.** »

1909

1910. — **Pince** emporte-pièce, pour digues, forme courbe, nickelée.................................... la pièce **10.** »

1920. — **Pince** nickelée pour fixer l'entonnoir au crachoir — **0.65**

1922

1922. — **Pinceaux** à borax.

Nos	1	2	3	4	5	6	7	8	
	0.30	**0.35**	**0.40**	**0.45**	**0.50**	**0.55**	**0.60**	**0.65**	la douz.

PHARMACIES


1925. — **Pharmacie** aseptique, 6 flacons et porte-coton nickelé.


La pièce .... **12.** »

1926. — **Pharmacie** aseptique △, 7 flacons couleurs diverses, nickelée.


La pièce .... **12** »


1925


1927


1928

1927. — **Pharmacie** aseptique nickelée △, 7 godets cristal. la pièce **12.50**
1928. — — — — △, 4 flacons boule. — **13.50**


1929



1930

1929. — **Pharmacie** aseptique nickelée △, 5 flacons et 2 godets cristal............ la pièce **12.25**
1930. — **Pharmacie** aseptique nickelée △, 7 flacons cristal. — **12. »**


1931



1935

1931. — **Pharmacie** nickelée, à visser à la tablette, avec 4 flacons.. la pièce **4. »**
1932. — *La même* que 1931, avec 5 flacons.................. — **6. »**
1933. — — — — 6 — .... — **7. »**
1934. — — — — 8 — .... — **9.75**
1935. — **Pharmacie** nickelée, à visser à la tablette, avec 4 flacons et crochet pour la seringue à eau......... — **5. »**
1936. — *La même*, avec 5 flacons............ .... — **6.25**
1937. — — — 6 — .... — **7.50**



1938

1938. — **Pharmacie** aseptique nickelée, 4 flacons boule, droite.

La pièce........... **13.50**




1939



1940


la pièce

1939. — **Pharmacie** aseptique nickelée, 4 flacons couleurs diverses, droite **9.** »
1940. — — — — 8 — — — étagère **16.50**




1941

1941. — **Pharmacie** aseptique nickelée, 5 flacons boules couleurs diverses, droite .... la pièce **17.** »




1942

1942. — **Pharmacie** aseptique nickelée droite, 5 flacons. la pièce **10.** »



1943 1944

1943. — **Pharmacie** aseptique nickelée droite, 6 flacons. la pièce **11.** »
1944. — — — — — 8 — — **14.** »



1945

1945. — **Pharmacie** aseptique nickelée droite, 10 flacons. la pièce... **17.** »

1946. — **Pharmacie** aseptique nickelée étagère, 10 flacons, la pièce.. **20.** »



1947

1948

1947. — **Pharmacie** aseptique nickelée, étagère, 12 flacons. la pièce **24.** »

1948. — — cristal, à 5 usages.... .... — **5.** »

1949

Pharmacie en bois poli

1949. — Avec 4 flacons. la pièce **2.50**

1950. — — 5 — — **3.25**

1951. — — 6 — — **3.75**

1952

1953

1952. — **Pharmacie** tournante, pied nickelé, 6 flacons couleurs diverses.................................... ... la pièce **11.** »

1953. — **Pharmacie** tournante, pied ébène, 6 flacons couleurs diverses .... la pièce **14.** »

Exiger la marque de fabrique déposée



1954. — **Pharmacie** tournante, pied marbre, 6 flacons ... la pièce **8.75**
1955. — **Plaque** pour ciment "Spooner" .... — **1.50**
1959. — — verre dépoli pour ciments .... — **0.75**
1960. — — agathe — .. .. — **7.50**

la pièce
1961. — **Plaque** verre dépolie, carrée biseautée **1. »**
1962. — **Flacon** de rechange pour pharmacie. **0.30**

1963. — **Plateau** triangulaire, 3 creusures pour amalgame. la pièce **1.50**
1964. — **Plateaux** à borax. 80 m/m. la pièce **0.15**. 100 m/m. — **0.25**
1965. — **Poids** pour digues forme A B C, 4 grandeurs, nickelés — **1. »**
1966 — — pour digues "Standard" 2 — — — **3. »**

1967. — **Plomb** en feuilles laminées...... .... le rouleau **0.50**

Pointes bois non montées
1970. — la douzaine................ **0.75**
La boîte de 100....... ..... **3. »**

1970

1971. — **Pointes** carborindum, non montées...... ...... la pièce **0.25**
1972. — — — montées, pour pièce à main et angle n° 2.............. .... la pièce **0.50**



1972

1973. — **Pointes** Arkansas montées............ .... la pièce **2.25**
1974. — — agathe, avec mandrin nickelé. ... .. le jeu de 8 **12.50**
1975. — — à polir, " Moose Hide "....... ... la boîte de 100 **1.75**
1976. — — de papier absorbant Darby....... — **1.30**

1977. — **Pointes** en gutta-percha........................ la boîte **1.60**

1978. — — de maillets automatiques ♠, série SS. White, nos 1 à 120............................ la pièce **1.** »

1978


1979. — **Pointes** de maillets automatique ♠P, pour le coup arrière, nos 1 à 12 .... la pièce 1. »

1980. — **Plâtre** d'albâtre, qualité extra fine, en boîte de fer blanc, femeture automatique. La boîte de 1 k 1 25 La boîte de 3 k. 500. 3.25



		la pièce
1985. — **Poire** à air	brevetée........	4.25
1986. — — —	boule noire ou grise.	2.25
1987. — — —	ovale, grise	2. »
1988. — — —	boule rouge Amoedo.	2. »
1989 — — —	avec soupape. .	4. »
1990. — — —	du Dr Moffat, très soignée, fabrication américaine...	4.50
1991. — **Poire** à air	boule rouge ou noire, fermeture simplifiée, contenance 30 grammes	3.50
	La même, contenance 60 grammes	4. »
	— — 90 —	4.50
1992. — **Poire** à air	chaud Harvard.	7.50
1993. — — — —	avec soupape	10.50
1994. — — — —	du Dr Moffat	9.50

Exiger la marque de fabrique ♠P



2000. — **Pompe** à salive " Idéal " complète. la pièce **15.** »

Porte-amalgame

2001. — Modèle Fry........ ..	—	**3.25**
2002. — — Elliot...... ..	—	**3.25**
2003. — — —	—	**3.25**
2004. — Automatique, tout métal nickelé, mod. Jung	—	**3.25**


2005. — **Porte-amalgame** automatique, perfectionné, avec pointe de rechange, tout nickelé............ la pièce **6.50**

Le même, ébonite et nickelé.......... .... — **6.50**


2006. — **Porte-amalgame** ébonite et nickelé....... — **5.** »

2007. — — forme brucelle courbe.. — **7.50**

2008. — — — — droite... — **7.50**



2011


2012


2013



2014

2011. — **Porte-brosses** à dents à poser .... la pièce **5.75**
2012. — — — mural................. — **3.75**
2013. — **Porte-cotons** propres, nickelé, mobile.......... — **3.** »
2014. — **Porte-déchets** nickelé, mobile .... — **3.25**



2015


2016


2017


2018

la pièce
2015. — **Porte-cotons** propres, nickelé, se vissant à la tablette.... **3.50**
2016. — — **déchets**, nickelé se vissant à la tablette........... **3.75**
2017. — — **cotons** et **déchets**, modèle anglais............ **7.25**
2018. — — — .... **5.** »
2019 — — — nickelé, mobile, aseptique, fabrication américaine **3 75**
2020. — — **déchets** métal et carton.......................... **3.** »
Cartons de rechange pour d° .. .. la boîte de 50 **3** »
2021. — **Porte-cotons** nickelé pour tablette.................. la pièce **4.** »




la pièce
2022. — **Porte-cotons** verre **1.25**
2023. — — — avec ressort **2.75**
2027. — **Vase** en verre, pour l'intérieur des porte-déchets..... **0.50**



2022

2027


2030. — **Porte-couronnes**.............................. la pièce **3.** »



2035. — **Porte-dents**, tête de lion...... .... la pièce **1.75**
2036. — — — de dragon...................... — **1.75**
2037. — — — d'aigle .. .. — **1.75**
2038. — — — de lion, petite.... .... — **0.80**
2039 — — — caricature A B................ — **0.80**
2040. — — — rosace A B....... .... — **0 75**

2050. — **Porte-digue**, modèle de Kerr .... la pièce **4.50**
2051. — — — clinique.................... — **2.** »
2052. — — — de Cogswell.... . ... — **2.** »
2053. — — — S.-S. White................ — **2.** »

Exiger la marque de fabrique déposée ♠



2054

2054. — **Porte-digue**.................................... la pièce **2.** »
2055. — — Le Pratique.............................. — **5.** »
2056. — **Fixe-rubberdam** "Jiffy"........................ — **3.** »


PORTE-EMPREINTES

2060. — **Porte-empreintes** maillechort, nickelé, toutes formes.la pièce **2.** »
2061. — **Porte-empreintes** cuivre nickelé, toutes formes.. la pièce **1.50**
2062. — **Porte-empreintes** nickelés toutes formes........ — **1.** »


(Nous ne livrons cette qualité que pour l'exportation et par quantités)

A. 00-4 Ax. 1-3 B. 00-4 H. 1-4

K. 1-2 L. 1-4 N. 1-4 O. 1-4



KB. 1
KB. 3
KB. 4
KB. 5
R. 1-4
T. 1-4
V. 1-4
W. 00-4
WS. 1-3
X. 1-4
Z. 1-4
C. 00-4
Cu. 00-4
C ½ L 1-4
C ½ R 1-4




2063. — **Porte-empreinte** universel, pour le haut et le bas.
la pièce.............. **2. »**


2064. — **Porte-empreinte** universel, pour le haut et le bas, mod. Mathew.
la pièce...................... **1.50**



2065. — **Porte-empreinte** modèle Walker. la pièce 2. »
2066. — — — — Melotte — 1.50
2067. — — — — pour couronnes du haut — 1.50
2068. — — — aluminium, t^tes formes — 2. »
2069. — **Porte-flacon** nickelé chlorure d'éthyle........... — 0.60
2070. — **Porte-instruments** nickelé, petit................ — 3.25
grand............ .... — 3.50
2071. — — — — à poignée........ .... — 3.50
2072. — **Porte-forets** à manche..... .... la pièce 1.50




2076



2077

2075. — **Porte-fraises** à main, tête tournante............. la pièce 3. »
2076. — — aseptique......................... — 10. »
2077. — — noyer inclinable, pour 80 fraises pour pièce à main et 20 pour angle................ — 8.75
2078. — **Porte-fraises** noyer, inclinable pour 30 fraises pour pièce à main et 10 pour angle............. — 5. »
2080. — **Porte-instruments** nickelé .... la pièce 2.50
2081. — — — tablette japonaise............ — 4. »
2082. — — — en cristal, petit............... — 0.50
2083. — — — — grand.............. — 1. »



2084. — **Pincettes** pour réparations........................ la douz. **1.25**

2085. — **Porte-ressorts** métal Victoria dorés.

	simple	à vis	à vis et arrêt	doubles	doubles pliés	croix Malte
Le jeu de 4.	**0.75**	**0.75**	**0.90**	**0.90**	**0.90**	**0.90**

2086. — **Porte-ressorts** argent doré.

	simples	à vis	à vis et arrêt	doubles	doubles pliés	croix Malte
Le jeu de 4.	**1.25**	**1.25**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**


2087. — **Porte-ressorts** or.

	simples	à vis	à vis et arrêt	doubles	doubles pliés	croix Malte
Le jeu de 4 .	**9. »**	**9.50**	**10.50**	**10.50**	**10.50**	**12.50**

2088. — **Porte-ressorts** modèle, "Perlez" déposé..... le jeu de 4. **2. »**



2089. — **Porte-tire-nerfs**.. la pièce **2.50**



Porte-scie la pièce

2090. — à coulant..... **1.25**

2091. — à vis de tension **2. »**

2092. — à levier nickelé **3. »**


2093. — à monture ronde.. **3.25**





2094

2094. — **Porte-soie** nickelé à visser......... la pièce **3.** »

2095. — **Porte-lampe**...................... — **0.60**



2097



2096

2096. — **Presses** de Sharp à estamper, Modèle A....... la pièce **100.** »

2097. — Modèle B, la pièce...... **130.** »



2101

Assortiments de formes caoutchouc

2098. — 72 formes, assortiment D. **90.** »

2099. — 72 formes, assortiment E. **90.** »

2100. — 72 formes, assortiment F. **90.** »

2101. — 144 formes, assortiment G. **160.** »

2102. — 72 formes, assortiment H. **90.** »


2103. — **Presse** de Sharp, modèle A, avec assortiment de 72 formes caoutchouc D. E. F. ou H............. le jeu **180.** »

2104 — *La même*, avec 144 formes caoutchouc G.......... — **240.** »


2105. — **Presse** de Sharp, modèle B, avec assortiment de 144 formes caoutchouc G.......... ... . le jeu **270.** »



2106



2110



2112


2111

2106. — **Moule** à couronnes Sharp (sans cuiller) complète.


la pièce **17.50**

Presses à moufle


2110.	— nº 1.	la pièce	**11.**	»
2111.	— — 2.	—	**15.**	»
2112.	— — 3.	—	**18.**	»
2113.	— — 4.	—	**24.**	»
2114.	— — 5.	—	**35.**	»
2115.	— — 6.	—	**30.**	»





2113



2114








Presses à moufle

2116.	— N° 1A	la pièce	11.	»
2117.	— — 2A	—	12.	»
2118.	— — 3A	—	15.	»
2119.	— — 4A	—	20.	»


PRESSELLES ♠



2120.	— **Presselles** du Dr Meriam, larges, nickelées ✿	la pièce	1.75	
2121.	— — — étroites, —	—	1.75	
2122.	— — du Dr Flagg, nickelées ✿	—	1.50	
2123.	— — en nickel ✿	—	3.	»
2124.	— — nickelées ✿	—	2.	»




2125	— **Presselles**	nickelées ❀	la pièce	2 »
2126.	— —	modèle Collège, nickelées ❀	—	1.50
2127.	— —	porte-pointes caoutchouc, pour canaux nickelées ❀	—	2.50
2128.	— —	manche octogone, nickelées ❀	—	3. »
2129.	— —	— — — ❀	—	3. »
2130.	— —	de Distel, nickelées ❀	—	3 50
2131.	— —	du Dr Perry — ❀	—	1.50
2132	— —	du Dr Rich — ❀	—	2.50
2133.	— —	— à jour, nickelées ❀	—	3. »
2134.	— —	— nickelées ❀	—	3. »
2135.	— —	— — ❀	—	3. »



2136. — **Presselles** à pression continue, nickelées .... la pièce **4.25**
2137. — — à manches évidés, nickelées .... — **2.** »
2138. — — longues, nickelées .... — **2.** »
2139. — — simples — .... — **0.75**
2140. — — du Dr Witzel, nickelées .... — **3.75**
2141. — — à boules — .... — **3.25**
2142. — — bras écartés — .... — **2.75**
2143. — — — — .... — **3.** »
2144. — — — — .... — **3.** »

2145. — **Presselles** pour or, cristallisé, de How, nickelées. la pièce **4.25**



2146.	— **Presselles**	Harvard, pour tire-nerfs et pivots, nickelées	la pièce	7. »
2147.	— —	du Dr Lee, nickelées	—	3.75
2148.	— —	démontables, pour l'extraction des racines, nickelées	—	4.25
2149.	— —	à iodoforme, du Dr A. Witzel, nickelées	—	4.25
2150.	— —	d'atelier, nickelées, soignées, droites..	—	0.90
2151.	— —	— — — creuses.	—	0.75
2152.	— —	— — — à couper les tiges minces	—	1.75
2153.	— —	d'atelier, nickelées, soignées, fortes, pointues	—	1.15
2154.	— —	— — — —	—	0.95
2155.	— —	— — — légères....	—	0.90

Presselles d'atelier

2156. — Nickelées, soignées, très fortes et longues........ la pièce 1.45
2156. — — — à crochet........................ — 1.90
2157. — **Presselles** à souder, becs plats.................. — 0.25

2157

2160

2159. — **Presselles** à souder, becs ronds .... la pièce 0.25
2160. — — — à 4 becs mobiles............ — 1.25

2162

2163

2164

2161. — **Presselles** ordinaires.......................... la pièce 0.20
2162. — — — plates........................ — 0.40
2163. — — — creuses .... — 0.55
2164. — — à trous, légères........................ — 1.50

2166

2165. — **Presselles** et **godet** terre réfractaire pour l'or, complète .... la pièce 3. »

2166. — **Presselles** à souder le jeu de 3 avec manche... 3.75

2166

PRODUITS DIVERS

2170. — **Trickesol-formaline** du D[r] Scheuer
Pâte et solution.................................. la portion 6.25
— — .... la 1/2 portion 3.75
Pâte seule.................................... la portion 5.65
Solution seule............................... — 0.70

2171. — **Pâte** de Formaline du Dr Scheuer..... .... le tube 6.25
2172. — — iodoformée — .... — 6.25
2173. — — caustique — .... — 3.75
2174. — **Dentine** artificielle "Provisorium" du Dr Scheuer, la portion 3.75
2175. — **Stanno-percha** du Dr Scheuer .... — 3.75
2176. — **Pulpine** — .... — 3.75
2177. — **Ciment** curatif du Dr Eug. Leman, pour le masquage de la pulpe et l'observation de la racine, poudre et liquide......... .... — 6.25
— — .... la double portion 10. »
poudre ou liquide seuls........................ la portion 3.15

2177

2181

2182

2178. — **Pustolene**......... .... le flacon 6.25
2179 — **Darborn** nerve-paste .... — 5.50
2180. — **Pâte** à détruire les nerfs Baldock .... la boîte 6.50
2181. — **Caulk's** pulp preserver......... .... — 8. »
2182. — — abcess cure.............. .... — 8. »
2183. — **Dentine** artificielle Fletcher...... la grande boîte — 5. »
la petite boîte — 2.50
2184. — — — Harvard...................... — 2.50
2185. — **Pulpinoforme** Harvard, 3 flacons grand modèle.. — 6.25
2186. — **Pulpicure**, pr momifier la pulpe, etc. — 8. »
2187. — **Formoline** Egomé, pour le traitement des 3e et 4e degrés . le flacon 3. »
2188. — **Traumaticure** formolée, le flacon de 30 gr. 2. »
2189. — **Traumaticure** iodoformée, le flacon de 30 gr. 2. »
2190. — **Pâte** Egomé, pour les 3e et 4e degrés.. le flacon 5. »

2185

Exiger la marque de fabrique déposée

2201. — **Protège-doigts** nickelé simple . . . . la pièce **1.75**
2202. — — — — articulé.. la pièce **2.50**
2203. — — — — aigu . . . . . — **2. »**

R

2205. — **Réchaud** " Le Bijou ".. . . . . — **1.75**



2206. — **Réflecteur** à pétrole, modèle du Dr Telschow. la pièce. **27.50**

2207. — **Réflecteur** à gaz avec bec Auer, modèle du Dr Telschow. la pièce **42.50**
2208. - *Le même*, avec veilleuse. — **45. »**
2209. — **Réflecteur** électrique modèle du Dr Telschow. . . . . la pièce **47.50**
2210. — **Réflecteur** électrique avec lampe vernie, sur pied, tout métal nickelé. . . . . la pièce **55 »**

2211. — **Porte-réflecteur** nickelé, pour fixer sur la tablette la pièce 4. »

212. — **Réflecteur** à gaz, nickelé, avec manche et bec renversé, à glissière, pour fixer contre le mur....... — 100. »

PROJECTEURS ÉLECTRIQUES (Voir plus loin à " Tableaux ")

RENFORTS en métal " Victoria " et en or

2215. — En métal........ 1. »
En or............ 5.75

2216. — En métal ..... 1. »
En or......... 5.50

2217. — En métal 1. »
En or 5 »

2218. — En métal 1. »
En or 5.25

2219. — En métal 1.[illegible] »
En or 5.25

2220. — En métal 1.25
En or......... 6.25

2221. — En métal... 1.25
En or ..... 6. »

2222. — En métal..... 1.25
En or......... 6.50

2223. — En métal............ 1.25
En or............... 6.50

2224. — En métal.. 1. »
En or..... 5.75

2224

2230. — **Renforts-traverses** en métal Victoria............ la douz. 1.25

a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l
m
n
o

2230

2235. — **Ressorts** en métal Victoria, 6 forces différ..... la paire 0.30

2236. — **Ressorts** en argent doré, 6 forces différentes.... la paire 1. »

2237. — **Ressorts** en or, 6 forces différentes.

très fort, noir	fort, blanc
10. »	10. »
moyen, rouge	moyen, vert
9. »	9. »
faible, bleu	très faible jaune
8. »	8. »

2238. — **Ressorts**, garantis incassables, se font en 3 épaisseurs, la paire 1.25

2239. — **Rivets et viroles** en aluminium. la douzaine....... 1.75

2235

2240. — **Rifflolr** à or (12 modèles)............... ... . la pièce 0.75
2241. — — à caoutchouc (12 modèles)........... ... — 0.75

S

2242. — **Savon** Lister, grand.............................. la pièce 1.50
2243. — — — petit.. .... — 0.75


2244

FOR METAL N° 2 EXTRA QUALITE

2244. — **Scies** première qualité, pr métal et caoutchouc... .. les 12 0.25
— — — — — la grosse 2. »

2245

2245. — **Scies**, qualité supérieure, pe métal et caoutchouc... les 12 0.50
— — — — — la grosse 5. »
2246. — *Les mêmes*, taillées sur tous les cotés .... la douz. 0.50
2247. — **Scies** avec dos laiton et manche 12½×2½ c/m...... la pièce 0.75
2248. — **Scies** circulaires, pour séparer..................... — 0.65



2249 2250

2249. — **Scie** pour séparer, simple, nickelée.......... la pièce 0.60
2250. — — — — à coulant — .... — 2. »
2251. — — de rechange pour nos 2249-2250.......... la douz. 1.50

2255 2256

2255. — **Séparateur** modèle Ivory.......................... la pièce 4.50
2256. — — Elliott .... — 3. »

2257 2259 2259 2261

2257. — **Séparateur** " Perry" 6 grandeurs.............. la pièce 21. »
2258. — **Manche** pour dito.............................. — 3. »
2259. — **Séparateur** " Petit Géant", 3 grandeurs....... — 6.90
2260. — **Manche** pour dito .... — 2.40
2261. — **Séparateur** avec manche........................ — 42. »

SERINGUES

2270. — **Seringue** corps et piston verre, 2 canules, en boîte métal.. — 4. »
2271. — **Seringue** de Pravaz, caoutchouc durci, tube verre 2 canules, en écrin.................................. — 1.50
2272. — **Seringue** de Pravaz, caoutchouc durci, tube verre protégé, 2 canules en écrin............... .... — 2. »
2273. — **Seringue** de Pravaz caoutchouc durci, tube verre à barrettes, 2 canules, en écrin..................... — 1.75

Exiger la marque de fabrique déposée

Seringues de Pravaz.

2274. — métal, tube verre, 2 canules, en écrin............ la pièce **1.60**
2275. — — tube verre protégé, 2 canules, en écrin.... — **2. »**
2276. — — tube verre, à barrettes, 2 canules, en écrin — **2.15**

2274 2275 2280

Seringues hypodermiques, 1 $\%_{m}^{3}$

2280. — avec 6 aiguilles interchangeables, en écrin........ la pièce **3. »**


2281. — en boîte métal nickelé — **3.25**
2282. — avec 12 aiguilles interchangeables, en écrin. — **5. »**
2283. — *La même*, boîte métal nickelé .... — **6. »**
2284. — 1 $\%_{m}^{3}$, à ailettes, avec 12 aiguilles interchangeables...... en écrin — **6.75**
2285. — *La même*, boîte métal nickelé.............. — **8.25**
2286. — 1 $\%_{m}^{3}$, tout métal avec piston métal et 12 aiguilles inter. en écrin — **8.50**
2287. — *La même*, boîte nick.. — **10.50**
2288. — 2 $\%_{m}^{3}$, à ailettes, avec 12 aiguilles inter. écrin — **10.50**
2289. — *La même*, boîte nick.. — **14.25**

2281

2282

2290. — 2 $\%_{m}^{3}$, à piston extensible, 12 aiguilles interchangeables.. en écrin — **11.25**
2291. — *La même*, en boîte métal nick... — **15. »**
2292. — 2 $\%_{m}^{3}$, à ailettes, tout métal, piston métal, avec 12 aiguilles interchangeables.. en écrin — **11.25**

2288



2293

Seringues hypodermiques :

2293. — *La même* que 2292, boîte métal nickelé. **15.** »

2294. — 2 cm^3, à ailettes, avec piston métal extensible, 12 aiguilles interchangeables, en écrin........................ la pièce **12.** »

2295. — *La même*, en boîte métal nickelé.................. — **16.** »

2296. — "Progress", à ailettes et piston métal extensible 12 aiguilles interchangeables, en écrin................ la pièce **18.50**

2297. — *La même*, en boîte métal nickelé............. la pièce **23.50**

2298. — "Reform", à ailettes et piston métal extensible, fermeture à baïonnette avec 12 aiguilles interchangeables en boîte métal nickelé..... .... la pièce **25.** »

A E B C D 2297

A E B C D 2298


B C D E 2300

2299. — "Perfection", à ailettes et piston métal extensible, avec 12 aiguilles interchangeables, en écrin.......... la pièce **22.** »

2300. — *La même*, en boîte métal nickelé................ — **30.** »

2301. — **Seringue** “ Regina ”, 1 c/m^3, en verre et piston verre, à ailettes, 2 raccords, une rallonge, 12 aiguilles interchangeables, en boîte métal nickelé.................. ... la pièce **15. »**

2302. — **Seringue** “ Idéal ”, 2 c/m^3, en verre et piston verre, à ailettes, 2 raccords, une rallonge, 1 clé et 6 aiguilles interchangeables, en boîte carton .... la pièce **11.50**



2305 2306 2307 A B 2308

Pièces détachées pour seringues hypodermiques :

2305. —	A. Bouchon métal nickelé.......................	la pièce	**0.25**
	B. Capsule courte —	—	**0.55**
	C. — longue —	—	**0.75**
	D. Raccord droit —	—	**1. »**
	D. — courbe —	—	**1. »**
	E. — coudé —	—	**0.75**

Seringue tout métal nickelé.

2306. — Fabrication américaine “ Dajo ”, avec clé, en boîte — **7.50**


2307. — “ Viotel ”, piston métal, fabrication garantie, avec clé, en boîte.. — **6.50**

Seringue tout métal nickelé :

2307 A. — “ Viotel ”, piston métal, fabrication garantie, avec clé et 2 canules nickelées B et C............... la pièce **7.50**

2307 B. — “ Viotel ”, piston métal, fabrication garantie, avec clé, 2 allonges D et E et 12 aiguilles interchangeables.. — **7.75**

2308. — **Seringue** du Dr Witzel, avec 3 canules, en écrin. — **7.50**



2309. — **Seringue** hypodermique de Waite, avec 2 canules en écrin. la pièce **10.50**

2310. — **Seringue** hypodermique du Dr Lewin .... la pièce **4.** »

2311. — — — 2 canules " Trestoni " avec cliquet à mesure.................................. — **30.** »

2320. — **Seringue** à cocaïne, du Dr Witzel, écrin velours. — **3.50**

2321. — — à eau, verre................................ — **4.50**

2322. — **Seringue** à eau, avec ressort..................... la pièce **5.** »

2323. — **Seringue** à eau avec trois anneaux.......... la pièce **5.** »

2324. — **Seringue** à eau, en métal, 2 canules................ la pièce **5.** »

2325. — **Seringue** à eau en métal, mod. S.-S. White, 2 canules........ — **5.** »

2326. — **Seringue** à eau, de Hunt .... la pièce **5.50**

2327. — **Seringue** à eau, à remplissage automatique, 2 canules, fabrication américaine, nickelée..................... la pièce **6.** »

2328. — **Seringue** à eau, piston métal .... la pièce **15.** »

2328

2329. — **Seringue** à eau, ébonite et verre, 2 canules...... la pièce **2.** »

2329

2330. — **Seringue** à eau, tout ébonite, 2 canules.......... la pièce **2.** »

2330

2331. — **Seringue** à eau, nickelée et verre.... .... la pièce **5.** »

2331

2335. — **Seringue** de Hunt, à pointe, pour le canal, 3 canules en étui.. la pièce **9.50**

2335

2336. — **Seringue** à pate de Brill, la pièce **7.50**

2336

Seringues à air chaud électriques (Voir plus loin à " Tableaux ")

Aiguilles hypodermiques, aseptiques, interchangeables, en tube verre par ½ douzaine.

2341. — Acier .... la douz. **2.50**
2342. — Nickel pur .... — **6.** »
2343. — Platine iridié......... — **25.** »
2344. — Or, 18 karats......... — **15.** »

2341

Aiguilles hypodermiques.

2345. — Acier (de Pravaz), nos 1 à 4.......................... la douz. 6. »
2346. — " Impérial " supérieures, hexagones, droites..... — 9. »
2347. — — — — courbes..... — 9. »

2345 2348

2348. — " Colonial " américaine, droites hexagonales..... la douz. 4.50
2349. — — courbes................. — 4.50
2360. — **Siphon** pour eau dentifrice .... la pièce 6. »
2361. — **Serviettes** dentaires, aseptiques " Red Cross ", en boîte de 500 10. »
2362. — — — — — — 50 1.50
2363. — — Rubberdam Napkins............... — 50 3. »
2364. — — caoutchouc à ressort " Moore "....... la pièce 7. »

2371 2374 2375 2373 2372 2375

Soies cirées :

2371. — en bobine de 11 mètres, boîte carton........... la bobine 0.50
2372. — — — — métal et coupe-fils — 0.75
2373. — en tube verre (11 mètres)......................... le tube 0.75
2374. — en bobine métal, de poche (11 mètres) .... la bobine 0.95
2375. — — 21 mètres 1/2, boîte carton......... — 0.80

Soies cirées :

2376. — En bobine de 21 m. ½, boîte métal, avec coupe-fil. la bobine 1. »

2377. — En tube verre 21 m. ½, le tube... 1. »

2378 — En boîte métal (11 mètres) avec coupe-fil S. S. White, la boîte.. 0.75

2379. — " Brunswick ", 22 mètres, boîte métal.. .... la bobine 1. »

2376

2378

2380. — " New Era ", 22 m., flacon verre. — 1. »

2381. — De poche, américaine.......... — 0.75

2382. — Pour cure-dents, en étui nickelé. l'étui 1.25

2383. — Pour cure-dents, bobine de rechange........... la bobine 0.25

SONDES

2390. — **Sondes** de Witzel, pour les cavités de la pulpe, nos 1 à 6, nickelées .... la pièce 1.10

1

2

3

4

5

6

2391. — **Sondes** de Witzel, triangulaires, nos 1-12, nickelées, la pièce 1 10


1

2

3

4

5



2391

Sondes de Witzel: la pièce

2392. — pour explorer et agrandir les canaux, nos 1 à 3, nickelés... 1.10

2392

2393. — **Sondes** de Witzel, à canaux, nos 1 à 3, nickelées... la pièce 0.75


2393


2394. — **Sondes** de Witzel, à canaux, nos 1 à 3, nickelées.. la pièce 0.75

2393


2395. — Sonde du Dr Evan, manche métal, boule cuivre, pointe argent. la pièce.................... 5. »

2395






2400



2402

Soufflets Fletcher :

2400.	— N° 3, diamètre du réservoir 21 %ₘ	la pièce	**48.50**
2401.	— N° 5, — — 25 %ₘ	—	**63.** »
2402.	— N° 3, — — 21 %ₘ	—	**57.** »
2403.	— N° 5, — — 25 %ₘ	—	**68.50**
2404.	— **Filet** de rechange 21 %ₘ	—	**2.** »
2405.	— — — 25—	—	**2.50**
2406.	— **Disque** caoutchouc de rechange 21 %ₘ	—	**5.** »
2407.	— — — — 25 %ₘ	—	**7.50**
2408.	— Avec réservoir à ressorts, petit	—	**55.** »
2409.	— — — grand	—	**75.** »
2410.	— **Soufflet** au pied "Standing" avec ballon et tubes	—	**22.50**



2410

2411




2411
Soufflet au pied fabrication américaine la pièce **35.** »

2412



2412
Soufflet au pied fabrication américaine sur pied la pièce **45.** »



2413. — Soufflerie à pédale " Charmic " brevetée S. G. D. G.
Dimensions : 23×16×9 % — Poids : 3 kgr.
En acier coulé incassable
piston en cuir chromé sans couture

La pièce........ **25.** »

2414. — Régulateur pour soufflet " Charmic "

La pièce................ **15.** »

SPATULES

2420. — **Spatule** agathe, modèle déposé............... la pièce **5.** »

2420

2421. — **Stapule** os " Harvard " .... la pièce **1.25**

2421

2422. — **Spatule** os extra large " Harvard " simple .. .... la pièce **1.50**
2423. — — — — double.... .. — **1 80**

2423

2424. — **Spatule**.. la pièce **0.00**
2425. — — double ivoire .... — **2.75**
2426. — — ivoire, manche bois de rose........... .. . — **3.50**
2427. — — en os, nº 1............................. — **0.50**

2427

2428. — **Spatule** en os, nº 2..................... ... . la pièce **0.75**

2428

2429. — **Spatule** en os, nº 3............................ la pièce **1.** »

2429

2430. — **Spatule** en Galalith.................................. la pièce **1.50**

2431. — **Spatule** en Galalith. .... la pièce **2.** »

2432. — **Spatule** en ivoire.................................. la pièce **7.50**
2433. — — double, avec bouts ivoire .... — **1.75**

2434. — **Spatule** tout ivoire....... .... la pièce **6.50**
2440. — — de Weston, grande, nickelée ✿...... .. . — **2.** »

2441. — **Spatule** de Weston, petite, nickelée ✿........... la pièce **2.** »

2442. — **Spatule** extra-mince, nickelée ✿.. .... la pièce **2.** »
2443. — — double, 1 côté courbé ✿, nickelée....... — **1.50**

2444. — **Spatule** double, 1 côté courbé ✿, nickelée........ la pièce **1.50**
2445. — — — droite ✿, nickelée............... — **1.50**

2446. — **Spatule** simple, courbée. la pièce.. **1.25**

2447. — **Spatule** simple, droite. la pièce.. **1.25**

2448. — **Spatule** simple, étroite. la pièce.. **1.25**

2449. — **Spatule** simple ✿, nickelée .... la pièce **1.25**

Toutes nos spatules sont nickelées.

2450. — **Spatule** simple, courbée........................ la pièce 1.25
2451. — — double, courbée des 2 côtés............ — 1.50

2451

2452. — **Spatule** double, petite, courbée des 2 côtés...... la pièce 1.50
2453. — — — — courbée 1 côté. .... — 1.50
2454. — **Spatule** double, 2 côtés ronds.................... — 2. »
2455. — — — courbée des 2 côtés............. — 1.75

2455

2457. — **Spatule** double, à cire, 3 grandeurs............ la pièce 0.70
2458. — — à queue, à plâtre...................... — 1.20

2470

2475

2475


2476

2470. — **Spéculum** nickelé
la pièce 3.25


2475. — **Stérilisateur** nickelé, modèle du Dr E. Day-Dorwn's avec lampe à alcool....... la pièce 22.50

2476. — **Stérilisateur** émaillé, complet, avec lampe à alcool....... la pièce 12.50

2477. — **Stérilisateur** nickelé, complet, avec lampe alcool. la pièce **18.75**



2479 2478

2478. — **Stérilisateur** émaillé, avec lampe à alcool ...... la pièce **10.75**
2479. — — modèle du Dr Schimmelbush, avec lampe à alcool.................................... — **45.** »
2480. — *Le même*, avec lampe à gaz........................ la pièce **41.** »


2481 2483


2481. — **Stérilisateur** du Dr Miller, nickelé .... la pièce **33.50**
2482. — **Stérilisateur** avec rampe à gaz.... . ... la pièce **40.** »
2483. — **Stérilisateur** " Witkowski, avec brûleur à alcool ou à gaz... la pièce **70.** »
2484. — **Stérilisateur** nickelé avec lampe à alcool...... — **30.** »
2485. — **Stérilisateur** nickelé avec lampe à alcool...... — **20.** »

2490. — **Stérilisateur** électrique "Pelton et Crane" pour tous courants .... la pièce 90. »




2490

2494. — **Strips** en toile, grenat, émeri, lava, flint, rouge, os de sèche, carborundum .... la boîte de 144 1. »




2494

2495. — **Strips** en celluloïd .... la boîte de 100 1.50
2496. — — en caoutchouc pour séparer, assortis... la boîte 1.75



2496

2497. — **Strips** en maillechort 14×3 $^{m}/_{m}$ .... la douzaine 1. »
2500. — **Succions** automatiques à vis, comprenant : vis, disque et écrou en métal passé dans un bain d'or à 18 kts, taraud formant tournevis, étain évidé extra malléable et 3 rondelles caoutchouc H. P. F. garanti, concaves .... la pièce complète 0.90
2501. — **Rondelles** caoutchouc creuses, H. P. F. garanti, la douzaine 1.80



2502. — **Succions** automatiques à vis, comprenant : vis, disque et écrou en métal passé dans un bain d'or à 18 kts, taraud formant tournevis, étain évidé extra malléable et 3 rondelles caoutchouc plates.. la pièce **0.60**

2503. — **Rondelles** caoutchouc, plates................ la douzaine **0.60**

2504. — **Succions** de Rauhe, toutes grandeurs .... la pièce **3. »**

2505. — **Succions**, genre Rauhe.................................... — **2.25**

Rondelles caoutchouc plat noir, pour succions 2505 et 2506. la douz. **1.50**


2506. — **Succions** de Waite toutes grandeurs, la boîte **10.70**

2507. — **Caoutchouc** de rechange, grands, la ½ douz. **2.50**

2508. — **Caoutchouc** de rechange, autres, la ½ douz. **1.25**


2509. — **Rondelles** caoutchouc creuses Wolf, la douz. **2.40**


5210. — **Succions** adhérentes combinées, 1-10, eu plomb étamé, — **3. »**



2511

2513





2514





2520

Succions la dz.

2511. — étain ou alumin... 1. »
2512. — grandes perles .... 1. »
2513. — petites perles ..... 1. »
2514. — perlées de Spyer, en aluminium.... 1. »

2515. — **Succions** perlées étain massif 6½×4½ c/m .... la douz. **2.50**
2516. — — étain, 10 formes. .... — **0.50**
2520. — **Support** nickelé pour poire à air chaud... .... la pièce **4.** »
2521. — p^r digue, longueur 16½ c/m, diam. 3½ c/m **7.50**






2516

6. 7. 8 9. 10.

2521



2526-27

T

Tableaux p^r courants électriques pour lumière, cautère et air chaud, marchant avec transformateur.

2525. — Marbre, modèle simple. la pièce. .... **90.** »
2526. — Marbre, modèle découpé. la pièce........ .. **135.** »
2527. — *Le même*, avec soufflerie automatique. la pièce......... **200.** »

Les prix ci-dessus ne comprennent pas les transformateurs.

Transformateur pour courant continu.

2530. — 110 volts...... **120.** »
2531. — 220 volts...... **145.** »

Transformateur pour courant alternatif.

2532. — 110 volts....... **60.** »
2533. — 220 volts....... **75.** »


Nos transformateurs sont livrés en boîtes garnies de feutre.

Tableaux pour courants électriques pour lumière, cautère et air chaud, marchant avec résistance.

2540. — Marbre, modèle simple........................ la pièce **140.** »
2541. — Marbre, modèle découpé..................... — **185.** »
2542. — *Le même,* avec soufflerie automatique......... — **250.** »

(Les prix ci-dessus s'entendent pour les tableaux complets avec ré-résistances, prêts à fonctionner.)

2550. — **Tableau** "Star", pour courant électrique 44×23%. pour accumulateurs 8 volts, noyer verni................ .... la pièce **75.** »
2551. — *Le même,* sur marbre blanc............... .... — **110.** »


2552



2555

Tableau Star, pour courant électrique, marbre, avec résistance.

2552. — Pour courant continu 110 volts........... ..... la pièce **130.** »
2553. — Pour courant alternatif 110 volts.............. — **140.** »
2554. — *Le même,* 220 volts............................. — **160.** »
2555. — **Tableau** " Pelton et Crane", pour courant électrique, avec résistance, marbre blanc ou couleur..... la pièce **250.** »

(Pour Paris, la pose et la mise en marche est faite gratuitement; pour la province, franco emballage).

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

2560. — **Conducteurs** extra-souples, longueur 2 mètres, pour relier les appareils au tableau.................................. la pièce 6.50

2565. — **Insufflateur** électrique nickelé.................. — 90. »

2566. — — — automatique.............. — 75. »

2571


2571. — **Lampe** à bouche à miroir amovible, avec cordon. la pièce 21. »

2572

2572. — **Lampe** à bouche tube cristal coudé, avec cordon. la pièce 21. »

2573. — — — à tube aluminium, avec cordon. — 21. »

2574. — — — complète avec câble " Star " ... — 20. »




2580

2580. — **Manche** porte-cautère, avec interrupteur........ la pièce 12. »

2581. — — — tout métal aseptisable, avec contact à tige centrale.......................... — 16.50

2582. — **Pointes** de cautère en platine, toutes formes .... — 3. »

2583. — **Manche** porte-cautère, avec câble et une pointe platine "Star" 20. »



2581

2590. — **Projecteur** nickelé, à glissière, lampe Nernst, à cardan, à projection intensive localisée......... la pièce **80.** »




2590

la pièce

2591. — **Projecteur** nickelé à un seul bras, avec lampe Nernst, à projection intensive localisée .... **70.** »

2592. — **Projecteur** nickelé avec lampe Nernst à projection intensive, localisée, sur pied, pour tablette........................ **60.** »



2594

2593. — **Projecteur** électrique, tout métal nickelé " Idéal " avec lampe Nernst.......... **80.** »

2594. — **Projecteur** électrique " Dunn ", bras oxydé....... **100.** »


2595. — **Brûleur** Nernst, pour réflecteurs 2590-2593, courant continu **2.50**

2596. — **Brûleur** Nernst, pour réflecteurs 2590-2993, courᵗ alternatif. **2.50**


2597. — **Résistance** Nernst, pʳ réflecteurs 2590-2593, à vis ou bayonnette.............. **5.** »

2598. — **Seringue** à air chaud.. **30.** »

2598



2599. — **Seringue** à air chaud, canule verre.................... **24.** »



2600. — **Seringue** à air chaud, à canules interchangeables, droite et courbe.................. la pièce **21.** »
2601. — Canules de rechange pour dito.................. — **3.** »
2602. — **Seringue** à air chaud "Pelton et Crane", pour courants 110 volts....... .... la pièce **50.** »
2603. — **Seringue** à air chaud "Star".................. — **35.** »
2604. — **Allumeur** avec câble "Star".................. — **10.** »
2605. — **Soufflerie**, double ballon à main pour les seringues 2599 et 2600.............................. — **3.50**
2606. — **Soufflerie** automatique pour tous courants..... — **75.** »
2700. — **Terre** à mouler...... .... la boîte de 5 kg. **2.25**
2702. — **Thermo-cautère** protège-bouche en ébène... .. la pièce **12.50**
2703. — Double ballon caoutchouc pour dito.......... — **3.50**

2704. — Pointes platine pour dito.. la pièce **10.** »

2705. — **Thermo-cautère** en trousse, 4 pointes platine. la trousse **60.** »



2707. — **Thermomètre** pour vulcanisateur......... la pièce 2. »
2708. — *Le même*, en étui nickelé.................: — 2.50

Tire-nerfs, Broches, Equarrissoirs, Sondes.

2710. — en acier bleui, à 5 pans.......... .... la douz. 0.50
2711. — — mou, à 5 pans. ... . — 0.50
2712. — — bleui, rond....... .. .. — 0.50
2713. — — mou, rond .... — 0.50
2714. — en métal Victoria inoxydable à 5 pans..... — 0.75
2715. — en acier bleui « Diamant »................ — 1. »
2716. — — bleui denté............... .... — 1 25
2717. — — mou............. ... . — 0.75
2718. — — ondulé pour pansement........ . — 1.25
2724. — en acier, taillé en spirale long, 1re qualité........ la douz. 2.50
2725. — — — — qté supérieure... — 3. »
2726. — — — court — — 3. »
2727. — — — à ressort — — 3.50
2728. — — — manche ébonite, long — 5.50
2729. — — — — — court.. — 5. »
2730. — — lisse, à crochet.................. — 2.25
2731. — en platine, iridié .... — 12. »

Les nos 2710 à 2731 se font en 3 épaisseurs : moyenne, fine et extra-fine. Prière d'indiquer celle désirée.

2736. — **Tube** verre, capsule métal pour tire-nerfs....... la douz. **1.20**
2737. — — métal argenté — — .... — **1.20**
2738. — **Boîte** bois à 12 rainures — — .... — **3.60**

TOURS

la pièce

2750. — **Tête** de tours d'atelier, américaine, haut. 15 %, long. 20 % **6.75**
2751 — — — — — avec pince américaine, haut. 15 %, long. 25 % **7 50**

2751

2753


Tête de tours d'atelier américaine.

2752. — Hauteur 15 % ; longueur 25 %................. la pièce **10.50**
2753. — — 15 — — 25 — avec 2 pinces améric. — **15.75**
2754. — — 15 — — 25 — avec pince américaine — **21.50**

2755


2754

2755. — **Tête** de tour d'atelier, hauteur 9 %, vernie, axe acier, tournant sur coussinets bronze ajustables, poulie nickelée, avec 10 tasseaux bronze, dont 6 pour meule émeri de différentes grandeur, 3 pour brosses circulaires, papier émeri, etc. ; le petit spécialement adapté pour les disques montés On peut également monter les forets directement sur l'axe de la tête .... la pièce **35.** »



2760 2761 2763

2760. — **Tour** d'atelier américain, avec tête nº 2750... .. la pièce **58.** »
2761. — — — — — nº 2752....... — **165.** »
2762 — — — — — nº 2754...... — **175.** »
2763. — — — — table fonte, complète. — **65.** »



2764

2764. — **Tour** d'atelier, avec appui-main la pièce **105.** »

Tour électrique de laboratoire pour polir et meuler avec interrupteur placé devant l'opérateur, 3 vitesses, avec mandrin.


2765. — pour courant continu 110 volts. la pièce **200.** »
2766. — — — — 110 volts. la pièce **275.** »



2765

2767. — *Le même* que 2766, mais pour courant alternatif 220 volts...... **300.** »

Tour électrique Ritter, de laboratoire, complet avec 7 mandrins pour polir et meuler et un mandrin pour fraiser.



2768.

2768. — pour courant continu, 110 volts. la pièce .... **220.** »

2769. — pour courant continu, 220 volts. la pièce .... **250.** »

2770. — pour courant alternatif, 110 volts. la pièce........ **300.** »

2771. — pour courant alternatif 220 volts. la pièce .... **325.** »



2768

2773


2772. — pour accumulateurs 6 volts. la pièce **220.** »

2773. — **Attache** avec câble, fourreau et pièce à main, 7, pour fixer sur le tour électrique Ritter, de laboratoire, complet....... la pièce **61.** »

2781. — **Tour** de précision " Lorch ", spécialement construit pour l'usage dentaire, complet.... la pièce **80.** »

(Pour Paris, la pose et la mise en marche est faite gratuitement ; pour la province, franco emballage).

Transformateurs électriques, voir à " Tableaux ".



2781

TOURNEVIS


2785. — **Manche** acier........ la pièce **0.25**
2786. — — — petit.... — **0.25**
2787. — — — très petit — **0.25**
2788. — — ébène cannelé pomme laiton.......... — **0.25**
2789. — **Laiton** nickelé .... — **0.55**
2790. — " Universel " nickelé, 5 mèches (4 à l'intérieur qui est creux)........... — **1. »**
2791. — **Tournevis** double.... — **0.30**
2792. — — 4 mèches. — **1.50**
2793. — — avec double mèche .... — **0.65**

2785 2786 2787

2794. — **Jeu** de 5 tournevis, en boîte noyer.............. — **3.40**
2795. — **Tournevis** mèche ronde, gros volume, manche ébène, la pièce **0.50**
2796. — **Tournevis** genre Stubs........................, la pièce **1. »**
2800. — **Trimmers**, pour finir les pièces en caoutchouc 2 grains. la boîte de 12 **2.50**

2800 2800

2810 2820



2810. — **Triplex** nickelé pour rubberdam................ la pièce **3. »**
2820. — **Trousse** à instrument, maroquinerie extra soignée la pièce **15.50**

2821. — **Trousse** pr 8 daviers, maroquinerie extra soignée. la pièce 13. »
2822. — — — 10 — — — — — 15. »

Trousses en maroquinerie extra soignée.

2823. — Pour 12 daviers .... la pièce 17. »
2824. — Pour 15 daviers .... — 19. »
2825. — Pour 18 daviers .... — 25. »
2826. — Pour 20 daviers .... — 29. »

2822

2830


2830. — **Tube** pour ciment Jiffy, la boîte de 250.................. 2.75
2831. — **Tube** aseptique pour protéger la pièce à main.......... . 1.25

2831


V

2840. — **Vase** à désinfecter rouge sphérique... .... la pièce 1. »
2841. — — — autres couleurs .... — 1.50
2842. — — — rouge, cylindrique........ — 1. »
2843. — — — autres couleurs .... — 1.50





2844. — **Verres** rouges et toutes couleurs .... la pièce **0.50**
2845. — — — forme gobelet .... — **0.80**
2847. — **Entonnoir** verre pour vase à désinfecter formant porte-déchet .... la pièce **1.50**
2850. — **Vernis** dentaire " Harvardid " .... le flacon **1.25**
2851. — — — " Harvard " .... — **1. »**
2852. — — — du Dr Schœnbeck .... — **1.25**
2853 — — — Phenakit .... — **1.25**
2854. — — — — ½ portion .... — **0.65**
2855. — — Sandaraque...... .... — **0.50**
2856. — — gomme laque .... — **0.50**




2871

2857. — **Vernis** pr plâtre "Alva". la bouteille...... **1 50**

2870. — **Volant** au pied, diamètre 320 m/m. la pièce........ **22.50**

2871. — **Volant** au pied, diamètre 360 m/m, se fixe sous l'établi. la pièce... .... **27.50**

2872. — **Volant** au pied, diamètre 400 m/m, avec perche à boule. la pièce........ **37.50**



2872

Nos vulcanisateurs sont livrés non poinçonnés. Nous nous chargeons du poinçonnage suivant photographie du procès-verbal ci-dessous moyennant 10 francs par vulcanisateur. Nous n'acceptons aucune responsabilité concernant les accidents qui peuvent se produire dans l'emploi des vulcanisateurs poinçonnés ou non.

LABORATOIRE D'ESSAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DU COMMERCE & DE L'INDUSTRIE

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS & MÉTIERS

Paris, le 21 Mai 1910

PROCÈS-VERBAL

de l'Essai N° 10.145

Demandé par Monsieur Picard

demeurant à Paris, 131 Boulevard Sébastopol

le 11 Mai 1910

Objet : Essai d'un autoclave (vulcanisateur)

Reçu N° 7453 et 7474

L'autoclave muni d'une fermeture à étrier n° 6201 a été essayé à froid à la pression de 14,270 kilogrammes par cm2.

Les caractéristiques de cet appareil sont les suivantes :

Date de l'essai .... 14 Mai 1910

Diamètre intérieur du couvercle... 120 mm

1 Boulon dont le diamètre est de.. 18 mm

2 axes dont le diamètre est de ... 16,5 mm

La pression qu'on ne doit pas dépasser en marche de régime est de 8,270 kilogrammes par cm2.

Cet autoclave ayant satisfait aux essais, les marques suivantes ont été apposées sur l'appareil et sur son couvercle:

le cachet du Laboratoire, la date de l'essai, et la pression de régime qui ne doit pas être dépassée dans le fonctionnement de l'appareil.

VU : Le Directeur du Laboratoire d'Essais

[signature]

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS — RF — LABORATOIRE D'ESSAIS


Le Chef de la Section des Machines,

[signature]

Vulcanisateur bronze, à ressort et à soupape bronze à plaque de sûreté, chaudière d'une seule pièce avec lampe, chemise et clé.

2880. — Pour 1 moufle............................... la pièce **100.** »
2881. — — 2 — .... — **110.** »
2882. — — 3 — .... — **120.** »

2880-81



2883. — **Vulcanisateur** " Rapide ", pour réparations, complet, avec chemise, clé, brûleur à gaz ou alcool, moufle et bride.
la pièce **60.** »


2884. — **Vulcanisateur** "Perfect", à charnières, avec anneaux de jonction, complet.
la pièce. **275.** »

2885. — **Plaques** de sûreté pour soupapes.
la douz. **1.50**


2886. — **Cercle** plomb pour vulcanisateur.
la pièce **0.75**

2887. — **Brûleur** à gaz pour vulcanisateur.
la pièce **7.50**

2884



2883



2886



2888. — **Manomètre** pour vulcanisateur, complet avec siphon.

la pièce **60.**

“ L'INGÉNIEUX ”

Appareil breveté pour obturer rapidement les Dents de devant



(Fig. 1.) (Fig 2.)

Ces petits appareils protègent, avec une feuille de parchemin, les dents à soigner, contre la salive et l'haleine humectante ; ils remplacent la digue pour poser des dents à pivot, des couronnes et faire des obturations. Ils s'emploient en outre comme ouvre-bouche, appuie-langue, écarte-lèvres, pose-coton et relève-moustache.

Grâce à eux, le champ d'opérations est très découvert, ce qui facilite le traitement et le nettoyage des dents. La figure 1 montre un appareil nu, la figure 2 l'application de celui destiné à la mâchoire supérieure.

MODE D'EMPLOI

A l'aide d'un des boutons à pression, l'on fixe un triangle de parchemin sur l'anneau-ressort *b*, la pointe tournée vers les deux branches de l'instrument, et on le rabat ensuite sur le bouton entre ces branches. Il ne reste plus alors qu'à placer l'appareil dans la bouche et à pousser la feuille de parchemin au moyen de la vis *a* contre le palais pour l'appareil du haut, ou sous la langue pour celui du bas.


Il est recommandé de poser sur la courbe de l'appareil un rouleau de coton absorbant qui trouve sa place entre la lèvre et la mâchoire.

Une garniture complète de “ **L'Ingénieux** ” comprend :

1 Appareil pour le haut (celui qui est livré avec parchemin posé), 1 appareil pour le bas, 200 parchemins de rechange, 2 boutons à pression de rechange.

2900. — Prix de “ **L'INGÉNIEUX** ”, garniture complète............ **10.** »

2901. — **Parchemins** de rechange............... le paquet de 200 **1.** »



2254

2254. — **Sébilles** en cristal, jeu de 3 pièces s'ajustant dans le tiroir de la tablette Allan........ .... le jeu **5.** »


PARIS PARIS PARIS PARIS PARIS PARIS PARIS PARIS PARIS PARIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1190

Illustration des Instruments en corne (page 152 du Tarif).

La Table des Matières se trouve pages 9 et 10


P